

ISSN 2220-329X



НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

2(62)-2016



Научный обозреватель

Научно-аналитический журнал

Периодичность – один раз в месяц

№ 2 (62) / 2016

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ

Издательство «Инфинити»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Хисматуллин Дамир Равильевич

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Д.Г.Фоминых

Р.Р.Ахмадеев

И.Ш.Гафаров

Э.Я.Каримов

И.Ю.Хайретдинов

К.А.Ходарцевич

Точка зрения редакции может не совпадать с точкой зрения авторов публикуемых статей.

Ответственность за достоверность информации, изложенной в статьях, несут авторы.

Перепечатка материалов, опубликованных в журнале «Научный обозреватель», допускается только с письменного разрешения редакции.

Адрес редакции:

450000, Уфа, а/я 1515

Адрес в Internet: www.nauchoboz.ru

E-mail: post@nauchoboz.ru

© Журнал «Научный обозреватель»

© ООО «Инфинити»

Свидетельство о государственной регистрации ПИ №ФС 77-42040

ISSN 2220-329X

Тираж 500 экз.

Отпечатано в типографии «Digital Print»

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Гукова Е.Г. Справедливая стоимость в системе категорий бухгалтерского учета	5
Шарифуллин И.Н., Хайруллина Р.А., Махмутов Ф.К., Фролов Р.П. Современные вызовы и выбор пути развития предпринимательства Татарстана	8
Занега В.С., Мансурова Э.Ф. Состояние и перспективы экономического развития здравоохранения РБ и РФ	11
Новожилов А.Л. Влияние системы качества на обеспечение устойчивости предпринимательских структур	14
Миронова О.В. Оценка наличия и развития социально-инфраструктурного потенциала муниципальных образований	25

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Аристов Е.В. Деятельность Европейского Союза, направленная на борьбу с бедностью	27
Михеев Е.В. Проблема придания доказательственной силы результатам оперативно-розыскной деятельности при расследовании дачи взятки	29
Джафарова Р.Ф. Особенности конституционной реформы	31

ФИЛОЛОГИЯ

Русецкая Н.Н. Анализ некоторых концептуальных метафор, представляющих концепт «Money»	33
Кислова Н.Е. Английский язык для специальных целей: лингвистические, прагматические и дидактические аспекты	35
Лысов А.А. Перуническая образность в творчестве Николая Клюева	37

СОЦИОЛОГИЯ

Сушко В.А. Особенности воспитания детей в семьях с одним родителем: методология социологического анализа	46
---	----

ПЕДАГОГИКА

- Гарманова Г.В., Нусс Н.В., Новикова О.М.** Роль проектной деятельности в патриотическом воспитании

49

МЕДИЦИНА

- Xiaoyu Du, Yang Zheng.** Coronary embolism causing acute inferior wall and ventricular myocardial infarction in a patient with rheumatic valvular heart disease: treatment with thrombus aspiration

52

ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ

- Терновая И.С.** Механизм действия антидетонационных присадок

56

- Терновая И.С.** Термодинамический расчет реакций разрушения пероксидов

58

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

- Виноградов А.Ю.** Экологическое обоснование размещения и строительства тепловых электростанций

60

- Виноградов А.Ю.** Концептуальная схема обеспечения экологической безопасности строящихся тепловых электростанций

62

- Волков А.Г., Горелов С.В., Скачко И.О.** Модель прогнозирования технического состояния сложного динамического объекта на основе нечетких временных рядов

64

- Рафальская Т.А.** Сравнительный анализ характеристик пластиначатых теплообменников в программе «HeatSupply»

67

- Сафонов Е.С., Демин А.В., Ерошкин В.В.** Ретрофит грузоподъемных механизмов с целью повышения безопасности работ

73

- Сафонов Е.С., Шаншурев П.Г., Артемьева В.А., Максименко В.В.** Оптимизация процесса восстановления утраченной документации

80

- Шаншурев П.Г., Артемьева В.А., Максименко В.В., Сафонов Е.С.** Сложности при проведении технического диагностирования станционных трубопроводов сетевой воды на тепловых станциях с поперечными связями. Пути их решения

85

Справедливая стоимость в системе категорий бухгалтерского учета

Екатерина Геннадиевна ГУКОВА

аспирант

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал)

Национальный исследовательский технологический институт «МИСиС»

Россия, г.Старый Оскол

Аннотация. В статье автором представлены различные определения понятия «справедливая стоимость», а также выделены достоинства и недостатки данной категории.

Ключевые слова: справедливая стоимость, актив, обязательства.

Abstract. In this article the author presents different definitions of the concept of "fair value", and also highlighted the advantages and disadvantages of this category.

Keywords: fair value, active, obligations.

Зарождение категории справедливой стоимости можно отнести ко времени IV века до н.э., когда в трудах философов стали встречаться размышления об общественной жизни людей, в том числе о товарно-денежных отношениях. В наше время понятие «справедливая стоимость» - цена, которую в рыночных условиях можно получить при продаже актива или уплатить при передаче обязательства. Исследованию в области оценки объектов бухгалтерского учета посвящены работы Луки Пачоли, А. М. Галагана, Г. И. Алексеевой, О. В. Ивановой, Э. С. Дружиловской, Н. А. Карзаевой, В. В. Ковалева, О. А. Кузьменко, М. А. Новоселовой, Н. А. Миславской, М. Л. Пятова, Ю. И. Сигидов и др. Рассмотрим более подробно понятие «справедливая стоимость» с точки зрения некоторых авторов.

Лука Пачоли считает, что справедливая стоимость – это результат расчета цены предполагаемых к продаже товаров на рынке в контексте морально-этической составляющей [1, с. 84-87]. В качестве справедливой цены за полезные для жизни вещи понималась совокупность себестоимости ее производства, затрат на продажу, наценки продавцу, обеспечивающей минимальный доход для его жизни [2, с. 167].

А.М. Галаган сформулировал следующее определение действительной (текущей, рыночной) цены – это то количество денег, которое нужно затратить, чтобы в данное время купить тот предмет, о действительной цене которого говорят, или то количество денег, которое можно выручить, продав в данное время этот предмет; действительной ценой долгов называется та сумма денег, которую можно выручить от должников [3, с. 26].

В.И. Стоцкий, оценивая возможности восстановительной себестоимости в учете затрат производства, писал: «...введение в калькуляцию поправки на изменение цен по сырью и материалам само по себе недостаточно для определения себестоимости воспроизводства продукта, так как при этом остается еще не учтенным влияние всех остальных факторов, например, изменение технологического процесса производства, производительности труда и т.д. Поэтому учет в калькуляции только изменения в ценах на материал не может разрешить задачи определения восстановительной себестоимости» [4, с. 81].

В современной трактовке (согласно МСФО) справедливая стоимость – это сумма, на которую можно обменять актив или урегулировать обязательство при совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить такую сделку и независимыми друг от друга сторонами [5].

Таким образом, для того чтобы стоимость актива или обязательства была признана справедливой, необходимо проверить выполнение некоторых условий, которые представлены автором на рисунке 1.

По мнению Ф. Котлера, для совершения добровольного обмена необходимо соблюдение следующих пяти условий:

1) сторон должно быть как минимум две;




Рисунок 1 – Условия, для того чтобы стоимость актива или обязательства была признана справедливой

- 2) каждая сторона должна располагать чем-то, что могло бы представить ценность для другой стороны;
- 3) каждая сторона должна быть способна осуществлять коммуникацию и доставку своего товара;
- 4) каждая сторона должна быть совершенно свободной в принятии или отклонении предложения другой стороны;
- 5) каждая сторона должна быть уверена в целесообразности или желательности иметь дело с другой стороной [6].

Рассмотрим на рисунке 2 достоинства и недостатки справедливой стоимости.

нальных знаний работников экономического субъекта, определяющих ее величину. К недостаткам справедливой стоимости следует также отнести изменчивость: значение справедливой стоимости действительно на дату определения, но уже на следующий день оно может измениться.

Можно сделать вывод, что справедливая стоимость представляет собой изменчивую субъективную расчетную величину, основанную на предположении о том, что существуют стороны, желающие совершить сделку по обмену актива или обязательства, при этом эти стороны хорошо осведомлены и незави-




Рисунок 2 – Достоинства и недостатки справедливой стоимости

Одним из главных недостатков справедливой стоимости, на мой взгляд, следует считать субъективизм: она напрямую зависит от уровня компетентности и профессио-

сими, соблюдены также прочие условия, вытекающие из экономической сути справедливой стоимости. ■

Библиографический список:

1. Пятов М. П. Оценка по справедливой стоимости: эволюция и современность // Бухгалтерский учет. 2014. №7. С. 84 – 92.
2. Нехамкин А., Нифаева О. «Провалы рынка»: моральный аспект // Общество и экономика. 2013. №11/12. С. 166 – 171.
3. Галаган А. М. Учебник счетоводства. М.: Издание книжного магазина «Высшая школа», 1916. 382 с.
4. Стоцкий В. И. Основы калькуляции и экономического анализа себестоимости. Л.: ОГИЗ, 1936. 538 с.
5. МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости».
6. Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст. Е. М. Пеньковой. – М.: Прогресс, 1990. – 736 с..

Современные вызовы и выбор пути развития предпринимательства Татарстана



Ислам Наилевич ШАРИФУЛЛИН

Разиля Айдаровна ХАЙРУЛЛИНА

Фаяз Камилевич МАХМУТОВ

Роман Петрович ФРОЛОВ

Институт управления, экономики и финансов

Казанского (Приволжского) Федерального университета

Научный руководитель: Кафия Гайфулловна САФИУЛЛИНА

доцент кафедры экономической теории

Казанского (Приволжского) Федерального университета

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые проблемные моменты создания и ведения малого и среднего бизнеса. Предлагаются решения данных проблемных ситуаций с учетом специфики экономической ситуации в стране.

Annotation. The article considers the key problematic aspects of creating and running a small and medium businesses. We offer solutions to these problematic situations specific to the economic situation in the country.

Ключевые слова: малый и средний бизнес, льготы, кейсовая методика образования/

Keywords: small and average businesses, benefits, methods of case-education.

Крупный бизнес в основном определяет экономическую и техническую мощь страны. Он развивается, поглощая более мелких партнеров. Средний бизнес в свою очередь зависит от внутренней экономической конъюнктуры, ведет конкурентную борьбу внутри своей группы, а так же с крупным отечественным и иностранным капиталом.

Малое предпринимательство представляет самый многочисленный слой мелких собственников, которые в силу своей массовости определяют социально-экономический, отчасти политический уровень развития страны.

Сектора малого и среднего предпринима-

тельства являются неотъемлемым, объективно необходимым элементом любой развитой хозяйственной системы, без которого экономика и общество в целом не могут нормально существовать и развиваться. [2, с. 5-6]

Сегодня наблюдаются факты сокращения доходов малого и среднего бизнеса, приостановки их деятельности, что ведет к ухудшению экономического и социального положения предприятий и их работников. На протяжении последних трех лет, т.е. еще до появления признаков финансового или экономического кризиса, увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВРП Татарстана зафиксировалось на отметке 25.0-25.5%, что значительно ниже планируемого показателя в 34% к 2016 году. Среди причин негативных явлений можно выделить рост налоговой и тарифной нагрузки, который оказывает сдерживающее воздействие на развитие предпринимательства. Ограниченность рынков сбыта, сложность приобретения и введение в коммерческий оборот ресурсов, рост цен на энергоносители, недоступность долгосрочных кредитных ресурсов, земли и сложность ее оформления, недостаток кадров, а также другие факторы снизили уровень привлекательности производственного сектора до минимального, а также способствовали переходу части бизнеса в теневую сферу.

Следует отметить, что спецификой организации труда на предприятиях малого бизнеса является неполная занятость работающего персонала в течение дня, недели, месяца, квартала. Это так же является отрицательным показателем, так как определяет сравнительно небольшую потребность в численности постоянных работников. Как показывает статистика, при средней численности работников малого предприятия в промышленности 15 человек, доля постоянных работников оставляла 17,9%, т.е. не более 3 человека. [1, с. 155-156]

Для налогообложения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, ведущих предпринимательскую деятельность, современным налоговым законодательством предусматриваются различные виды налогов. Их количество на одного субъекта налогообложения может сильно варьироваться и составлять одного-двух до десяти и выше. Одно из главных требований к налогу состоит в его адекватности и справедливости. Однако одним универсальным налогом практически невозможно удовлетворить требования этих критериев в силу различий предпринимательской деятельности по доходности, срокам окупаемости, капиталоемкости и т.д. [2, с. 31-32]

В области налогообложения видны очень серьезное усиление всех фискальных функций государственных органов, способное подавить предпринимательскую инициативу. Налоговые новации заставили подвергнуть глубокому анализу «глубинные» основания налогообложения, что привело к выводу о необходимости полной отмены налога на добавленную стоимость для всех предприятий, за исключением экспорт ориентированных. По моему мнению необходимо полное освобождение предприятий микробизнеса и малого бизнеса от всех видов налогов. В области тарифов на привлекаемые ресурсы очевидным является завышенная ставка банковского процента на используемые финансовые ресурсы. Воздействие названных факторов можно было в определенной мере минимизировать посредством совершенствования системы управления условиями развития малого и среднего бизнеса на государственном и общественном, а также на республиканском и муниципальном уровнях, однако этого в полной мере не было сделано. Например, передача полномочий по развитию предпринимательства в 2012 году от Агентства инвестиционного развития РТ Департаменту поддержки предпринимательства, созданному при Министерстве экономики РТ, не сопровождалось расширением функций, качественным обновлением инструментов воздействия в соответствии с масштабом поставленных задач. Дан-

ное обстоятельство негативно сказалось на результатах развития предпринимательства, тем более что произошло усиление только лишь распределительной функции полномочного органа в ущерб остальным. В России сравнительно низкий уровень развития малого предпринимательства, по сравнению с европейскими странами, а связано это с тем, что государство мало стимулирует и кредитует малое предпринимательство, а также низкое налоговое стимулирование. В работе большинства Министерств и ведомств отсутствует прозрачность планов, целей, результатов, а роль общественных советов и бизнес ассоциаций сведена к минимуму. В усложняющихся экономических условиях, возрастает значимость муниципалитетов в развитии предпринимательства, однако реализовать ее при отсутствии достаточных полномочий и ресурсов в полной мере не представляется возможным. Не задействованы в полной мере и общественные институты бизнеса: Координационный Совет при кабинете Министров прекратил деятельность, бизнес ассоциации и сообщества не рассматриваются государством в качестве институтов развития, способных оказывать влияние на экономические результаты, скорее их роль сведена к формально-му минимуму. Советы предпринимателей в муниципальных районах находятся в стадии становления при некоторой настороженности местной власти. В целом, управление процессом развития малого и среднего бизнеса в сложившемся виде является недостаточно функциональным и целостным, нескоординированным и несбалансированным. В нем отсутствует четкие правила межведомственного сотрудничества, частно-государственного партнерства, а также межсекторального взаимодействия (между бизнес-ассоциациями, советами предпринимателей с одной стороны и органами государственной и муниципальной власти с другой). В создавшихся экономических условиях сложившаяся система государственно- общественного влияния на развитие малого и среднего бизнеса требует существенной и оперативной корректировки. Учитывая, что малое предпринимательство во многих странах является фактором социально-экономической стабилизации, особенно в условиях кризиса. Мы пришли к выводу о необходимости реальной консолидации усилий бизнес - сообществ и органов власти по выработке программы первоочередных и последующих шагов для снижения степени воздействий негативных явлений и последующего развития малого и среднего бизнеса. Так как Республика Татарстан идет в первых рядах реформаторов, некоторые предложения в сфере управления развитием малого и среднего бизнеса могут стать пилотными и,

после апробации в пределах Республики, будут распространены на всю страну.

В данной работе мы так же хотим затронуть тему кейсовой методики образования. Можно много говорить о проблемах, которые сегодня существуют, но мы думаем эффективнее поговорить о способах их решения. Кейс площадки формируют у студентов практические навыки решения бизнес задач, командной работы, ведения и создания презентаций, бизнес проектов, а также обучения знаниям необходимых для развития бизнеса, проведение мастер-классов связанных с предпринимательством и кейсами, оказание поддержки командам в период их стартового развития. Так же необходимо приглашение ведущих бизнесменов и руководителей компаний, сотрудничество и знакомство студентов с ними, а так же проведение и участие в бизнес-кейс турнирах, оказание поддержки в обустройстве и стажировке в компаниях. Если сделать больший ориентир на развитие кейс направлений в институтах, повысится эффективность обучения, студенты начнут больше понимать практическое применение знаний, которые они приобретают уже во время учёбы. Основной целью таких сообществ должно быть создание эффективной площадки для взаимодействия академической среды институтов и бизнес среды города для повышения конкурентоспособности студентов на рынке труда. Научившись решать кейс любой сложности, человек сможет работать с бизнес-процессами. Сегодня вопрос развития бизнеса является одним из самых актуальных, поэтому необходимо всячески уделить внимание развитию этого направления в вузах, школах и т.д. Вследствие этого повысится экономическая грамотность всего населения, а новых бизнесменов готовых поднять экономику страны станет больше.

Если говорить более оптимистично, нужно отметить, что Республика Татарстан в последнее время делает многое для развития предпринимательства и поддерживает разные направления. Если только взять, к примеру, Межрегиональный форум «Развитие предпринимательства в России. Бизнес и Власть». На ней Президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан Хайдар Халиуллин на работающих

примерах показал, что в Татарстане правительство тесно сотрудничает с бизнесом, и подобное сотрудничество приводит к хорошим результатам. Например, Министерство финансов и «Бизнес Нация» разработали совместный проект, который предполагает бесплатную раздачу бизнес-комплектов. Это бизнес, в котором проведены все расчёты, и который нужно только запустить. Министерство сельского хозяйства Татарстана также заинтересовано в таком сотрудничестве. В 2016 году они планируют запустить, таким образом, десятки бизнесов в 14 актуальных направлениях сельского хозяйства. И в целом подобные проекты увеличивает количество предпринимателей и налоговые поступления в казну. По моему мнению, если исходить из итогов данного форума, государству нужно развивать маркетинговые коммуникации, тогда полезные инициативы будут понятны гражданам. Следовательно, ими будут пользоваться, это приведет к исчезновению информационного фона, который гудит о том, что никакой поддержки нет. Например, компания «Бизнес Нация» запустила Интернет-ресурс, который содержит информацию по всем актуальным видам государственной поддержки бизнеса во всех регионах России. Сейчас они активно его развивают, и может уже в скором времени он станет полноценным помощником российских предпринимателей.

Таким образом, мы думаем, что необходимо полное освобождение от налогообложения предприятий микро и малого бизнеса (критерии закрепить в НК РФ), с уплатой только социальных налогов (ПФ, ФСС). Создать особые льготные условия для среднего бизнеса, закрепив их в Налоговом кодексе РФ понятие и критерии среднего бизнеса, льготы, в том числе для предприятий среднего бизнеса, применяющих общий режим налогообложения, установить льготный период неуплаты налогов (налоговые каникулы) в течение 5 лет с момента создания и другие возможные варианты льготирования. Самое главное нельзя забывать о развитии будущих кадров и том, что точкой отправления будущих предпринимателей обычно служит бизнес сообщества, ассоциации, институты, школы, другие организации и государственные органы. ■

Библиографический список:

1. Акимов О.Ю. «Малый и средний бизнес: эволюция понятий, рыночная среда, проблемы развития», изд. «Финансы и статистика» Москва, 193 стр., 2014;
2. Газалиев М.М., Осипов В.А. «Особенности налогообложения малого бизнеса», Уч. Пособие, М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 116 стр., 2014;
3. Свиричевский В.Д. «Управление малым бизнесом»: Уч. пособие-М.:ИНФРА-М, 256 стр., 2014

Состояние и перспективы экономического развития здравоохранения РБ и РФ

Вадим Сергеевич ЗАНЕГА

магистрант кафедры экономики и менеджмента

Уфимский государственный университет экономики и сервиса

Эльза Фларитовна МАНСУРОВА

магистрант кафедры экономической теории

Уфимский государственный авиационный технический университет

Аннотация. В настоящее время в Российской Федерации сформировалась весьма неоднозначная ситуация в системе здравоохранения. Одна из центральных сфер жизни общества в государстве претерпевает период реформирования ряда положений законодательства, касающихся предоставления платных и бесплатных медицинских услуг населению.

Состояние российской системы здравоохранения на современном этапе отличается наличием значительного числа новых трансформаций, что непосредственно на-прямую воздействует на эффективность организации оказания медицинской помощи гражданам государства. В современной ситуации в России обстановка в здравоохранении ухудшается существующим экономическим кризисом. Государственный сектор здравоохранения фактически отражает состояние финансов страны. Это сказывается на качестве оказания населению медицинских услуг, поскольку государственные медицинские учреждения не имеют возможности получать какое либо финансирование из других источников. Данная проблема в настоящее время выступает весьма актуальной.

Ключевые слова: здравоохранение, экономической развитие, государственный сектор, частные медицинские организации.

В настоящее время развитие системы здравоохранения в Российской Федерации имеет множество важных проблем. В их числе можно назвать устаревшую материально-техническую базу, отсутствие квалифицированных кадров и недостаточно высокое качество медицинских услуг.

Для оптимального решения проблем роста качества медицинских услуг еще в 2005 году Президентом РФ В.В. Путиным был утвержден к Национальный проект «Здоро-

вье». Данный проект был должен стабилизировать ситуацию в наиболее нуждающихся в реорганизации и финансировании подотраслях здравоохранения и улучшить демографическую ситуацию в России с целом [2].

По ходу реализации данного национального проекта был отмечен ряд положительных тенденций. По данным на начало 2014 года можно отметить, что обучение и повышение квалификации прошли 5834 медицинских работника, также была оказана поддержка регионов путем поставки медицинского оборудования, на июль 2014 года поставлено более 3267 единиц. В среднем за годы реализации политики в области здравоохранения средняя продолжительность жизни в РФ возросла до 69 лет.

В 2009 году Правительством Российской Федерации была принята Концепция развития здравоохранения РФ на период до 2020 года, где за счет повышения эффективности деятельности системы здравоохранения России было запланировано снизить уровень инвалидности и смертности среди населения. Цели концепции здравоохранения представлены на рис.1

Цели вышеуказанной Концепции направлены на устранение главных проблем системы здравоохранения в государстве.

Объемы финансирования отрасли здравоохранения за период 2012-2014 гг. представлены ниже в таблице 1.

Также следует остановиться на частном секторе здравоохранения, поскольку в настоящее время он может составить конкуренцию государственному сектору, привлекая часть платежеспособного спроса населения. Задачей государства на данном этапе является не конкуренция с частным медицинским сектором, а взаимовыгодное сотрудничество, поскольку частные меди-

**УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДО 145 МЛН. ЧЕЛОВЕК**

**УВЕЛИЧЕНИЕ ОЖИДАЕМОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
ДО 75 ЛЕТ**

**СНИЖЕНИЕ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ ДО 7,5 НА 1 ТЫС. РОДИВШИХСЯ
ЖИВЫМИ (НА 20% ОТ 2007 Г.)**

**СНИЖЕНИЕ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ ДО 18,6 НА 100 ТЫС. РОДИВШИХСЯ
ЖИВЫМИ (НА 15,7% ОТ 2007 Г.)**

**ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, В Т.Ч. СНИЖЕНИЕ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА И АЛКОГОЛЯ**

**ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,
ГАРАНТИРОВАННОЙ НАСЕЛЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Рисунок 1 - Основные цели Концепции развития здравоохранения Российской Федерации на период до 2020 года [1]

цинские учреждения способны стать инструментом модернизации системы российского здравоохранения.

Далее следует более подробно остановиться на тенденциях экономического развития отрасли здравоохранения в Республике Башкортостан.

Экономическое развитие здравоохранения в Республике Башкортостан производится в соответствии с программой «Развитие здравоохранения Республики Башкортостан на 2013-2020 годы». В Республике Башкортостан расходы на 1 жителя на бесплатную медицинскую помощь в 2013 году составляли 6315,1 рублей. В 2015 году (6 месяцев) на финансирование отрасли здравоохранения Республики Башкортостан из государственных источников за 6 месяцев

выделено 23,1 млрд. рублей, что составляет 51,5% от утвержденного плана на 2015 год. Из федерального бюджета в 2015 году выделено 546,7 млн. рублей, в том числе на обеспечение льготной категории граждан лекарственными препаратами - 341,3 млн. рублей, что составляет 61,8% от годового объема ассигнований. За первое полугодие 2015 года средняя заработка плата работников отрасли по республике в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 26,1%, врачей - на 20,5%, среднего медицинского персонала - на 25,7%. В республике в 2015 году показатель рождаемости составил 14,0 на 1000 родившихся живыми детей [3].

На реализацию Программы «Развитие здравоохранения Республики Башкортостан

Таблица 1 - Финансирование здравоохранения в 2012-2014 гг [1]

Статья расходов	Сумма, тыс. рублей		
	2012	2013	2014
Стационарная медицинская помощь	243 977 665,7	237 747 938,6	235 364 438,7
Амбулаторная помощь	120 790 649,0	84 824 962,6	84 870 649,0
Санаторно-оздоровительная помощь	32 220 545,3	33 761 777,3	30 526 944,6
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	7 066 983,9	7 084 481,9	7 097 770,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	13 845 771,6	12 082 262,9	12 425 732,8
Прикладные научные исследования в области здравоохранения	7 992 394,7	8 337 521,6	9 976 820,3
Другие вопросы в области здравоохранения	104 477 852,6	100 841 169,1	63 533 428,1
Общая сумма расходов по статье «Здравоохранение»	530 371 862,8	481 680 114,0	443 795 783,5

Источник: Минфин РФ

стан на 2013-2020 годы» планируют направить более 650 миллиардов рублей. В числе основных векторов госпрограммы можно отметить профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, совершенствование оказания специализированной медпомощи, развитие и внедрение инновационных методов диагностики и лечения. - В рамках реализации развития первичной медико-санитарной помощи в республике планируется открытие еще 26 отделений и 226 кабинетов медпрофилактики. До 2020 года в целях улучшения ус-

ловий оказания медицинской помощи планируется реконструировать и построить 20 сельских врачебных амбулаторий, 50 офисов врачей общей практики, 500 ФАПов, 67 больниц.

Таким образом, можно сделать вывод о сложных экономических тенденциях развития системы здравоохранения в РФ и РБ на современном этапе, однако, проводится комплексная политика по развитию как государственного здравоохранения, так и развиваются частные предприятия. ■

Библиографический список:

1. Концепция развития системы здравоохранения в РФ до 2020 г. - Режим доступа: WWW. URL: <http://www.spruce.ru/text/conceptio/02.html>- 14.12.2014.
2. Литвинова Н.И. Возможности решения проблем кадрового обеспечения системы здравоохранения путем совершенствования непрерывного медицинского образования /Н.И. Литвинова, А.Л. Шумова//Здравоохранение: образование, наука, инновации. - 2013. - С. 616-618.
3. Федеральная служба государственной статистики РФ. - [Электронный ресурс] URL: <http://www.gks.ru>

Влияние системы качества на обеспечение устойчивости предпринимательских структур

Алексей Леонидович НОВОЖИЛОВ

преподаватель Московского финансово-промышленного университета Синергия

Аннотация. В статье раскрываются основные аспекты системы качества обеспечения устойчивости предпринимательских структур. Определены технические аспекты, показана их важность и необходимость.. Показана влияние цены и уровня качества на себестоимость продукции

Ключевые слова: конкуренция, предпринимательские структуры, конкурентоспособность предпринимательской структуры, система качества, конкурентность

Управление качеством, как инструмент обеспечения устойчивости организации возник задолго до использования его в виде конкурентного преимущества. Управление качеством заключается в следующем [14]:

- в разработке качественной продукции для удовлетворения клиента;
- в достижении качества продукции, соответствующего стандартам, при минимизации затрат;
- вовлечении в процесс управления качеством всего персонала фирмы, оценка результатов и открытость информации для сотрудников.

Для обеспечения устойчивого развития организации использование системы управления качеством принципиально необходимо. Приоритет недопущения дефектов позволяет снизить уровень брака, сохранить имидж, сократить издержки, что, обеспечит устойчивость организации.

Развитие системы качества непосредственно связано с информационными тех-

нологиями. В предыдущих технологических укладах управление качеством было направлено на сокращение издержек, а при экономике знаний ориентировано на требования клиента посредством информационных технологий, обеспечивающих стандарты качества. Управление знаниями, как инструмент обеспечения устойчивости организации, позволяет действовать не только технологию, но и персонал, культуру. Новая модель экономики строиться на знании, которое управляет потенциалом устойчивого развития организации, а интеллектуальный капитал ценится в не меньшей степени, чем производственный или финансовый.

Процесс устойчивого развития предпринимательства предполагает наличие комплексной политики экономического и социального развития регионов и организаций. При этом приоритетны факторы, которые гарантируют рост экономических показателей и устойчивое развитие экономики в регионе. Одним из таких факторов как показывает практика многих стран, является концепция качества [1]. С другой стороны улучшение качества служит основой стратегии обеспечения устойчивости внутренних процессов предпринимательских структур.

В концептуальном смысле повышение качества является одной из эффективных стратегий удовлетворения потребителей и снижения затрат. Это обстоятельство показано в виде «цепной реакции» Деминга, (см. рисунок 1) [2]. Суть «цепной реакции»




Рисунок 1 - Цепная реакция Деминга инвестиций в улучшение качества

в улучшении качества, что служит тригерром процесса, приводящего к следующим результатам:

- снижению стоимости из-за уменьшения переделок, меньшего числа ошибок;
- росту производительности за счет отработки технологии и эффективного использования времени;
- захвату рынка за счет лучшего качества и более низкой цены;
- устойчивому развитию предпринимательской структуры;
- возможности создания рабочих мест за счет расширения производства.

Конечным результатом этой реакции является возврат инвестиций в повышение качества. Дополнить этот процесс целесообразно вложением инвестиций в инновации, замыкая в виде спиреобразного цикла. В реакции Деминга качество является тем фактором, который дает возможность получить экономический и социальный эффекты. Улучшение качества продукции способствует снижению требуемого количества изделий, уменьшению необходимых производственных фондов и вложений на их содержание. Это ведет к росту доходности производства и отражается в устойчивом развитии предпринимательских структур.

Основные направления деятельности, по управлению качеством на уровне предпринимательской структуры определяются решением следующих задач:

- соблюдение требований в области технического регулирования;
- внедрение новых стандартов и других нормативных документов;
- мероприятия по совершенствованию деятельности предпринимательских структур, в том числе улучшению качества продукции.

Действующая система технического регулирования безопасности и качества продукции в России не образует единую систему обеспечения качества и безопасности продукции. Нормативы позволяют оказывать излишнее административное воздействие на деятельность предпринимательских структур. В частности, система сертификации избыточна по номенклатуре продукции, а обязательные требования порой не соответствуют целям сертификации.

Мировая тенденция состоит в регулировании только требований по безопасности продукции. Требования по обеспечению качества и устойчивости, относятся к добровольной сфере. Именно эти стандарты участники рынка могут использовать для улучшения качества своей продукции и конкурентных преимуществ.

Одной из проблем экономики России является высокий уровень барьеров для предпри-

нимательской деятельности, например, административные ограничения при регистрации.

По мнению автора, целесообразно: снизить бюрократическую нагрузку на предпринимательские структуры, упорядочить административный контроль, сблизить нормативно-правовую базу России по обеспечению качества с международными стандартами. Принятый в 2002 г. ФЗ- №184 «О техническом регулировании» направлен на решение задач в этом направлении:

-реформирование системы стандартизации и сертификации с усиlemeniem ответственностю производителей;

-повышение уровня защиты прав потребителей путем отзыва опасной продукции с рынка посредством судебного принуждения;

-упорядочение контроля государственных органов для оптимизации административного вмешательства в бизнес.

В целях гармонизации с международными нормами в законе определены единые требования к продукции, процессам ее производства, применению сертификации, так как эти взаимосвязанные элементы могут быть источником ограничения конкуренции на рынке. При этом все обязательные требования по безопасности продукции и процессов устанавливаются техническими регламентами. Цели принятия технических регламентов заключаются в обеспечении:

-защиты жизни, здоровья физических лиц, имущества всех видов;

-охраны окружающей среды;

-предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей.

Технические регламенты с учетом степени риска причинения ущерба определяют минимальные требования по безопасности излучений, ядерную и радиационную безопасность, биологическую безопасность, взрывобезопасность, механическую безопасность, пожарную безопасность, промышленную безопасность, термическую безопасность, химическую безопасность, электрическую безопасность, электромагнитную совместимость и единство измерений.

Основные модули технических регламентов по безопасности приведены в таблице 1. Повышается стимулирование предпринимательских структур по соблюдению требований безопасности: предусмотрены процедуры по ограничению ущерба в случае выпуска на рынок опасной продукции.

Ответственность предпринимательских структур в случае нарушения технических регламентов усиливается, причем жесткие формы ответственности предусмотрены в судебном порядке.

Что касается потребительских свойств

Таблица 1 - Технические регламенты

Наименование технических регламентов	№ аналогичной директивы ЕС
«Об общей безопасности продукции»	98/37/EEC
«О процедуре предоставления информации в области технического регулирования и безопасности товаров»	89/45/EEC
«О соответствии продукции, поставляемой из третьих стран, требованиям безопасности»	339/93/EEC
«О безопасности машин и оборудования»	98/37/EEC
«Упаковка и обращение с отходами»	94/62/EEC
«Об электромагнитной совместимости»	73/23/EEC
«Средства индивидуальной защиты»	89/686/EEC
«О низковольтном оборудовании»	89/336/EEC
«Оборудование для работы во взрывоопасных средах»	94/9/EEC
«Игрушки»	88/378/EEC

продукции, то есть характеристик ее качества, то они нормируются добровольными стандартами.

При этом подтверждение компетентности производителя в немалой степени зависит от наличия сертифицированной системы менеджмента качества по международным стандартам ИСО 9000.

Наряду с реформированием системы стандартизации Законом «О техническом регулировании» предусмотрено коренное изменение подхода к сертификации продукции и услуг. Сейчас в России подлежит сертификации около 80% всей выпускаемой и ввозимой продукции, а в ЕС это соотношение диаметрально противоположно. Законом допускается подтверждение соответствия продукции обязательным требованиям посредством декларирования соответствия. Преимущество этого способа в значительной экономии средств и времени для производителя.

Таковы перспективы развития стандартизации и механизма подтверждения соответствия, которые способствуют решению проблемы качества и устойчивости предпринимательских структур [3]. Следует отметить, что состояние с внедрением систем менеджмента качества в России пока неудовлетворительно [1]. Распространению систем менеджмента качества препятствуют следующие факторы:

- добровольный характер сертификации систем;
- ограниченное признание российских сертификатов за рубежом;

- слабая подготовка специалистов предпринимательских структур в области систем менеджмента качества.

За последнее время предприняты меры по устранению указанных недостатков. Сертификация систем менеджмента качества в ряде случаев стала обязательной. С 2003

года Россия состоит в Международной сети по сертификации систем менеджмента качества IQNet как официальный партнер. И имеет право выдавать одновременно с сертификатом национальной системы ГОСТ Р сертификат и знак IQNet, признаваемый в 32 странах мира.

Еще одной формой реализации принципов управления качеством и решения экологических проблем является комплекс стандартов ИСО 14000 на системы менеджмента окружающей среды. Создаваемая на этой основе система экологического менеджмента обеспечивает безопасность населения, охрану окружающей среды, а сертификация рассматривается как пропуск на рынок. В этом направлении также есть потенциал развития, уровень которого определяется Парето-соотношением: из-за отсутствия сертификатов по ИСО 14000 при экспорте финансовые потери составляют около 20%. И динамика этих потерь увеличивается в связи с тенденцией прямой оплаты за экосистемные услуги.

Дополнительным аргументом в пользу увеличения устойчивости организации на основе менеджмента качества, обеспечивающего эволюцию и способность улучшать качество продукции для удовлетворения потребителей [4], является исторический аспект применения концепции качества. Рыночные преобразования выявили дефицит в осмыслении концепции управления качеством, вызванный недооценкой взаимосвязи качества продукции и устойчивости организации.

В истории концепции качества можно выделить несколько периодов (фазы развития), приводом которых служит конфликт между внутренними и внешними целями предпринимательской структуры. Обычно внутренней целью является рост прибыли (рисунок 2). Внешняя же цель состоит в обеспечении ка-




Рисунок 2 - Влияние цены и уровня качества на себестоимость продукции

чества продукции и, соответственно, устойчивости фирмы на рынке и, в динамике противоречит достижению внутренней цели. Это противоречие на каждой стадии развития производства, рынка и общества имело свои особенности.

Основой обеспечения качества являются стандартизация, метрология и взаимозаменяемость продукции. Ф. Тейлором была разработана концепция научного менеджмента, включившая в себя системный подход, управление персоналом, разделение ответственности в обеспечении качественной работы фирмы, нормирование труда.

Реализация этой концепции привела в начале XX в. к росту числа контролеров в высокотехнологичных отраслях до 40 % от численности рабочих. В рамках этой концепции рост качества приводит к росту затрат на его обеспечение, то есть цели роста эффективности производства и повышения качества изделий конфликтны (не достижимы одновременно) [5].

Далее следует фаза управления качеством (20-е гг. XX в.) для устранения противоречий предыдущей фазы. Произошло осознание того, что производственный процесс имеет предел выхода изделий без дефектов, и определяется он не самим процессом, а всей совокупностью деятельности фирмы, организации труда, управления средой, в которой этот процесс протекает. После этого предела опять действует тот же конфликт, что и ранее – конфликт между ростом эффективности производства и ростом качества изделий.

Накопившиеся противоречия в середине XX века привели к формированию фазы менеджмента качества, основы которой заложил Э. Деминг, разрабатывая теорию статистического управления процессами.

Программа базировалась на совершен-


ствовании не только производственных процессов, но и системы в целом. Вместо концепции недопущения брака и увеличения выхода изделий без брака появилась концепция «О - дефектов». Противоречие между повышением качества и ростом эффективности производства устранилось: применение новой концепции управления дало возможность одновременно увеличивать качество и снижать издержки (см. рисунок 3).

В настоящее время получила распространение концепция качества, основанная на том, что качество определяется потребителем [6]. Рассмотренный обзор эволюции подходов к качеству показывает его структурированность и соответствие технологическим укладам.

Согласно этой концепции качества деятельность фирм следует анализировать в виде технологического процесса. Эти процессы образуют систему или сеть процессов. Стандарты серии ИСО 9000 закрепили такой подход: любой процесс, преобразуя некоторый объект труда, имеет вход и выход.

Основой ИСО 9000 является тот тезис, что предпринимательская структура создает, обеспечивает и улучшает качество продукции посредством сети процессов, при мониторинге и постоянном улучшении.

В настоящее время повсеместно отмечается слияние общего менеджмента и менеджмента качества, реализованного в виде концепции TQM (общее управление качеством). Таким образом, управление качеством с учетом экологии становится основой устойчивого развития организации. В частности, тенденция перехода от косвенной к непосредственной плате за экосистемные услуги обуславливает оптимальную комбинацию качества и затрат по его обеспечению, что является базой сбалансированного роста, являющегося призна-



1 – расходы на контроль качества; 2 – издержки производства; 3 – потери из-за дефектности; 4 – общая сумма издержек на производство; 5 – оптимальное соотношение «общие затраты-качество»

Рисунок 3 - Затраты на качество при выпуске продукции

Программы в области управления качеством в России сочетают государственное регулирование, развитие сертификации и конкуренции. С этой целью предусматривается содействие развитию конкурентной среды, привлечению инвестиций, создание организационно - экономического механизма для решения проблем качества и устойчивого развития организаций.

Производство продукции - это, по сути, создание качества, то есть набора заданных характеристик или «функциональной спецификации». Соответственно, процесс выпуска продукта (качества) и есть процесс управления. В процессе контроля параметры, определяющие качество изделия, сравниваются с эталонными согласно стандартам, нормативам и техническим регламентам. Информация о несоответствии уровня качества заданным характеристикам (сигнал ошибки) через обратную связь (ОС) поступает в отдел контроля, где разрабатывают меры по устранению отклонений.

Процесс обеспечение качества состоит из ряда этапов: анализ, проектирование, контроль качества. Вспомогательным инструментом служит дерево целей, в соответствии с которым происходит управление качеством. Система управления качеством строится циклически из этапов: планирование, производство, контроль, совершенствование продукции на протяжении всего жизненного цикла изделия.

На качество управления устойчивостью

массового к экономическому производству. Экономное производство отличается от массового и единичного целями и методологией проектирования и производства, логистических цепочек поставок. Одна из основных целей экономного производства - устранение потерь, так как потери ресурсов влияют на цену продукции, качество и сроки поставок.

Также отмечается определенный тренд перехода к «активному» и интегрированному производству. Отличие активного от экономного производства состоит в том, что первое - работает в стабильных условиях, а второе - способно работать в условиях неопределенности.

В целом эволюция типов производства под воздействием менеджмента качества протекала в следующей последовательности (см. рисунок 4).

Современная парадигма характеризуется созданием интегрированной системы управления с учетом сложности предпринимательской структурой и нелинейности происходящих в ней процессов.

Наилучших результатов в выпуске конкурентоспособной продукции добиваются предпринимательские структуры, обладающие достоверной информацией о потенциале технологий производственных процессов, а также оперативно принимающих решения по их модернизации [7].

Характеристика менеджмента организации может быть получена посредством сбалансированных оценок бизнеса [8]. Оценка




Рисунок 4 - Эволюция смены технологических укладов производства

качества продукции и конкурентоспособности организации может осуществляться с различными целями, от которых зависят методика и инструментарий оценки. При этом следует отметить, что вследствие того, что качество - способность удовлетворять потребности клиентов, то мерой качества продукции может быть только удовлетворенность потребителей.

В частности, в работе [9] отмечается, что воздействие на потребителей подразумевает необходимость оценки качества их удовлетворенности продукцией. Удовлетворенность потребителей качеством продукции основана на информации об оценке их поведения, и определяется стандартом ISO 9004-2000, который служит основой сертификации фирм. Такова методология процесса разработки гарантии качества продукции для потребителя. Используя модель Н. Кано для описания этого процесса, можно выделить три класса удовлетворенности (см. рисунок 5).

ки и принятия решения пообретению, потреблению и утилизации продукции. То есть потребительское поведение включает в себя не только изучение уровня восприятия решения, но и анализ воздействующих факторов.

К внешним факторам относится воздействие на потребительское поведение через социально-экономическую среду: политику, идеологию; производство; технологический уклад; конкурентную среду; рекламу и маркетинг; общественное мнение; культуру; референтные группы; семью; домохозяйство.

К внутренним факторам влияния на поведение потребителя относятся характеристики личности: уровень восприятия, способность к обучению, интеллект, мотивация, эмоциональность.

Исследование проблем предпринимательских структур, связанных с неудовлетворением требований клиентов, их дифференциации и расстановки приоритетов, позволяет сформулировать алгоритм учета и оценки




Рисунок 5 - Уровни удовлетворенности потребителей [46]

Уровень ожиданий потребителя и его интенсивность характеризуют вероятностный уровень реализуемости его представлений о ценности продукции.

Поведение потребителей можно определить как деятельность в процессе подготов-

удовлетворенности потребителей, который целесообразно использовать в системе менеджмента качества (СМК) для устойчивого развития предпринимательской структуры (см. рисунок 6).

Выгоды от роста числа удовлетворенных




Рисунок 6 - Алгоритм учета и оценки удовлетворённости потребителей

клиентов значительны: чем более доволен покупатель продукцией фирмы, тем вероятнее его повторная покупка.

Следует отметить, что качество, с точки зрения потребителя, имеет субъективный характер. Соответственно показатели качества относительны и определяются рейтинговой оценкой. Это нужно учитывать ввиду того, что положительная оценка качества продукции является одним из индикаторов устойчивости самой организации. Ее можно выявить на основе информации:

-о мерах предпринимательской структуры для обеспечения качества (стандарт качества);

-об организационной структуре фирмы;

-о бизнес-процессах предпринимательской структуры и их инновационности;

-о динамике критериев качества продукции (определение экономической эффективности).

В качестве основы для анализа системы обеспечения качества предпринимательских структур используется стандарт сертификации систем менеджмента качества ISO 9001. Версия этого стандарта от 2000 г. (ISO 9001:2000) базируется на концепции TQM.

При анализе целесообразно применять нормированные рейтинговые оценки для: выбора поставщиков, оценки динамики улучшения качества, выявлении и устранении проблем качества. Под нормированием рейтинговой системы подразумевается ее привязка к реальной ситуации, и определении шкалы для

рейтинга качества. Для оценки качества продукции предпринимательских структур можно использовать целый ряд методов, среди них основные:

- оценка по результатам работы;
- самооценка качества;
- потребительская оценка;
- экспертная оценка.

Поддержание на должном уровне системы менеджмента качества, совершенствование качества продукции, удовлетворение запросов потребителей и достижение поставленных целей, является приоритетом в условиях рынка для устойчивости предпринимательских структур.

Необходимость повышения качества продукции предполагает партнерство заказчика и поставщика. Качество - комплекс, по меньшей мере, из восьми параметров, (см. таблицу 2).

Данные параметры составляют базу системы оценки качества, которая зависит от

Таблица 2 - Параметры качества продукции

№	Наименование параметра	Значение
1	Практическое применение	Основная функция продукции.
2	Особые характеристики	База для рекламы, возможности привлечь внимание к продукту.
3	Надежность	Вероятность поломки в определенный период времени.
4	Прочность	Продолжительность жизненного цикла.
5	Соответствие.	Соответствие спецификациям.
6	Обслуживаемость	Легкость обслуживания.
7	Эстетика	Внешний вид, запах и звук.
8	Общепризнанное качество.	Бренд в глазах клиента.

назначения системы качества. Например, с точки зрения поставщика, девятым параметром может быть "возможность поставки".

Целесообразно детальнее рассмотреть некоторые параметры, так как они имеют концептуальный характер [10]: надежность

и соответствие спецификациям при приемке. Надежность - вероятность срока службы продукции в течение указанного периода времени. Сложность - фактор снижения надежности ввиду вероятности выхода из строя компонентов. Распределение этих вероятностей описывается экспонентой, с произвольным распределением случаев дисфункции, что позволяет производить расчеты, суммируя "надежности" отдельных компонентов. С точки зрения производства, целесообразно принять при оценке разную степень надежности компонентов и продукции. Отклонения от стандартов, вызванные требованиями надежности, несомненно, являются генераторами доходов или, напротив, убытков.

Что касается традиционного подхода к стоимости качества, то кривая соотношения качество/стоимость подобна кривой экономичного запаса в виде буквы U. Считается приемлемым первоначальный уровень дефекта, так как предполагается, что уменьшение дефектов повысит расходы. Напротив, согласно концепции качества (0-дефектов), каждый дефект стоит дорого, а предотвращение или избежание дефектов снижает расходы (см. рисунок 7).

Соответственно, приоритет - в изготовлении изделий с должным качеством, а не "привнесении" качества, что связано с большими затратами. Для этого целесообразно координировать взаимодействие покупателя и продавца для роста качества при минимизации стоимости.

Ключевой проблемой для надежности системы качества предпринимательской структуры является эффективность логистики.

Концепция качества вызывает необходимость нескольких источников снабжения. Исходя из одного принципа конкуренции, можно предположить, что обращение к другому поставщику будет незатратно для предпринимательской структуры, и наличие спектра источников дает гарантию снабжения и контроль над поставщиками. Рост качества в виде критерия логистики не соответствует этому традиционному подходу. Ясно, что не просто найти высококачественного поставщика. Соответственно, частая смена поставщиков приведет к дополнительным затратам. Однако, один поставщик вызывает ощущение повышенного риска у заказчика. Идея поделиться информацией с поставщиками с тем, чтобы они могли лучше планировать, рассчитывать и удовлетворять потребности заказчика, непопулярна у экспертов по конкурентным поставкам.

Традиционный взгляд на качество берет свое начало в экономике высокого спроса и низкой конкуренции, при которой допустимы дефекты. Он способствовал неполноте оценки реальной стоимости качества и соответственно его ухудшению. Можно выделить три основных типа издержек по качеству: обнаружение, предотвращение и коррекция дефекта (см. рисунок 8).


Оценки стоимости качества показывают, что она составляет 30%-40% стоимости продукции. Потенциал оценки источника и уровня затрат на определение, предотвращение и коррекцию дефектов относится к качеству продукции.

Вследствие этого следует признать качество одной из основных проблем при повышении устойчивости предпринимательских



Рисунок 7 - Соотношение качество/стоимость согласно концепции «0-дефектов»

Стоимость



коррекция; ----- предотвращение; -·-.·-. определение

Рисунок 8 - Сопоставление затрат по обнаружению, предотвращению и устраниению дефектов

структур на рынке.

Поэтому одним из способов решения этой проблемы является формирование организационно-экономических условий для функционирования надежной системы обеспечения качества предпринимательской структуры. Такие условия должны включать следующие элементы: специфику услуги; характеристики взаимоотношений с потребителями; структуру ресурсов; возможность контроля качества потребителем; оценку параметров качества продукта и обеспечивающего потенциала [11].

При кризисе в экономике надежная система управления качеством позволит обеспечить неуязвимость фирм за счет синергизма и взаимосвязи оптимального сочетания системы обеспечения устойчивости предпринимательской структуры и качества продукции, поскольку чрезмерное развитие первой может привести к увеличению степени рисков при конкуренции, а второй - к размыванию и распылению ресурсов. Примером могут быть – массовое производство и бренды.

Следует отметить, что концепция устойчивого развития заложена в методологии TQM (всебальный менеджмент каче-

ства) на основе стандартов (см. таблицу 3). Такая система позволяет обеспечить устойчивое развитие организации, ее конкурентоспособность во времени и наиболее полно удовлетворить интересы кластера партнеров [12].

Результатом обобщения опыта в этой области стали принципы и методология обеспечения устойчивого развития предприятий. Стандарты устойчивого развития действуют в различных странах мира. Во многих странах проводится добровольная сертификация по стандартам в области устойчивого развития, соответствующими органами по сертификации.

Первым стандартом Международной Организации по стандартизации и метрологии (ИСО) стал стандарт ISO 14001 «Системы менеджмента похранения окружающей среды. Требования и рекомендации по применению».

Таблица 3 - Внедрение культуры устойчивого развития

Сфера	Цикл	Стандарты
Экономика	P-D-C-A*	ISO серии 9000 и 10000, BS серии 25999, OHSAS серии 18000, ISO серии 27000, МЭК серии 60300, ISO серии 22000.
Общество	P-D-C-A	ISO 26000. Социальная ответственность
Окружающая среда	P-D-C-A	ISO серии 14000 . Экологический менеджмент
Культура устойчивого развития	P-D-C-A	BS серии 8900. Менеджмент устойчивого развития

* - Цикл «Plan – Do – Check – Act» (PDCA):

планирование (plan) – цели и процессы для достижения результатов согласно спросу и стратегии организации; осуществление (do) – реализация процессов;

проверка (check) – контроль процессов и продукции относительно стратегии, целей и требований на продукцию; действие (act) – действия по улучшению показателей процессов [ISO 9001:2008] .

ганизацией по Стандартизации стал проект стандарта ИСО 20121 «Обеспечение устойчивости при управлении событиями». Проект стандарта содержит основу, необходимую для планирования, поддержания и повышения устойчивости организации.

Процесс устойчивого развития организации предполагает, что ее ресурсы, инвестиции, инновации, квалификация персонала представляют единый комплекс в рамках данного технологического уклада и институциональных изменений и направлены на повышение инновационного потенциала организации, удовлетворения ее потребностей и достижения целей стратегии (см.рисунок 9).

При нестабильности экономики приоритетом становится эффективное управление устойчивым развитием организации в совокупности с другими системами менеджмента [13]. Цель устойчивого развития состоит в том, чтобы при удовлетворении текущих потребностей использовались возобновляемые ресурсы с учетом потребностей будущих поколений, а также в минимизации вредных выбросов газов в атмосферу, сохранении экологических ресурсов и обеспечении условий, реализации человеческого потенциала. Установленные цели в области экономики, социальной и окружающей среды, направленные на обеспечение устойчивого развития, предпринимательская структура можно достичь путем внедрения культуры устойчивого развития. Процесс распространения культуры устойчивого развития организации в России может быть начат с внедрения стандартов BS серии 8900. В частности, на первоначальном этапе этого процесса целесообразно использовать алгоритм системы управления устойчивым развитием организации на основе ресурсного потенциала и концепции ресурсосбережения, приведенный на рисунке 9. ■




Рисунок 9 - Алгоритм внедрения системы управления устойчивым развитием организации

Библиографический список:

1. Окрепилов, В.В. Экономические проблемы качества и их решение на региональном уровне/ В.В.Окрепилов//Актуальные проблемы теории региональной экономики.-2003.- № 3.-С.67.
2. Басовский, Л.Е., Протасьев, В.Б. Управление качеством/ Л.Е.Басовский, В.Б.Протасьев.-Москва: ИНФРА-М, 2002.-262 с.
3. Минько, Э.В., Кричевский, М.Л. Качество и конкурентоспособность/. Э.В.Минько, М.Л.Кричевский - СПб. Питер: 2004.-346 с.

4. Черезов, А.В., Карпов, Э.А., Масалытина О.В. Управление конкуренто-способностью предпринимательской структуры на основе системы качества/. А.В.Черезов, Э.А. Карпов, О.В.Масалытина.- Старый Оскол: ООО «ТНТ», 2004.-183 с.
5. Чермошенцев Д.Н. Анализ современных тенденций с ретроспективой развития управления качеством продукции предпринимательской структуры/ Чермошенцев.- Тамбов: БМА, 2004.-314 с.
6. Святкин, М.В. От менеджмента качества - к качеству менеджмента и бизнеса: миф или реальность?/ М.В.Святкин //Стандарты и Качество.- 2004. -№ 1.-С. 10
7. Спицнадель, В.Н. Системы качества./В.Н.Спицнадель – СПб: Бизнес-пресса, 2000.- 261 с.
8. Канджи, Дж. К. Моура, Р. Балльные оценки бизнеса/ Дж.К.Канджи, Р.Моура // Все о качестве. Зарубежный опыт. М., 2003. Вып. 39. -С. 3 - 16.
- 9.Лясников, Н.В. Потребительское поведение и стратегическая устойчивость промышленного предпринимательской структуры. Монография/ Н.В.Лясников.- М.: Агентство печати «Наука и образование», 2008.-276 с.
10. Бауэрсокс Д., Клосс Д. Интегрированная цепь поставок/ Д.Бауэрсокс, Д.Клосс .- М.: Олимп-Сервис, 2006.-478 с.
11. Демьянович, И.В. Концепция устойчивого развития и менеджмент качества транспортного холдинга/ И.В.Демьянович //Проблемы современной экономики. -2010.- № 1 (33).-С.79.
12. Demyanovich I.V. The Concept of Sustainable Development and Transport Holding Qaulity Management/ I.V. Demyanovich// Problems of Modern Economy.- 2010.- No.1 (33).-P.79.
13. Шадрин, А.Д. О причинах низкой эффективности применения стандартов ИСО серии 9000/ Шадрин // Стандарты и качество. -2009.- № 2.-С.62.
14. Барад, М.П.Система управления качеством и ИТ/С. В Кн.: Информационные технологии в бизнесе/М.П. Барад. – СПб: Питер, 2000.-С.58 с.
15. Циклический анализ кризиса. Иванюк В.А., Богданов Д.Д. Современные проблемы науки и образования. 2013. № 2. С. 371.
16. Харитонов С.В. Автоматизация расчетных алгоритмов оценки эффективности развития систем транспортной инфраструктуры Крымский научный вестник. 2015. № 2 (2). С. 93-102.



Оценка наличия и развития социально-инфраструктурного потенциала муниципальных образований

Ольга Васильевна МИРОНОВА

аспирантка кафедры Экономики и финансов Таганрогского института управления и экономики

Устойчивое развитие региона невозможно без стремления региональных и местных властей к обеспечению более высокого качества жизни населения посредством развития системы социальной инфраструктуры здравоохранения, образования, культуры и спорта. Большинство объектов основных фондов и учреждений сферы образования, здравоохранения, культуры и спорта находятся в муниципальном ведении и управлении, и, соответственно, формируют социально-инфраструктурный потенциал территории. Решение проблемы несбалансированности в обеспечении общественными благами населения почти полностью зависит от деятельности органов местного самоуправления, поэтому использование и модернизация элементов социально-инфраструктурного потенциала зачастую являются предметом для межмуниципального хозяйственно-договорного взаимодействия в практике органов местной власти.

На основании чего, перейдем к научной трактовке и характеристике социально-инфраструктурного потенциала межмуниципального хозяйственно-договорного сотрудничества. С авторской позиции, **социально-инфраструктурный потенциал** – это комплекс ресурсов, качественно и количественно характеризующих государственные и муниципальные услуги, предоставляемые населению, связанные со сферой образования, медицины, культуры и спорта.

Основным социально-экономическим предназначением в деятельности органов местной власти является обеспечение удовлетворения потребностей населения в общественных и частных благах в результате рационального использования собственных и заемных средств муниципальными территориями. Общественные блага, производимые в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта, главным образом,

влияют на формирование и развитие человеческого потенциала. Локализация вышеуказанных общественных благ сосредоточена в объектах социальной инфраструктуры.

Анализ функционирования социальной инфраструктуры позволяет утверждать, что характерной для ее отраслей является территориальная локализация потребления услуг, то есть социальная инфраструктура привязана к определенной территории, а количество объектов инфраструктуры и степень ее развития зависит от плотности населения. При этом эффективность социально-экономического развития региона во многом зависит от количества и уровня развития социальной инфраструктуры [1, с.20].

В ходе разработки методики оценки потенциала межмуниципального хозяйственно-договорного сотрудничества в социально-инфраструктурном направлении необходимым этапом представляется проведение сравнительного анализа территорий, выявление лидирующих и отстающих муниципальных образований в развитии отдельных элементов социальной инфраструктуры, и соответственно, разработка программы мероприятий по повышению уровня и качества государственных и муниципальных услуг, непосредственно формирующих качество жизни населения.

Следует также отметить, что социальная инфраструктура региона представляет собой, с одной стороны, социально-экономическую подсистему, с другой – территориально-отраслевой комплекс, обеспечивающий потребность населения и территории в ресурсах, продукции, работах и услугах, имеющих общественную значимость и необходимых для функционирования, воспроизведения и развития населения [2, с. 14].

Далее после выявления и интерпретации взаимосвязей и взаимообусловленностей между структурными элементами потенциа-

ла межмуниципального хозяйствственно-договорного сотрудничества перейдем к определению объема и содержания статистических показателей, необходимых для измерения социально-инфраструктурного потенциала сотрудничества.

Социально-инфраструктурный потенциал – это ресурсы и резервы, заложенные в сфере медицинского, культурно-спортивного и образовательного обслуживания населения государством.

Оценка уровня развития и емкости ресурсов социально-инфраструктурного потенциала межмуниципального хозяйствственно-договорного сотрудничества определяется следующими блоками статистических показателей:

Образовательный блок

1) число дошкольных образовательных учреждений (единиц);

2) число мест в дошкольных образовательных учреждениях (единиц);

3) государственные и муниципальные дневные общеобразовательные – число учреждений.

Культурно-спортивный блок

1) число общедоступных (публичных) библиотек (единиц);

2) число спортивных сооружений (единиц);

3) число детско-юношеских школ (единиц);

4) учреждения культурно-досугового типа.

Медицинский блок

1) обеспеченность населения врачами - численность врачей всех специальностей (человек);

2) численность среднего медицинского персонала (человек);

3) обеспеченность населения больничными койками (единиц);

4) число больничных организаций (единиц);

5) амбулаторно-поликлинические организации (единиц);

6) число фельдшерско-акушерских пунктов (единиц).

Такие показатели социально-инфраструктурного потенциала, как дошкольные образовательные учреждения, государственные и муниципальные дневные и вечерние общеобразовательные учреждения, негосударственные дневные общеобразовательные учреждения, общедоступные библиотеки, учреждения культурно-досугового типа, число больничных организаций, амбулаторно-поликлинические организации, наличие женских консультаций, детских поликлиник, отделений и кабинетов, число фельдшерско-акушерских пунктов, стационарные учреждения социального обслуживания для престарелых и инвалидов и т.д. на качественном и количественном уровне характеризуют предоставление государственных и муниципальных услуг и обеспеченность населения социальными благами. Однако, существующая неравномерность в обеспечении граждан перечисленными элементами социально-инфраструктурного потенциала обуславливает необходимость в формировании и развитии межмуниципальных хозяйствственно-договорных связей. В контексте управления социально-инфраструктурным потенциалом межмуниципального сотрудничества возможно использование на практике следующих моделей межмуниципального сотрудничества – договорной и хозяйственной. Например, создание межрайонной детской поликлиники или центра социальной поддержки и защиты льготных категорий граждан, межмуниципальной поликлиники или фельдшерско-акушерского пункта. ■

Библиографический список:

1. Грошихин М.А. Развитие социальной инфраструктуры региона на основе малого бизнеса: автореф. дис. к.э.н. наук: 08.00.05 -экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)/Грошихин Михаил Александрович. - Волгоград, 2011.-24 с.

2. Зверев А.В. Развитие социальной инфраструктуры в региональной воспроизводственной системе: автореф. дис. к.э.н. наук: 08.00.05 -экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)/Зверев Александр Викторович. - Волгоград, 2011.-24 с.



Деятельность Европейского Союза, направленная на борьбу с бедностью

Евгений Вячеславович АРИСТОВ

кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского национального исследовательского университета

Аннотация. Предметом исследования является превенция, аллевиация и редуцирование бедности, реализуемые в рамках государственных стратегий Европейским Союзом. Особое внимание уделяется подходам к реализации государственной политики, направленной на сокращение бедности; подходам к решению проблем, связанных с бедностью; основным направлениям сокращения бедности.

Ключевые слова: бедность, превенция бедности, аллевиация бедности, редуцирование бедности, социальная изоляция.

В рамках настоящего исследования значительный интерес представляют меры по превенции, аллевиации (от англ. – alleviation, означающей применительно к бедности ее облегчение, смягчение) и редуцированию бедности, принимавшиеся на международном уровне, а также международные мероприятия, на которых такая активность в отношении бедности была включена в повестку дня.

Принятие в 1992 году Маастрихтского договора («Договора о Европейском Союзе») обеспечило правовую основу для осуществления межгосударственного сотрудничества в сфере обеспечения развития [3, с. 13].

Данным соглашением были установлены следующие цели европейского сотрудничества в данной сфере:

- обеспечение аллевиации и редуцирования бедности в развивающихся государствах;
- улучшение социального развития в развивающихся государствах;
- содействие интеграции развивающихся государств в мировую экономику [3, с. 13].

Европейским Сообществом бедность была определена как невозможность достижения соответствующих стандартов благополучия, экономической, социальной и человеческой

защищенности, гражданских прав и политических возможностей [3, с. 9].

Представляет существенный исследовательский интерес опыт Европейского Союза в сфере аллевиации и редуцированию бедности и социальной изоляцией. В частности, на европейском уровне Европейской Комиссией относительно недавно была принята стратегия «Европа 2020: стратегия быстрого, устойчивого и всеобъемлющего роста» [1], одной из основных целей которой заявляется решение проблемы бедности, для чего предусмотрено создание соответствующих механизмов, которые, в частности, позволяют более эффективно координировать сотрудничество государств-членов Европейского Союза в рассматриваемой сфере.

Данная стратегия предполагает осуществление активных действий по обеспечению решения проблемы бедности как самим Европейским Союзом, так и государствами-членами данной международной организации.

Так, в рамках данной инициативы предполагается реализация деятельности самого Европейского Союза по следующим основным направлениям:

- создание и обеспечение деятельности специальной межгосударственной платформы по сотрудничеству, пересмотру и обмену передовой практикой в области аллевиации и редуцирования бедности и социальной;
- создание инструментов поощрения деятельности субъектов публичного и частного секторов, направленной на сокращение масштабов социальной изоляции;
- разработка и реализация программ по содействию применению инноваций в социальной сфере, которые нацелены, главным образом, на оказание поддержки наиболее уязвимым категориям населения;
- произведение оценки адекватности и устойчивости систем социальной защиты и

пенсионного обеспечения государств-членов, а также разработка направлений совершенствования доступа населения к системам здравоохранения [1].

Стратегия «Европа 2020: стратегия быстрого, устойчивого и всеобъемлющего роста» определяет следующие основные направления деятельности государств-членов Европейского Союза:

- способствование реализации общих коллективных и индивидуальных обязанностей по алlevиации и редуцированию бедности населения и социальной изоляцией;
- разработка и принятие мер, направленных на удовлетворение специфических потребностей и решение определенных проблем групп населения, которые сталкиваются с наиболее существенными рисками бедности (к таким категориям населения могут, в частности, быть отнесены семьи с одним родителем, пожилые женщины, представители меньшинств, лица с инвалидностью, а также бездомные);
- совершенствование своих систем социального и пенсионного обеспечения таким образом, чтобы обеспечивать надлежащую поддержку уровня доходов населения, а также доступ населения к услугам систем здравоохранения [1].

Для достижения вышеуказанных целей в рамках стратегии «Европа 2020: стратегия быстрого, устойчивого и всеобъемлющего роста» было организовано функционирование Европейской платформы по борьбе с бедностью и социальной изоляцией.

Европейская платформа по борьбе с бедностью и социальной изоляцией является одной из семи основных инициатив, реализованных в рамках вышеуказанной стратегии, направленной на обеспечение быстрого, устойчивого и инклюзивного роста. Данная платформа была разработана для оказания помощи государствам-членам Европейского Союза в том, чтобы вывести из состояния бедности и социальной изоляции 20 миллионов человек. Данная инициатива была запущена в 2010 году, а завершить деятельность данной платформы планируется после 2020 года [2].

Деятельность Европейской платформы по борьбе с бедностью и социальной изоляцией осуществляется в следующих пяти основных направлениях:

- принятие политических мер в целом ряде сфер общественной жизни и социального обеспечения, к которым относятся поддержка рынка труда, обеспечение поддержки минимального уровня доходов населения, здравоохранение, образование, жилищное обеспечение;
- обеспечение более эффективного использования средств Европейского Союза, представляющих в целях поддержки социальной интеграции в государствах-членах;
- исследование инноваций в социальной политике до их практического внедрения;
- обеспечение совершенствования координации политики государств-членов Европейского Союза посредством использования открытого метода координации социальной защиты и социальной интеграции;
- осуществление сотрудничества с гражданским обществом для того, чтобы более эффективно поддерживать реализацию реформ в сфере социальной политики [2].

Последнее направление деятельности Европейской платформы по борьбе с бедностью и социальной изоляцией представляет особый интерес в рамках настоящего исследования, так как, согласно позиции Европейской комиссии, участие лиц, находящихся в состоянии бедности, в разработке и реализации социальной политики признается в настоящее время в качестве катализатора стратегий по обеспечению социальной интеграции [2].

Создание Европейской платформы против бедности было направлено на то, чтобы обеспечить социальное и территориальное единство таким образом, чтобы положительные последствия экономического роста и рабочие места были широко распространены и справедливо распределены, и индивиды, находящиеся в состоянии бедности и социальной изоляции, могли жить достойно и принимать активное участие в жизни общества [1, с. 6]. ■

Библиографический список:

1. *Communication from the Commission. «Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth» / European Commission // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF>. – 34 p.*
2. *European platform against poverty and social exclusion // <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=en>.*
3. *Van Reisen M. Directing EU Policy. Towards Poverty Eradication: From Commitments to Targets to Results... // <http://ecdpm.org/wp-content/uploads/2013/10/DP-35-Directing-EU-Policy-Towards-Poverty-Eradication-2002.pdf>. – 27 p.*

Проблема придания доказательственной силы результатам оперативно-розыскной деятельности при расследовании дачи взятки

Евгений Вячеславович МИХЕЕВ

Институт права Башкирского государственного университета

Взяточничество является одним из самых распространенных и древнейших преступлений. В.И.Ширяев, известный русский криминалист, писал что «Как только появились носители власти, облеченные особыми полномочиями, так одновременно с этим появилось и взяточничество».[6, с.9].

Дача взятки является двусторонним преступлением [4,с.1], но в некоторых случаях, оно может быть также многосторонним, например, при участии посредников данного преступления, в чем и заключается сложность раскрытия общественно опасного действия, так как отсутствует потерпевшая сторона, нет стороны, которая заинтересована в установлении истины по делу, в выявлении преступления и наказании виновных лиц. Наоборот, и та и другая стороны стремятся скрыть преступление не только от правоохранительных органов, но и от окружающих. Именно этим и объясняется высокая латентность коррупции.

За прошедшие несколько десятков лет взяточники и взяткодатели придумали множество различных безопасных способов передачи взятки, перехват и фиксация которых очень сложен, а иногда и вовсе невозможен. Заинтересованность всех участников порождает это развитие и поиск путей уничтожения и сокрытия следов преступления. По той причине, что все участники преступления (взяткодатель, взяткополучатель, сообщники) несут уголовную ответственность за свои действия, то они всячески скрывают правду путем дачи ложных показаний.[5, с.2]

Существуют обстоятельства, по причине которых расследование данного преступления не происходит, к ним можно отнести отсутствие достоверных сведений о совершенном преступлении из-за тщательной маскировки или же уничтожении улик, сокрытие самими руководителями организации фактов взяточничества, несообщение очевидцами фактов преступления в правоохранительные органы.

Согласно судебно- следственной практи-

ки, большая часть преступников уходит от наказания из-за существенных нарушений уголовно- процессуального законодательства. Среди них следует отметить нарушения при сборе доказательств, что приводит к признанию их недопустимыми, чем определяется неполнота исследования существенных обстоятельств по делу.[5,с. 1-3]

Доказательства по делам о взяточничестве формируются на основании представленных результатов деятельности оперативных подразделений, которые выступают как поводом, так и основанием для возбуждения уголовного дела. Однако, возникают проблемы придания результатам этой деятельности доказательственной силы.

Согласно ст.1 Федерального Закона от 12.08.1995 №144- ФЗ (в ред. от 29.06.2015) «Об оперативно- розыскной деятельности», под оперативно- розыскной деятельностью понимается такой вид деятельности, который может осуществляться как гласно, так и негласно оперативными подразделениями государственных органов в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

В перечень оперативно- розыскных мероприятий законодателем включены такие мероприятия, которые непосредственно обеспечивают решение задачи данных подразделений- оперативно- розыскное пресечение преступлений. К таким мероприятиям относят[3, с. 183-189]:

1. Наблюдение.
2. Проверочная закупка.
3. Контролируемая поставка.
4. Оперативный эксперимент.[3, с. 183-189]

По делам о даче взятки органами оперативно- розыскной деятельности широко используется последний вид мероприятия из вышеперечисленных. Под оперативным экспериментом следует понимать такое оперативно- розыскное мероприятие, заключаю-

щееся в негласном наблюдении и документировании поведения лица в искусственно созданных условиях с целью выявления его противоправной деятельности и получения доказательств. Для придания таким данным доказательственной силы, должна проводиться проверка органом, уполномоченным на возбуждение уголовного дела, а именно, при поступлении информации о совершенном или готовящемся преступлении- получение объяснений, образцов для сравнительного исследования, истребование документов и предметов, их изъятие, назначение судебной экспертизы, получение заключения эксперта, производство осмотра места происшествия, документов, предметов. Полученные сведения в ходе проверки могут служить в качестве доказательства по делу при условии, что они не противоречат относимости, допустимости, достоверности и достаточности. [3, с. 75-76]

Зачастую, осужденные по коррупционным преступлениям, подвергшиеся оперативному эксперименту, обращаются в Европейский Суд по правам человека (ЕСЧП) на то, что их осудили за деяния, спровоцированные правоохранительными органами. Например, 15.12.2005 г. постановлением Европейского Суда по правам человека, вынесенным по жалобе Г.А. Ваньяна к РФ, было установлено нарушение ч. 1 ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод в части осуждения Ваньяна в результате провокации преступления, совершенной сотрудниками органов внутренних дел.[1, п.43-50]

Европейский суд выразил свое мнение о том, что в таких дела, где основное доказательство получено за счет негласной операции, то в первую очередь должно быть доказано, что имелись достаточные основания для проведения подобной негласной операции. В частности, они должны обладать вескими и объективными доказательствами, показать, что первоначальные действия были

сделаны, для того, чтобы доказать совершение преступления, за которое впоследствии преследуется по суду заявитель. Также ЕСЧП подверг жесткой критике систему российского законодательства, которая обеспечивает борьбу с коррупционными преступлениями и требует, чтобы расследования проводились пассивным образом- то есть таким способом, который «исключает любое поведение, которое может расцениваться как давление, оказанное на заявителя с целью совершения им преступления, такое как инициативный контакт с заявителем, повторное предложение после первоначального отказа, настоятельные требования, повышение цены...». Стоит заметить, что в ст. 5 Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», были внесены изменения, касающиеся провокации, то есть данное положение запрещает органам оперативно-розыскной деятельности прямо или косвенно склонять или же подстрекать лицо к совершению преступления. Таким образом, во всех случаях проведения оперативного эксперимента, даже если сам факт передачи денег состоялся по инициативе оперативников, результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы в доказывании, если помимо этого будут соблюдены иные требования закона, как то, что сторона обвинения получит доказательства того, что у взяткополучателя еще до передачи денег был умысел на получение взятки, который сформировался независимо от деятельности оперативных органов, кроме этого следует доказывать и то, что виновный проводил подготовительные действия, необходимые для получения взятки.[2; п.90] Если же у должностного лица нет умысла на совершение такого преступления в будущем, то результаты оперативно-розыскного мероприятия, полученные при оперативном эксперименте не могут использоваться как доказательство по делу. ■

Библиографический список:

1. Постановление Европейского Суда по правам человека по жалобе Г.А.Ваньяна от 15.12.2005г.[Электронный ресурс]// Режим доступа: <http://www.srji.org/resources/search/27/>
2. Постановление Европейского Суда по правам человека. Дело Веселова и других 2012г. [Электронный ресурс]// Режим доступа: <http://narkotiki-zaschita.ru/levoe-bokovoe-tenuy/postanovlenie-evropejskogo-suda-po-pravam-cheloveka.-delo-veselova-i-drugix-2012-g.html>.
3. Уголовно-процессуальный кодекс от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 11.01.2016).
4. Агафонов Ю.А., Кваши Ю.Ф. Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Учебник. Краснодар КРУ МВД России, 223с, 2007г.[Электронный ресурс]//Режим доступа: <http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=978&lvl=05>.
5. Клименко О.А. Судья Кулундинского районного суда. Статья для печати в газете «Дача взятки должностному лицу». 13.05.2015г. [Электронный ресурс]//Режим доступа: http://kulundinsky.alt.sudrf.ru/modules.php?name=press_depar&op=4&id=77.
6. Яковлев П.Ю. Особенности деятельности следователя на первоначальном этапе расследования дачи взятки.// Журнал «Законность и правопорядок в современном обществе» №19-2014г. [Электронный ресурс]//Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-deyatelnosti-sledovatelya-na-pervonachalnom-etape-rassledovaniya-dachi-vzyatki>.
7. Ширяев В.Н. Взяточничество и лиходательство в связи с общим учением о должностных преступлениях. Ярославль, 577с, 1916.



Особенности конституционной реформы

Рейхан Фахрат кызы ДЖАФАРОВА

Бакинский славянский университет

Конституционная реформа, являясь процессом конституционного развития государства, выступает как самостоятельный объект исследования. Однако заметим, что на сегодняшний день проблема конституционных преобразований недостаточно разработана юридической наукой. Тем самым, анализ фундаментальных элементов теории конституционной реформы остается актуальным.

Исследователи в своих работах осветили теоретические проблемы пересмотра конституции в сравнительно-правовом аспекте. Некоторые ученые утверждают о необходимости использования правовых процедур преобразования конституции, при этом выступая против не правовых, силовых средств изменения конституционного устройства. Как отметил профессор, государствовед А. Д. Градовский: [156, с.92] «Конституция, конечно, может быть изменена, ибо ни одно государственное устройство не может претендовать на вечное существование. Но пока известные конституционные положения существуют, все власти должны сообразовываться с ними». Еще один профессор А. А. Белкин в своих работах писал о том, что основная задача изменений конституций заключается в обеспечении сохранения действующей конституции как определенной ценности, какой она была представлена учредителями. По его мнению, принцип «нерушимости конституции» является принципом охраны конституции. Так же он считает, что принцип «абсолютной нерушимости» конституции не нашел своего оправдания ни логически, ни исторически [68, с.6].

Существуют разные мнения ученых по вопросу изменений, отражающихся в конституциях. Как считает Ю.Л. Шульженко, при отсутствии в конституции существенных изменений, происходящих в государственной и общественной жизни, со временем она может превратиться в «исторический документ, не отражающий реальную действительность» [206, с.9].

Отметим, что в процессе разработки теории конституционной модернизации в ны-

нешнее время большое внимание уделяется вопросу о надлежащем перечне субъектов и об их составе (имеющих право на пересмотр конституции и праве вносить соответствующие поправки). Так же вопрос условий и порядка правового регулирования субъектов права на конституционную модернизацию занимает особое место в современной конституционной науке: является ли достаточным в этом случае внутригосударственное регулирование или есть ли необходимость ставить вопрос и осмысливать потребность международного правового признания и регулирования данного права.

Итак, конституционную реформу рассматривают как политico-правовой процесс, который основывается на положения различных документов, которые, в свою очередь, отличаются по порядку принятия и сферам действий.

Отметим, что конституционные реформы делятся на два типа: частичную и полную. Частичная конституционная реформа, предполагающая изменения отдельных положений Основного закона, вносит поправки в его текст. Полная же конституционная реформа вводит в действие новую Конституцию и, тем самым прекращает действие прежней [53, с.167].

Конституции по способам проведения конституционных реформ делятся на народные, октроированные и договорные. Рассматривая каждую из них, заметим, что народные конституции принимаются непосредственно гражданами той или иной страны, а другими словами, референдумом. К примеру, можно показать Конституцию Испании 1978 года, Франции 1958 года и другие. Также народные конституции могут приниматься либо парламентом, либо учредительным собранием, т.е. органом, созываемым для принятия новой конституции. К примеру, можно привести Конституцию Болгарии 1991 года. Известен и тот факт, что способы принятия народных конституций комбинировались. Например, Конституцию Италии 1947 года, которое ранее разработало Учредительное

собрание, затем утвердил референдум, Конституция же Испании 1978 г. была разработана парламентом и принята референдумом.

Октоированные конституции являются дарованными конституциями. Надо отметить, что дарование всегда осуществлялось монархом. К ряду дарованных конституций относятся Конституции Марокко 1911 года, Японии 1889 г., Монако 1962 года и другие. Однако после периода Второй мировой войны дарование осуществлялось метрополиями: при изменении формы или прекращении колониального господства. Именно этим способом вступили в силу Конституции более 30 стран Британского Содружества.

Конституции, которые принимаются путем соглашения нескольких субъектов, например, государствами, объединяющимися в федерацию, либо парламентом и монархом и др. К договорным конституциям можно отнести английские конституционные акты XVII–XVIII веков.

Возможность конституционных реформ содержится в самой конституции, так как в ней, как правило, находятся положения о субъектах права, имеющих право внести предложение об изменении конституции и принять окончательное решение.

Итак, особенностью конституционной реформы можно считать то, что она является как социально-политическим, так и правовым процессом.

Именно в процессе конституционной реформы осуществляются мероприятия переустройства государства, а точнее, его территории, органов власти, отношений с политическими объединениями, с социальными общностями и властвующими субъектами. Этот процесс, несомненно, находит свое от-

ражение в содержании явлений, которые подлежат анализу в ходе исследования конституционной реформы. Также посредством акций совершается реформирование права как каждой его отрасли в отдельности, так и в целом. Несмотря на сложный и масштабный характер этой деятельности, она считается самостоятельным процессом, подвергаясь внутренней систематизации, наделяет такими же качествами эмпирический материал, привлекаемый к теоретическому анализу. Такая самостоятельность государства и права, нашедшая свое место в литературе, отражается в процессе конституционной реформы.

Отметим, что в современных обществах внесение качественно новых элементов в конституции часто воспринимаются как показатели эффективного конституционализма. Адекватность конституции страны к изменениям в различных сферах общества имеет особое значение для стабильного и продолжительного развития любого государства. Вследствие этого, в соответствии с развитием общества, конституционные реформы приобретают динамичный характер. Качественные и своевременные конституционные реформы обеспечивают гибкость урегулирования общественных отношений и создание надежных правовых механизмов для демократического и правового государства.

По нашему мнению, право на конституционную модернизацию должно стать сердцевиной нового формирующегося института модернизации, а также занимать достойное место в системе конституционных коллективно – реализуемых прав граждан. ■

Библиографический список:

1. Мощелков Е.Н., Гавриков В.Д., Градовский А.Д. - выдающийся государствовед и политический мыслитель России второй половины XIX в // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. 2004, № 1, с. 86–106.
2. Белкин А.А. Пересмотр конституции. Теоретические аспекты // Всероссийский научный журнал. «Вопросы правоведения». М., №2, 2009, с.6-4.
3. Шульженко Ю.Л. О понятии "правовая охрана Конституции" // Государство и право. 2002, N 7, с. 9-16.
4. Алебастрова И.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебное пособие. - М.: Юриспруденция, 2000, - 304 с.

Анализ некоторых концептуальных метафор, представляющих концепт «Money»

Наталья Николаевна РУСЕЦКАЯ

кандидат филологических наук

Санкт-Петербургский государственный университет

Современный когнитивный подход в лингвистике позволяет проследить, как представители того или иного языкового сообщества относятся к определенным явлениям. В частности, удобным инструментом для такого рода анализа стали концептуальные метафоры, теория которых была разработана Дж.Лакоффом и М.Джонсоном [1]. В основе данной теории лежат посылки, в соответствии с которыми метафора относится не только к сфере языка, но также к сфере мышления – она носит всеобъемлющий характер и пронизывает всю нашу повседневную жизнь. Процессы человеческого мышления во многом метафоричны. Концептуальная система человека в значительной степени структурирована с помощью концептуальных метафор – глубинных когнитивных структур понятийной системы человека, которые имеют большое влияние на поведение, ощущения, отношения и проч. людей [1, с. 3-4].

Наиболее важной частью жизни человека являются деньги и все, что с ними связано. Поэтому исследование концептуальных метафор, которые представляют концепт «Money», помогает нам выявить глубинное восприятие этого явления англоязычным сообществом. Под концептом в настоящей работе понимается весь массив знаний об объекте, всё, что о нём известно – отражение не только его существенных признаков, но и всех культурно обусловленных представлений об объекте [2, с. 96]. Концепт «Money», с одной стороны, не очень сложен для понимания. С другой стороны, человек имеет с ним довольно непростые отношения, он пронизывает всю его жизнь и имеет повышенную ценность.

Механизм функционирования концептуальных метафор заключается в отображении области цели через область источника, т.е. происходит взаимодействие двух концептуальных структур: источника и цели. С помощью данного механизма мы познаем одни вещи (часто те, которые не поддаются легкому осмыслинию) через другие (обычно более знакомые и конкретные) [3]. Концепт (область цели) «Money» познается через другие

концепты (области источника).

В частности, в основе выражения *dirty money* находится концептуальная метафора MONEY IS DIRT. В данном случае, областью источника является концепт «Dirt». Само выражение *dirty money* имеет значение «*money that someone gets in an unfair, illegal, or dishonest way*» [4]. То есть, подобное отношение у англоязычного сообщества имеет место в определенных ситуациях, когда деньги получены, так сказать, неправедным путём. Такое поведение осуждается и преследуется законом, например: «*Corrupt foreigners who launder their "dirty money" by buying properties in Britain will have their names published as part of a new crackdown*» (настоящий и последующие примеры взяты с британских и американских сайтов). Наличие концептуальной метафоры MONEY IS DIRT также подтверждается выражениями *money-washing* – «*the "laundering" of illicit money to make it seem legitimately earned*» [5] и *money laundering* – «*the crime of moving money that has been obtained illegally through banks and other businesses to make it seem as if the money has been obtained legally*» [4]. Оба выражения связаны с процессом незаконного приобретения денег и их дальнейшей легализации. Примеры употребления: «*The wall of money washing through the US markets for the past five years reduced investor returns from that country*»; «*Money laundering happens in almost every country in the world*».

MONEY IS A COMMODITY – это другая концептуальная метафора, которую можно выявить при исследовании концепта «Money». Она является следствием сущности самих денег. Товар можно купить или продать, он может быть дорогим или дешевым. Примеры, которые подтверждают существование этой КМ: «*The most expensive money you'll ever raise will be the first round of equity financing for your business*»; «*Can cheap credit explain the housing boom?*»

Еще одна интересная концептуальная метафора связывает деньги с природной стихией и может быть сформулирована как MONEY IS NATURE. Обычно подобную область источ-

ники используют при описании каких-то глобальных экономических явлений или процессов: «*In the current economic and financial climate this presents a challenge*». Чаще всего они связаны с кризисом, который рассматривается как шторм: «*Can Latin America weather the coming economic storm?*». А последствия финансового кризиса – это осадки: «*Europe works to limit the fallout from the financial crisis*».

Очень распространенная концептуальная метафора MONEY IS A LIQUID выделяет такие свойства денег, как текучесть, потоковость. Часто в таких случаях речь идет о каком-то множестве денег: «*Developing and emerging countries have a long history of vulnerability to large and volatile short-term capital flows*». В свою очередь, такая особенность денег позволяет проводить с ними определенные, характерные для текучей субстанции, манипуляции: «*The world government are pumping the money into their own economies*». Однако, деньги могут течь не только в одном направлении, но находиться в «плавающем» состоянии: «*We announced the introduction of floating rates*».

Деньги – очень важная часть жизни человека. Их отсутствие может привести к заболеванию. Данный образ подтверждается концептуальной метафорой MONEY IS HEALTH. В хорошо функционирующей экономике заключено здоровье государства: «*The economic health of every country is an important issue today*». И любая страна для противостояния экономическим катаклизмам либо имеет иммунитет, либо не имеет его: «*China is not immune to the economic crisis*». Финансовое здоровье важно не только для государства, но и для отдельного человека, в противном случае у последнего могут быть различные проблемы, чаще всего психического плана: «*I'm a self-confessed money-saving geek*», «*I am financially phobic, I don't overspend*».

Но деньги также сами являются лекар-

ством. ДЕНЬГИ – ЭТО ЛЕКАРСТВО – частный случай предыдущей концептуальной метафоры. В соответствии с ней мы можем оказывать финансовую помощь (по аналогии с медицинской помощью): «*Pomona College is one of a handful of institutions which provide need-based financial aid*». Существуют вполне конкретные медицинские способы оздоровления экономики: «*Some analysts say the recent cash injections are a replacement for monetary easing*».

Помимо перечисленных концептуальных метафор для характеристики денег используются пространственные отношения. Очень распространены две антонимичные по смыслу метафоры LESS MONEY IS DOWN и MORE MONEY IS UP. Многие языковые единицы, которые описывают разнообразные виды движения вверх и вниз, употребляются для обозначения подобного поведения денег. LESS MONEY IS DOWN: «*Australian house prices are tumbling*»; «*US savings rate falls to zero*»; «*Parents suddenly don't have enough in their savings because of plummeting stock values*»; «*Wall Street plunged more than 5% on Wednesday to its lowest level*»; «*There is a significant decline in energy prices*». И во всех случаях эти различные способы движения вниз приводят к уменьшению количества денег. Аналогичное, но противоположное явление наблюдаем в концептуальной метафоре MORE MONEY IS UP: «*Water bills are set to rise by an average of £2*»; «*Mariah album hits US sales peak*»; «*Stocks soar on word of expected choice for treasury*»; «*Financial upheaval may stall projects*».

Таким образом, в статье были проанализированы наиболее яркие и распространенные концептуальные метафоры, представляющие концепт «Money». Однако список этот не является исчерпывающим. Подробное и обстоятельное исследование в данном русле поможет лучше понять глубинное восприятие природы денег англоязычным сообществом. ■

Библиографический список:

1. Lakoff G., Johnson M. *Metaphors we live by*. Chicago, 1981. 242 p.
2. Телия В.Н. *Русская фразеология*. М., 1996. 288 с.
3. Lakoff G. *The Invariance Hypothesis: is abstract reason based on image-schemas?* // *Cognitive Linguistics*. 1990. Vol. 1. № 1. 39-74 p.
4. Cambridge Dictionaries Online. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dictionary.cambridge.org/> (дата обращения: 12.02.16)
5. Dictionary.com. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dictionary.reference.com/> (дата обращения: 12.02.16)

Английский язык для специальных целей: лингвистические, прагматические и дидактические аспекты

Наталья Евгеньевна КИСЛОВА

преподаватель кафедры иностранных языков

Уральский государственный экономический университет

Термин «Английский язык для специальных целей» (English for special/specific purposes - ESP) возник в 60-е годы XX века в англоязычных странах одновременно и как научное направление, и тип обучения английскому языку, отвечающее потребностям обучающихся [3, с 225]. Направление профильного обучения английскому языку (ESP) является одним из наиболее быстро развивающихся в настоящее время.

Основные этапы становления понятия «английский язык для специальных целей» Т. Хатчинсон и А. Уотерс [5, с 186], разработавшие основы современного профильно-ориентированного подхода к обучению, выделяют три главных фактора, обусловивших развитие ESP.

Первым из них являются два исторических события. Во-первых, вторая мировая война и послевоенные годы способствовали развитию международного сотрудничества в научно-технической сфере на новом уровне, роль английского языка возросла на международной арене. Во-вторых, нефтяной кризис в начале 70-х годов привел к притоку финансовых средств и технологий в нефтедобывающие страны, языком же этих технологий был английский.

Второй причиной, оказавшей существенное влияние на развитие ESP, стали принципиальные изменения в лингвистике, фокусом внимания которой стало функционирование языка в реальной коммуникации. Факт существования языка в определенной сфере заставил исследователей сделать вывод о возможности обучать не английскому языку вообще, а ограниченной сфере его употребления, концентрируясь на специфических для нее формах. В конце 60-х - начале 70-х годов возникло понятие English for Science and Technology (EST), вклад в разработку данной области внесли Дж. Дж. Р. Латорре, Л. Эвер, Л. Селинкер, Л. Тримбл, Дж. Свейлз [2, с 186].

И третьим фактором Т. Хатчинсон и А. Уотерс называют психологию. Все большее

внимание исследователей было обращено на обучающегося, его стратегии обучения, индивидуальный стиль деятельности, систему мотивов, потребностей и интересов. Таким образом, обучение ESP стало прежде всего ориентированным на обучающегося и процесс обучения.

Многочисленные причины, повлиявшие на формирование современного состояния английского языка привели к появлению классификаций английского языка для специальных целей.

Например, Д. Карвер выделяет три типа английского языка для специальных целей: English as a Restricted Language (Английский для ограниченного употребления), English for Academic and Occupational Purposes (EAOP, Английский для образовательных и профессиональных целей), and English with Specific Topics (Специальный английский).

В качестве примера English as a Restricted Language выступает язык, который используют стюардессы и официанты. По поводу второго типа English for Academic and Occupational Purposes Т. Хатчинсон и А. Уотерс предложили древовидную классификацию, в которой ESP делится на English for Science and Technology (EST), English for Business and Economics (EBE) и English for Social Studies (ESS), каждый из которых представлен English for Academic Purposes (EAP) и English for Occupational Purposes (EOP). Примером EOP направления EST может служить "English for Technicians", а EAP направления EST – "English for Medical Studies" [2, с 101]. Третий тип ESP – специальный английский (English with specific topics) – связан с непосредственными потребностями обучающегося в использовании английского языка в определенных профессиональных ситуациях общения. Например, учений может изучать английский язык, который ему потребуется для чтения научной литературы, участия в конференциях.

Обобщая исследования англоязычных авторов в области ESP, можно выделить ряд основополагающих понятий или принципов, в формулировке Дж.М.Свейлза, «enduring

conceptions»: аутентичность (authenticity), научная основа (research-base), ограничения на используемые языковые структуры/тематику текстов (language/text), потребности обучающегося (need), методика обучения (learning/methodology) [1, с 120]. Однако ряд исследователей отмечают двойственную и зачастую противоречивую природу данных понятий, проявляющуюся и в реальной ситуации использования ESP, и в учебном контексте.

Исследование потребностей обучающегося, их систематизация привела к тому, что основой курса ESP с середины 70-х годов стали рассматривать именно их, а не предмет обучения.

Подход, приоритетом для которого является сам процесс обучения, учитывающий систему потребностей обучающегося, оказался достаточно плодотворным и широко распространен в настоящее время. Разработанные в разных странах программы и методики обучения ESP носят динамичный характер, включают обучающегося на всех этапах проектирования, уделяют значительное внимание организации самостоятельной работы, дают право преподавателю менять курс в соответствии с изменяющимися потребностями обучающихся.

Для подготовки переводчиков особый интерес представляют научно-популярные подкасты, так как они рассчитаны на широкие слои специалистов и могут помочь переводчику овладеть специальной терминологией в смежных сферах науки и техники.

Для изучения и преподавания английского языка для специальных целей характерен междисциплинарный подход, причем на первый план выходят потребности обучающегося, анализ типичных профессиональных коммуникативных ситуаций, осознание

разницы между созданием текста и его пониманием, исследование системы установок автора текста, правил успешной коммуникации. Достижение поставленных практических целей невозможно без объединения на основе новых технологий усилий различных наук: лингвистики, психологии, прагматики, педагогики.

Целью обучения, таким образом, становится формирование у обучающегося способности выбора и реализации программы речевого поведения в зависимости от ситуации общения, включающей, в частности, умение реализовать речевое намерение, позволяющее установить контакт и взаимопонимание с другими людьми; знание структурных элементов языка и умение ими пользоваться в различных ситуациях общения; владение набором речеорганизующих формул, необходимых для общения.

Одним из продуктивных подходов становится сближение научно-популярной сферы и обучения ESP, приводящее к их взаимному обогащению. Научно-популярные издания расширяют свою аудиторию, усиливают воздействие на различные слои современного общества, выходя на международный уровень. Изучающие английский для специальных целей получают в свое распоряжение мультимедийный материал, связанный разнообразными областями науки и техники, становятся частью международного сообщества, вступают в активное взаимодействие с авторами и читателями данных изданий. Критическое осмысление изучаемого материала способствует формированию необходимы навыков и умений, формирующих лингвистическую, социокультурную, коммуникативную, а также профессиональные компетенции. ■

Библиографический список:

1. Назаренко А.Л. Проблемы оптимизации понимания и преподавания языка для специальных целей. Москва: изд-во МГУ 2000. 127 с.
2. Поляков О.Г. Английский язык для специальных целей: теория и практика : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям направления "Лингвистика и межкультурная коммуникация". Тамбов. гос. ун-т им. Г.Р. Державина [и др]. Москва: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2003. 186 с.
3. Грайс Г.П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. 1985. № 16. С. 238-241.
4. Егорова Л.А. Особенности использования гипермедиийных текстов при подготовке научно-технических переводчиков//Новые технологии в обучении переводу в сфере профессиональной коммуникации: Сборник научных трудов по материалам Международной научной конференции. 2008. С. 201-204.
5. Hutchinson T, Waters A. English for Specific Purposes: A learner-centred approach. Cambridge: CUP, 1987. С. 183-187



Перуническая образность в творчестве Николая Клюева

Антон Анатольевич ЛЫСОВ

Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина

Аннотация. В статье выявляется и исследуется чрезвычайно важное в поэтическом наследии Н.А. Клюева явление – перуническая образность. Особая значимость этого явления в том, что оно дешифруется уже в самых первых стихотворениях поэта и продолжает функционировать вплоть до его последних произведений. Кроме того, перуническая образность показывает четкую взаимосвязь клюевского творчества со всей русской культурой. Во-первых, это общерусская словесная традиция – русское устное народное творчество и русская литература в их генетическом родстве и единстве. Во-вторых, это русская архитектура.

Ключевые слова: лирический герой, мотив, образ, перуническая образность, гром и молния, мировое древо, падающая звезда, сердце.

Abstract. The article finds out and investigates an extremely important phenomenon in the poetic heritage of N.A. Kluev – Perounic imagery. The specific importance of the phenomenon is in that it is deciphered already in the first poems of the poet and keeps functioning up to his last writings. Besides, Perounic imagery shows clear interconnection of Kluev's poetic creation with all Russian culture. Firstly, it is Russianwide verbal tradition – Russian folklore and Russian literature in their genetic kin and unity. Secondly, it is Russian architecture.

Key words: lyric hero, motive, image, Perounic imagery, thunder and lightning, world tree, falling star, heart.

Задачей данной статьи является дешифровать в творчестве поэта такой малоизученный феномен русской мифопоэтической традиции, как перуническая образность. Факторологические подтверждения существования такого феномена у Клюева имеются как в русской мифологии, так и в самом клюеведении. Важными здесь являются работы О.В. Пашко, Л.А. Киселевой. По ходу исследования будут привлекаться их данные и данные других исследователей.

Немаловажным моментом в работе О.В. Пашко, на наш взгляд, является обращение к индийскому мифу о громовержце Индре. Показательно, что именно через образ индийского бога грозы исследовательница начинает попытку постигнуть «встречающееся в текстах Клюева отождествление слова, поэта и птицы, а также пера птицы и поэтического слова» [21]. Очевидно, что мотивно-образная система Клюева связана с соответствующей русской мифологической традицией. С большой долей вероятности можно предположить, что в творчестве Клюева существует, на глубоко иносказательном обрядовом уровне, перуническая образность, которая на сегодняшний день не дешифрована и не изучена. Безусловно, выделенные исследовательницей понятия «слово, поэт, птица» имеют свои христианские эквиваленты в образах, актуализирующих ветхозаветную лестничную аллегорию и составляющих евангельские мотивы крещения, преображения, всеобщего воскресения: «Христос, пророк, святой дух». В этих параллелях прослеживается христианско-языческий синкретизм. Причем грозовой миф неотделим от пророческого контекста. Не случайно ярким олицетворением такого единства в мировоззренческой системе народного православия является образ пророка Ильи как христианского заместителя Перуна.

В творчестве Н.А. Клюева для воссоздания данной мифопоэтической традиции активно используется русская классика, прежде всего пушкинско-тютчевское наследие. При этом утверждается единство и взаимосвязанность общерусской словесной традиции – русского фольклора и русской литературы.

Характерный мифопоэтический подтекст вводится уже в самом первом стихотворении поэта «Не сбылись радужные грэзы...» (1904).

Не сбылись радужные грэзы,
Поблекли юности цветы;
Остались мне одни лишь слезы
И о былом одни мечты.

Погибли юные стременья,
Все идеалы красоты,
И тщетно жду их возрожденья
Среди житейской суеты.

В лесу густом, под сводом неба
Отрадней было бы мне жить,
Чем меж людей, лишь ради хлеба
Оковы рабские носить.

Мне нужно вновь переродиться,
Чтоб жить, как все, — среди страстей.
Я не могу душой сродниться
С содомской злобой людей.

Светила мудрости, науки,
Вы разрешите мне вопрос:
Когда окончатся все муки
И на земле не будет слез?

Когда наступит день отрадный,
Не будет литься больше кровь,
И в нашу жизнь, как свет лампадный,
Прольется чистая любовь? [5, с. 77-78]

В звучании этого стихотворения улавливаются два голоса – тютчевский и пушкинский. Тютчевский – это стихотворение «Весенняя гроза» (1828; начало 1850-гг.): «Люблю грозу в начале мая, / Когда весенний, первый гром...» [10, с. 51]. Пушкинский – это стихотворение «Я пережил свои желанья...» (1821). Однако во всей структуре стихотворения Н.А. Клюева «Не сбылись радужные грэзы» узнается, как и у Ф.И. Тютчева, подтекст лирического послания А.С. Пушкина «К Чаадаеву» (1918): «Любви, надежды, тихой славы / Недолго нежил нас обман» [8, с. 207].

Ключевые детали всего тютчевско-пушкинского подтекста самого первого стихотворения Клюева – имплицитные образы грозы и сердца. При этом для нашего анализа важны также II-е и III-е стихотворения Клюева «Широко необъятное поле...» (1904) и «Проснись!» (1905). Все три стихотворения «Не сбылись радужные грэзы...», «Широко необъятное поле...», «Проснись!» представляют мини-цикл, в котором образы грозы и сердца подвергаются переосмыслению и обнаруживают наличие данной мифопоэтической традиции – перунической образности. Дешифруем ее, проследив эксплицирование и переосмысление образов грозы и сердца.

1. Образ сердца. В первом стихотворении «Не сбылись радужные грэзы...» нет прямого указания на образ сердца, зато обнаруживается пушкинский подтекст «К Чаадаеву». Как известно, это послание Пушкина содержит строку: «Пока сердца для чести живы» [8, с. 207].

Второе стихотворение Клюева «Широко необъятное поле...» не имеет непосредственно образ сердца, но дает прямое указание на него: «грудь» (в строке «С затаенным проклятьем в груди» [5, с. 78]).

В третьем стихотворении Клюева «Проснись!» образ сердца заявлен уже открыто, эксплицирован: «Из сердца злобу вырвать прочь!» [5, с. 79].

Похоже на то, что все три стихотворения Клюева выражают какой-то обряд вырывания сердца жертвы. Причем весь обрядовый подтекст обозначен зачинным образом поблекших цветов: «Поблекли юности цветы» («Не сбылись радужные грэзы...») [5, с. 77].

Взаимосвязь образов сердца и цветка показывает, что вырываемое сердце подразумевает также аскезу – духовное очищение, возрождение. Не случайно аллегорический образ чистого сердца как всхожего зерна имеется, например, в более позднем стихотворении Клюева «Пашни буры, межи зелены...» (1914): «И не чую больше тела я, / Сердце – всхожее зерно... / Прилетайте, птицы белые, / Клюйте ярое пшено!» [5, с. 205]. Эта взаимосвязь образов сердца и цветка также восходит к русской мифопоэтической традиции, о чем будет сказано ниже.

2. Образ грозы. В первом стихотворении «Не сбылись радужные грэзы...» обнаруживается подтекст «Весенней грозы» Тютчева. Тютчевский грозовой мотив представляет единство двух противоположностей: грозы и духовного спокойствия.

Во втором стихотворении Клюева «Широко необъятное поле...» этот грозовой мотив расчленяется на два образа: непогоды и духовного спокойствия (безмятежности). Образ непогоды представлен во второй строфе: «Только в редкие дни непогоды / Ветер стонет меж сучьев берез» [5, с. 78]. Образ духовного спокойствия представлен в четвертой, заключительной строфе: «Здесь иной мир – покоя, отрады, / Нет суетных волнений души; / Жизнь тиха здесь, как пламя лампады, / Не колеблемой ветром в тиши» [5, с. 78].

В третье стихотворение Клюева «Проснись!», благодаря обрядовому расчленению во втором стихотворении, выносится уже непосредственно метафора грозы, которая не успокаивает, как у Тютчева, а пробуждает, и, более того, сливается с образом сердца, с пушкинской идеей пробуждения ото сна.

При этом пушкинские строки «Пока свободою горим, / Пока сердца для чести живы» («К Чаадаеву») [8, с. 207] имеют характерную особенность: повтор слова «пока» сочетается с образом сердца и передает его трепет, биение.

В третьем стихотворении Клюева «Про-

снись!» тоже звучит мотив бьющегося сердца: «Проснись, Проснись!.. Минула ночь, <...> / Проснись! Усталость превозмочь / Ты должен в праздник воскресенья, / В великий праздник обновленья — / Из сердца злобу вырвать прочь!..» [5, с. 78-79]. Повторы слов «проснись» и «праздник» связаны с образом вырванного сердца и передают его биение.

Данный мотив у Клюева становится уже метафорой грозы – ударов грома и молнии. Потому что в первых трех стихотворениях Клюева переосмысливается также стихотворение Тютчева «Весенняя гроза». В третьем же стихотворении Клюева возникает конвергенция мотивов бьющегося сердца и майской грозы.

Именно на связь слов Пушкина и Тютчева указывает поздняя «ссыльная» поэма Клюева «Кремль»: «Он грудь мою рассек мечом / И, вынув сердце, майский гром <...>» [4, с. 140]. Как видно, вынутое сердце здесь ассоциируется с майским громом.

Вместе с тем для нашего анализа важно отметить, что первые три стихотворения Клюева изображают семь смертных грехов. Стихотворение «Не сбылись радужные грезы...» обличает людей и их жадность и гордыню. Обличение жадности присутствует в строках «Чем меж людей лишь ради хлеба / Оковы рабские носить». Обличение гордыни связано с образом «светил мудрости, науки». Ученые названы «светилами», что в переносном значении подразумевает их недосягаемость, гордость. А гордыня и жадность – это метонимическое указание на семь смертных грехов. По наиболее распространенной классификации грехов в зависимости от степени их серьезности [25], гордыня – это первый смертный грех, жадность – второй, вожделение – третий, зависть – четвертый, чревоугодие – пятый, гнев – шестой, лень – седьмой.

Стихотворение «Широко необъятное поле...», идущее сразу после первого зачинного стихотворения «Не сбылись радужные грезы...», иносказательно обличает следующие смертные грехи: «продажная любовь» и «развращенная толпа» (вожделение, страсть, – третий смертный грех), «пьяные оргии» (чревоугодие – пятый смертный грех), «затаенное проклятье в груди» (зависть и гнев – четвертый и шестой смертные грехи). Стихотворение же «Проснись!» обличает седьмой, последний смертный грех – лень: «Усталость превозмочь / Ты должен в праздник воскресенья» [5, с. 79].

Смертные грехи, в свою очередь, воплощают старообрядческие представления о мировом древе. Связь между семью смертными грехами и мировым древом – старообрядческий мотив. На это четко указала О.В. Паш-

ко: «Однако разнообразные варианты образа “мирового древа” реализуются и в старообрядческих настенных листах, как, например, в следующих сюжетах: <...> “Древо разума”, “Семь смертных грехов”» [22].

Т.е. первые три стихотворения Клюева являются как бы древом, из которого вырывается сердце, слово, душа поэта. Это снова отсылает к мифологическому мотиву: «Мировое дерево – железный Стародуб <...> ветви <...> усеяны бесчисленными цветками <...> Когда цветок упадет <...> на небе в это мгновение срывается и падает вниз звезда. Каждый цветок – человеческая жизнь» [12, с. 19]. То же в русской загадке: «“Стоит древо, имея на себе цветы красные, а на древе сидит птица и щиплет со древа цветы красные и мечет в корыто <...>; древо – весь мир, цветы – “человецы”, корыто – земля, птица – смерть <...>”» [26, с. 300].

В первых трех стихотворениях Клюева присутствует связь образов семи смертных грехов (мирового древа), гибнущих цветов и вырываемого сердца. Вполне вероятно, что эти смертные грехи, как и весь текст, отождествляются в первую очередь с самим Клюевым. Л.А. Киселева отметила одну художественную особенность Клюева: «Он не воспевал, подобно Бальмонту, “Славянское дерево” – он отождествлял его с собою» [14]. Замечание Н.Ю. Бельченко по поводу поэмы «Плач о Сергее Есенине» справедливо и к самым первым стихотворениям Клюева: «объект ритуала, а в нашем случае человек, совмещается с деревом» [11].

В произведении Клюева «Песнь солнцenosца» (1917) непосредственная связь громовых сердец и дуба: «Три огненных дуба на пупе земном, <...> / О демоны-братья, отпейте и вы / Громовых сердец» [6, с. 122]. И далее эти три дуба в иносказательных названиях «Свобода», «Равенство», «Братство» также связаны с сердцами: «Свобода и Равенство, Братства венец – / Живительный выгон для ярых сердец» [6, с. 123].

Л.А. Киселева делает важное наблюдение о творчестве Клюева: «Как связан Илья-пророк с народной памятью о Перуне, <...> так и в поэзии Клюева сплетаются христианские и языческие образы <...> Причем поэт позволяет нам ощутить первоосновы этих сочетаний, и там, где читателю видится сложная метафора, является вдруг непосредственное, неожиданное по своей простоте древнее языческое уподобление» [16]. Метафорическое воплощение перунической образности в творчестве Клюева соответствует русской действительности, в которой миф о Перуне не сохранился, а только дешифруется. А.А. Потебня говорил: «метафоричность есть всегдашнее свойство языка и переводить

мы можем только с метафоры на метафору. Появление же метафоры в смысле сознания разнородности образа и значения есть тем самым исчезновение мифа» [23, с. 261]. Перуническая образность в творчестве Клюева возрождается через заклинательно-обрядовое переразложение и структурную конвергенцию мотивов русской литературы в ее неразрывной связи с русским фольклором.

Образы грозы и мирового Дуба – это явные атрибуты Перуна. Также в первых стихотворениях, вводящих перунический мотивный комплекс, угадывается символика евхаристии шамана: «кровь и свет лампадный (пламя лампады)». О том, что «кровь и огонь» – это символика евхаристии шамана, указывается в стихотворении Клюева «Меня Распутиным назвали...»: «За евхаристией шаманов / Я отпил крови и огня» [5, с. 355]. Отсюда связь с исступлением. В этом же стихотворении непосредственно перед процитированными строками дан единый образ кометы-цветка: «Сплелись с кометой незабудка / В бракоискусное кольцо» [5, с. 355].

Прежде всего мотив бьющегося вырванного сердца является метафорой грозы, Дуба, падающей звезды и отсылает к пророческому слову Пушкина. Но этот же мотив у раннего Клюева отражает его революционные настроения, духоборчество.

Примечательно, что революционность в творчестве Ф.М. Достоевского оценивается теми же самыми образами исступления, грозы, Перуна. Так, Раскольников в «Преступлении и наказании» предстает именно в этом контексте, находясь в исступленном состоянии и попадая после совершенного им убийства в контору к также исступленному поручику Илье Петровичу Пороху: «в эту самую минуту в конторе произошло нечто вроде грома и молнии. Поручик <...> набросился всеми перунами на несчастную „пышную даму“ <...> в начале она так и затрепетала от грома и молнии <...> – Опять грохот, опять гром и молния, смерч, ураган! – любезно и дружески обратился Никодим Фомич к Илье Петровичу, – опять растревожили сердце, опять закипел!» [2, с. 97-99].

В романе «Бесы» «Достоевский обратился и к своему личному революционному прошлому: делу петрашевцев» [27, с. 445]. Достоевский здесь предстает в образе Антона Лаврентьевича Г-ва – повествователя и очевидца. Эта фамилия «Г-в» до сих пор не расшифрована исследователями. Однако подсказка дана в самих «Бесах»: «– может быть, вам скучно со мной, Г-в (это моя фамилия), и вы бы желали... не приходить ко мне вовсё? – проговорил он тем тоном бледного спокойствия, который обыкновенно предшествует необычайному взрыву. Я вскочил в

испуге; в то же мгновение вошла Настасья и молча протянула Степану Трофимовичу бумажку <...> Он остановился как пораженный громом» [1, с. 88]. Согласно этому намеку, полное имя повествователя в «Бесах» расшифровывается как Антон Лаврентьевич Громов. Фамилия «Громов» указывает на революционное прошлое Достоевского. К тому же и фамилия «Раскольников» тоже говорящая, является аллюзией на старообрядчество (духоборцев).

Таким образом, революционность, выраженная образами грозы, Перуна, исступления, составляет большую литературную традицию. Перуническая образность в раннем творчестве Клюева передает его духоборческие настроения, иносказательные призывы к восстанию. Эти призывы в ранних стихах поэта и выражены через иносказательный мотив бьющегося сердца, которое является также словом поэта-пророка. В следующих стихотворениях продолжается метафора грозы пробуждающей. Причем способ построения мотива бьющегося сердца также в основном пушкинский: повтор слов, относящихся к образу сердца и передающих его биение.

В первой и второй строфах стихотворения «Народное горе» (1905) повторяются выражение «Пала на землю» [5, с. 81] и слово «ты», строка «Сердце кровью горячей облилось» [5, с. 81] возникает в заключительной строфе стихотворения. Иносказательный мотив бьющегося сердца, несомненно, – метафора грозы.

Все повторяющиеся слова и фразы стихотворения «Гимн свободе» (1905) приурочены к образу сердца и передают его биение: «И просится сердце на волю. / На волю! На волю! В волшебную даль!» [7, с. 31].

Повторяющиеся слова в стихотворении «Пусть я в лаптях» (1905) связаны с иносказательным образом сердца как «груди моей» [5, с. 82]: «В иную жизнь, в удел иной! // <...> Желанье пылкое свободы / Не умрет в груди моей! <...> // Себя считать за человека / Я не забыл! Я не забыл!» [5, с. 82].

То же в стихотворении «Мужик» (1905): «Эх ты, жизнь наша, <...> // Эх ты, поле, <...> // Силы скованы в мощной груди!» [5, с. 83].

Также этот мотив выражен непосредственно с помощью слова «быть». Не связанные, казалось бы, слова «сердце» и «биение» составляют иносказательный образ бьющегося сердца.

В стихотворении «Плещут холодные волны...» (1905) рассказывается об убийстве матроса. В пятой строфе указывается: «Умерло сердце в груди» [5, с. 84]. Но из первой и предпоследней строф ясно, что биение сердца перешло на образ окружающего мира – на

волны морские (первая строфа) и на шлюпки прибрежные (предпоследняя строфа): «Плещут холодные волны <...> / Бьются о серый гранит» [5, с. 83] и «Бьются у берега шлюпки» [5, с. 84].

Повторяющие слова стихотворения «Я поведаю миру былину...» (1907) связаны с образом сердца и указывают на его биение и кручину, горе: «Я поведаю миру былину, / Про кручину недавний рассказ. / Мне хотелось бы петь про кручину, <...> / Много горюшка в сердце народном» [5, с. 87]. Кручина, т.е. горе, – это песнь и в то же время биение сердца. В конце текста эта песнь-кручинка уже прямо выражает биение: «Чайка-песня бьет крыльямитише / Там, где трупы, застенки и кровь» [5, с. 87]. Таким образом, мотив бьющегося сердца представлен иносказательными образами кручины, сердца народного и чайки-песни с биением крыльев.

В стихотворении «Темной ночью сердцу больно...» (1907) мотив сердцебиения метафорически разделяется на два образа – «одинокого сердца» и «разбивающихся волн».

В начале стихотворения «На часах» (1907) даются два образа: 1) души, бьющиеся в узах, и 2) сердце с «ядом пережитых обид»: «Стонут, бьются души в узах / В безучастной тишине. / Все в рабочих синих блузах, / Земляки по крови мне. / Закипает в сердце глухо / Яд пережитых обид...» [5, с. 92]. В конце стихотворения возникают образы 1) сердца и 2) бьющих курантов: «В сердце выстрели себе / <...> Бьют унылые куранты / Череды унылой срок» [5, с. 92-93]. Слово «бьют» усилено здесь за счет повторения эпитета «унылый».

Следовательно, вся символика, метафоричность мотива бьющегося сердца заложены в самых первых трех стихотворениях «Не сбылись радужные грэзы...», «Широко не-объятное поле...», «Проснись!». Это общерусская мифопоэтическая традиция. Мотив бьющегося сердца является метафорой грозы и мирового дерева, связан с духоборчеством и словом поэта-пророка.

Стихотворение «Безответным рабом...» не имеет мотива бьющегося сердца, но подразумевает духовное пробуждение от громовых раскатов: «Моя песнь <...> / <...> раскатом громов / Над землей пролетит. // <...> свободным орлом / Допою я ее» [5, с. 79]. «Гром» и «орел» объединены мотивом полета над землей. С одной стороны, это единство указывает на языческую традицию, в которой орел считается птицей Перуна. С другой – на евангельскую: «соотнесенность “орла” с “громом” присутствует в новозаветной традиции (“сын грома”, Евангелист Ио-

анн, означается чаще всего “орлом”, одним из четырех апокалиптических существ)» [15, с. 55].

Также, согласно первым трем стихотворениям Клюева, образ вырванного сердца связан с мифом о мировом древе и падающей звезде. Этот мифологический контекст постоянно варьируется в разных мотивах и образах и выражает идею богоизбранности поэта-пророка.

Стихотворение «Я был в духе в день воскресный...» (1908) дает образ поэта-пророка, сошедшего с высоты: Я был в духе в день воскресный, / Осененный высотой, <...> // Верен ангела глаголу, / Вдохновившему меня, / Я сошел к земному долу, / Полон звуков и огня» [5, с. 111]. Подчеркнутые слова – реминисценция на пушкинское «Там лес и дол видений полны», а через нее на образ мирового дерева Дуба.

Стихотворение «Святая быль» (1912) дает образ падающей звезды как самого поэта: «А кручинюсь, сумлюсь я, друженьки, / По земле святоруссия – матери: / На нее века я с небес взирал, / К ней звездой слетев, человеком стал» [7, с. 97]. Указание на взаимосвязанные мотивы грозы и вырванного сердца предстает в строках: «Как весенний гром на поля дохнет, / <...> Тут взмахнул мечем светозарный гость, / Рассекал мою клеть телесную» [7, с. 98]. «Весенний гром» – это реминисценция на «Весеннюю грозу» Тютчева, а рассечение груди – на «Пророка» Пушкина.

Таким образом, мотивы бьющегося сердца и его вырывания из груди связаны с единой общерусской словесной традицией – русским фольклором и русской литературой. Во-первых, этот мотивный комплекс как наследие русского фольклора, а через него и славянской мифологии, является метафорами грозы и мирового дерева Дуба. Во-вторых, этот мотивный комплекс как наследие русской литературы отождествляется с мотивами духовного пробуждения и становления поэта-пророка.

Однако в этом отождествлении перунического и пророческого также прослеживается закономерная черта народного православия, в котором Перун замещен Ильей-пророком. Поэтому пророческие мотивы в творчестве Клюева – неотъемлемая часть перунического комплекса.

Мотивы духовного пробуждения и становления поэта-пророка передаются через мотив усовершенствования процессов восприятия-воспроизведения Слова Божьего.

Прежде необходимо заметить, что мотив усовершенствования процессов восприятия и воспроизведения Слова Божьего встречается в стихотворении Пушкина «Пророк»

(1826) и предстает как мотив становления поэта-пророка: зрение, слух, речь, дыхание поэта-пророка представлены орлиными зеницами, ушами, устами, языком, змеиным жалом, грудью, сердцем, пылающим углем. Усиление восприятия (зрения и слуха) совершается «легкими перстами» серафима (т.е. приятно, потому что восприятие):

Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подземный ход,
И дальней лозы прозябанье. [9, с. 86-87]

Усиление воспроизведения (речи как части дыхания) происходит болезненно, а метафорой воспроизведения становится вырывание языка и сердца:

И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословый и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул. [9, с. 87]

При усовершенствовании речи поэта-пророка действуют уже не легкие персты, а цепкая десница (правая рука) и карающий меч серафима. Персты и десница серафима – метафора Божьего делания.

В стихотворении Клюева «Пушистые горностаевые зимы...» (1917) заявлен образ серафима:

На полатях трезво уловимы
Звезд гармошки и полет серафима. <...>

В теле буйство вешних перелесков:
Под ногтями птахи гнезда вьют,
В алой пene от сердечных плесков

Осетры янтарные снуют. [6, с. 115-116]

«Сердечные плески» – это тот же мотив биения сердца, вырванного из груди поэта-пророка, а «ногти» – метонимия делания.

Образы сердцевиения и падения звезды составляют стихотворение Есенина «Теперь любовь моя не та...» (1918):

Теперь любовь моя не та.
Ах, знаю я, ты тужишь, тузишь
О том, что лунная метла
Стихов не расплескала лужи. [3, с. 213]

«Лунная метла» – это комета (падающая звезда); корень «плеск» и повторяющееся слово «тузишь» – это биение. Данные обра-зы связываются с мотивами бьющегося серд-

ца и его вырывания из груди поэта-пророка, являются метафорами грозы и мирового Дуба, с которого сорвалась звезда:

Грустя и радуясь звезде,
Спадающей тебе на брови,
Ты сердце выпеснил избе,
Но в сердце дома не построил. [3, с. 213]

В стихотворении Клюева «Под древними избами, в красном углу...» (между 1916 и 1918) также присутствует идея восприятия-воспроизведения:

Нам явственны бури и вздохи метлы: –
В метле есть душа – деревянный божок,
А в буре Илья – громогласный пророк...
[5, с. 312]

«Метла» имеет «деревянного божка», потому что является метафорой кометы, звезды, сорвавшейся с мирового дерева. При этом «деревянный божок» подразумевает Перуна и его дерево Дуб. Не случайно «деревянный божок в метле» сочетается с «бурей» и «громогласным пророком Ильей» – христианским заместителем Перуна.

В.В. Иванов и В.Н. Топоров указывали: «Миф о Перуне частично восстанавливается <...> по многочисленным <...> фольклорным трансформациям, где Перуна заменяют Илья и другие персонажи с позднейшими именами» [18, с. 438].

Поэма Есенина «Иония» (январь 1918) начинается мотивом становления поэта-пророка. Этот мотив предстает как переосмысление мотива усовершенствования процессов восприятия и воспроизведения. Здесь не Есенин совершенствуется Богом, а Бог совершенствуется Есениным. Идея воспроизведения заявляется как речь, т.е. говорение (сказанное пророческое слово), и как выплевывание Христового тела (Слова Божьего):

Не устрашуся гибели,
Ни копий, ни стрел дождей, –
Так говорит по Библии
Пророк Есенин Сергей.
Время мое приспело,
Не страшен мне лязг кнута.
Тело, Христово тело,
Выплевываю изо рта. [3, с. 442]

Идея восприятия заявляется как восприятие, постижение, узревание иного учения, а также как принятие духовной пищи (раскусывание небесных светил):

Не хочу восприять спасения
Через муки его и крест:
Я иное постиг учение
Прободающих вечность звезд.
Я иное узрел пришествие –
Где не пляшет над правдой смерть.
Как овцу от поганой шерсти, я
Остригу голубую твердь.
Подыму свои руки к месяцу,
Раскушу его, как орех, <...>

Я сегодня рукой упругою
Готов повернуть весь мир...
Грозовой расплескались вьюгою
От плечей моих восемь крыл. [3, с. 442-443]

Здесь важно, что «рука» и «кусание» объединены (образом месяца) и поэтому обозначают мысль о слове и деле. Переосмыслинный мотив становления поэта-пророка завершается указанием на грозу. Расплескивание восьми крыльев от плечей – это очень сложная синкетическая метафора одновременно грозы, падающей звезды и бьющегося сердца, вырванного из груди. Ключ к ней лежит исключительно через исследование перунической образности в клюевском тексте (начиная с самого первого стихотворения). Не удивительно, что ни у одного есениноведа нет на сегодня вообще никакого объяснения этого затемненного образа в «Ионии». Расплескавшиеся восемь крыльев – это прежде всего вариация кометы, «расплескавшейся лунной метлы» стихотворения «Теперь любовь моя не та...». В «Ионии» эта комета сливается с образом лирического героя-Есенина, указывая на его сошествие с неба. Плечи же – это указание на грудь. Поэтому «плеск» восьми грозовых крыльев – это не что иное, как биение сердца, вырванного из груди. Ср. у Клюева в «Кремле»: «Он грудь мою рассек мечом / И, вынув сердце, майский гром, / Как птицу, поселил в подплечье» [4, с. 140]. Заметное сходство: у Клюева «птица и подплечье», у Есенина – «крылья и плечи». Сам же плеск, т.е. биение, в «Ионии» Есенина прямо называется грозой («грозовою вьюгою»). Остается неизвестной самая главная деталь: почему мотив духовного исступления, т.е. вырванного бьющегося сердца поэта-пророка, обозначен именно как «восемь крыл»? Потому что «восемь крыл» как метафора кометы, падающей звезды соотносятся именно с цветком, сорвавшимся с мирового Дуба. Число восемь, соответственно, символизирует восемь лепестков и восьмиконечную звезду. В связи с этим, ответ очевиден. Археологические данные, по свидетельству Б.А. Рыбакова, ставят нас перед непреложным фактом, отсылая ко времени древнего Новгорода: «Место почтания Перуна было устроено тогда в роще Перыни, немного южнее от идола Велеса. В.В. Седов раскопал там очень интересное святилище Перуна: восемь жертвенных огней во рву в форме цветка, окружавшего статую божества» [24, с. 291].

Не даром Клюев позднее напишет стихотворение «Древний новгородский ветер...» (1921).

Древний новгородский ветер,
Пахнущий колокольной медью и дымом

бурацких костров,
Таится в урочищах песен,
В дуплах межстрочных,
В дремучих потемках стихов <...> [5, с. 494]

В этом стихотворении Клюева также представлен мотив становления поэта-пророка. Перстами как метафорой делания (совершенствования процессов восприятия и воспроизведения) являются «пять кашалотов в поморье перстов» [5, с. 494], которые «Познанья Скалу сторожили» [5, с. 494]. Становление поэта-пророка показано как совершенствование органов восприятия: «Пяти кашалотам дал зренье и слух, / Чутье с осязаньем и вкусом» [5, с. 494]. В результате поэту открывается Неведомое Знание: «Разверзлась пучина, к Познанья Скале / Лазоревый мост обнажая!» [5, с. 494-495]. А строки «Горящую пятку змея стерегла» и «Я пламенем мозга змею прикормил» [5, с. 494] заключают в себе реминисценции на вещего Олега и на пушкинскую метафору «И он к устам моим приник, / И вырвал грешный мой язык, / И празднословый и лукавый, / И жало мудрыя змеи / В уста замерзшие мои / Вложил десницею кровавой» [9, с. 87]. Обретенный же пророческий дар поэта обозначен именно перунической образностью – образом сердца, ведающего о «кометном пламени» и «звездной тайне»:

Луну в толоконном лукошке, <...>
В лучине – кометное пламя <...>
Все ведает сердце, и глаз-изумруд
В зеленые неводы ловит <...>

Пиджачный читатель скапает товар <...>
И звездную тайну страницей зовет,
Стихами – жрецов гороскопы.
Ему невдомек, что мой глаз-изумруд –
Зеленое пастбище жизни. [5, с. 495]

В более поздней поэме Клюева «Песнь о Великой Матери» (между 1929 и 1934) встречается образ восьми пламенных крыл. Здесь этот перунический образ является эпитетом к шатру северорусского храма: «И кровля шатром – восемь пламенных крыл» [5, с. 707]. Е.И. Маркова пояснила, что это «излюбленный на Севере тип постройки – шатровый восьмерик ("кровля шатром – восемь пламенных крыл")» [17, с. 14]. Очевидно, что «восемь пламенных крыл» поэмы «Песнь о Великой Матери» – это аллюзия на восемь жертвенных огней Перуна и реминисценция на есенинскую поэму «Иония». Нет ничего противоречивого в том, что перунический символ, являющийся аллюзией на Перынский скит (сакральный центр Господина Большого Новгорода), употребляется в качестве эпитета к шатру северорусского храма малой родины Клюева. Важнейшие сведе-

ния А.И. Михайлова устраниют кажущееся противоречие: «В географии России имеется <...> местность на севере Европейской России по берегам Белого моря, Онеге, Северной Двине, Мезени, Печоре и Каме с Вяткой. Весь этот край принадлежал когда-то Великому Новгороду, на административном языке которого уже с XVI <века – А.Л.> назывался Поморьем» [20, с. 207].

Таким образом, «восемь крыл» «Ионии» Есенина предсказывают точную форму жертвенника Перуна. Этот жертвенник, как известно, раскопан гораздо позднее (1948-1952 гг.). Есенин лишь предугадал эту находку. Здесь, более чем очевидно, не обошлось без влияния Клюева. М.В. Герасименко в своей диссертации сообщает интересные сведения о Клюеве: «По свидетельствам современников, он прекрасно знал русскую архитектуру: символику древнерусских строений, структуру и соотношение частей храма, назначение этих частей, расположение настенной живописи по библейским и евангельским сюжетам, тайный смысл, вложенный в ярусы и сферы» [13, с. 13]. Не мог не знать Клюев и то, что Перынский скит Рождества Богородицы расположен на языческом святилище Перуна. Возможно, догадывался поэт и об архитектурном строении и обрядовом предназначении перунического капища.

Эта догадка и воплотилась в образной системе «Ионии» Есенина. Однако перуническая основа в «Ионии», как и в «Теперь любовь моя не та...», проникнута антиклюевским настроением, усиlena богоchorескими идеями. Исследователь А.И. Михайлов по этому поводу справедливо заметил: «Именно устремленность олонецкого поэта в прошлое становится после революции неприемлемой для Есенина <...> Разрыв у Есенина с патриархальной Русью влечет за собой стремление сблизиться с противоположной идеологией» [19, с. 143].

Напротив, неразрывность связи Клюева с Богом, с родной духовностью, прежде всего с общерусской словесной традицией в единстве русского фольклора и русской литературы дала великолепный ряд пророческих образов-прозрений, отмеченных разными исследователями (Э.Б. Мекш, А.И. Михайлов и др.). Е. Шокальский отмечает: «приписываемый Клюеву-поэту пророческий дар <...> проявляется в упоминаниях о “полынной звезде” и шуме “чернобыля”, об Аральском море и Карабахе – в таких контекстах, с которыми при жизни поэта никто этих наименований не связывал» [28]. К пророчествам Клюева-поэта, безусловно, следует отнести и пророчества о смерти Есенина.

Выходы.

Перуническая образность – это образы

грозы и мирового дерева Дуба как мифологических атрибутов Перуна и его культа. Перуническая образность в поэтике Клюева представлена иносказательно, в контексте литературной традиции, пророческих мотивов, богословской христианской мысли о слове и деле. Неотъемлемой частью перунического комплекса являются пророческие мотивы. В тесной связи перунического и пророческого прослеживается закономерная черта народного православия, где Перун замещен Ильей-пророком.

Мотив бьющегося сердца, как показало исследование, является метафорой грозы – ударов грома и молнии, занимает значительную часть творчества Клюева. Сам мотив бьющегося сердца выражен также иносказательно, как загадка.

Идея биения либо разгадывается в словесных повторах-иносказаниях типа «проснись, проснись», «просится сердце на волю, на волю, на волю», либо выражается суггестивными названиями «биться», «плескаться», «ударять», «билó», разбиваться». Эти суггестивные обозначения в тексте Клюева отделены от самого образа сердца, заключают в себе как загадку (иносказание), так и подсказку – суггестивный элемент.

Словесные повторы-иносказания развивают пушкинский пророческий мотив бьющегося сердца и варьируются уже в стихотворениях 1905 года. Суггестивные обозначения возникают в стихотворениях 1907 года.

Эксплицированность мотива сердцебиения передает традиционный обрядовый смысл вырывания трепещущего, бьющегося сердца жертвы (текста, тела).

Мотив вырывания сердца жертвы, мученика является метафорой мирового дерева Дуба и падающей звезды, усиливается мотивами казни, горения. Данные мотивы и образы характеризуют лирический образ Клюева как огнепального духоборца, богоизбранного поэта-пророка. Вариации мотивов аскезы, мученической смерти, Голгофы в контексте всего творчества Клюева являются частью мифологического образа мирового дерева. Образы человека, поэтического текста, мирового дерева Дуба сливаются в обрядовый образ сакральной жертвы, из плоти, ткани которой вырывается сердце, душа, живое слово.

Мотивный комплекс бьющегося сердца и его вырывания из жертвы непосредственно выводит на мотивы духовного пробуждения, становления поэта-пророка. Имеющиеся вариации мотивов сердцебиения и вырывания сердца жертвы обнаруживают важный пророческий мотив усовершенствования процессов восприятия-воспроизведения Слова Божьего. Оба пророческих мотива представ-

ляют пророческий мотивный комплекс.

В целом, на обрядово-орнаментальной основе творчества Клюева выстраивается четкая иерархическая лестница заставочного, корабельного, ангелического уровней осмыслиения конкретной идеи богоизбранности поэта-пророка. Заставкой является имплицитно выраженная мифологическая пара «гроза и мировое дерево Дуб» как неотъемлемые атрибуты Перуна. Корабельным струением, т.е. метафорическим воплощением, перунической образности является обря-

довый мотивный комплекс бьющегося сердца и его вырывания из сакральной жертвы. На ангелическом, на высшем уровне осмыслиения идеи богоизбранности пробиваются два пророческих мотива духовного пробуждения, становления поэта-пророка. Тесное смысловое единство с пророческим мотивом становления поэта-пророка образует важнейший пророческий мотив усовершенствования процессов восприятия и воспроизведения Слова Божьего. ■

Библиографический список:

1. Достоевский Ф.М. *Бесы. Сборник сочинений в двенадцати томах. Том 8.* – М.: Издательство «Правда», 1982. – 462 с.
2. Достоевский Ф.М. *Преступление и наказание. Сборник сочинений в двенадцати томах. Том 5.* – М.: Издательство «Правда», 1982. – 544 с.
3. Есенин С.А. *Жизнь моя за песню продана.* – М.: Эксмо, 2007. – 752 с.
4. Клюев Н.А. *Кремль // Наш современник.* 2008. №1. – 288с. – С. 135-153.
5. Клюев Н.А. *Сердце Единорога. Стихотворения и поэмы.* – СПб.: РХГИ, 1999. – 1072 с.
6. Клюев Н.А. *Стихотворения и поэмы.* – Архангельск: Сев.-зап. кн. изд-во, 1986. – 255 с.
7. Клюев Н.А. *Стихотворения; Поэмы.* – М.: Худож. лит., 1991. – 351 с.
8. Пушкин А.С. *Собрание сочинений в десяти томах.* – Т. 1. – М.: Издательство «Правда», 1981. – 416 с.
9. Пушкин А.С. *Собрание сочинений в десяти томах.* – Т. 2. – М.: Издательство «Правда», 1981. – 416 с.
10. Тютчев Ф.И. *Сочинения в двух томах.* – Т. 1. – М.: Издательство «Правда», 1980. – 384 с.
11. Бельченко Н.Ю. *«Плач о Сергее Есенине»: ритуально-мифологическая интерпретация текста [электронный ресурс].* – Режим доступа: <http://klyev.org.ua/academia/bel/plach.htm>.
12. Бутромеев В.П. *Мифы и легенды древних славян.* – М.: Вече, 2009. – 240 с.
13. Герасименко М.В. *Структурно-смысловая организация зоологических образов-символов в поэзии Н.А. Клюева: Дис. ... канд. филол. наук / М.В. Герасименко.* – Краснодар, 2003. – 157 с.
14. Киселева Л.А. *Поэтические диалоги серебряного века: К.Д. Бальмонт и Н.А. Клюев [электронный ресурс].* – Режим доступа: <http://klyev.org.ua/academia/dialog.htm>.
15. Киселева Л.А. У истоков «большого эпоса» Николая Клюева: «Песни из Заонежья» // Русская литература. – 2002. – №2. – С. 41-57.
16. Киселева Л.А. Христианство русской деревни в поэзии Николая Клюева [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.booksite.ru/klyuev/4_39.html.
17. Маркова Е.И. «Олонецкая купина» Николая Клюева // XXI век на пути к Клюеву: Материалы Международной конференции «Олонецкие страницы жизни и творчества Николая Клюева и проблемы этнопоэтики», посвященной 120-летию со дня рождения великого русского поэта Николая Клюева 21-25 сентября 2004 г. / Составитель и научный редактор Е.И. Маркова. – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН. Институт языка, литературы и истории, 2006. – 372 с. – С. 10-18.
18. Мифология. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. Е.М. Мелетинский. – 4-е изд. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – 736 с.
19. Михайлов А.И. «Журавли, застигнутые выногой...» (Н. Клюев и С. Есенин) // Север. – 1995. – №11-12. – С. 142-154.
20. Михайлов А.И. Образ Поморья в творчестве Клюева // XXI век на пути к Клюеву: Материалы Международной конференции «Олонецкие страницы жизни и творчества Николая Клюева и проблемы этнопоэтики», посвященной 120-летию со дня рождения великого русского поэта Николая Клюева 21-25 сентября 2004 г. / Составитель и научный редактор Е.И. Маркова. – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН. Институт языка, литературы и истории, 2006. – 372 с. – С. 205-212.
21. Пашко О.В. Образ гуся в творчестве Николая Клюева (к анализу орнитологического кода) [электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://klyev.org.ua/academia/pash.htm>.
22. Пашко О.В. Сирин и алконост в поэзии Николая Клюева: К вопросу о влиянии на нее старообрядческих настенных листов [электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://klyev.org.ua/academia/sirin.htm>.
23. Потебня А.А. Слово и миф. – М.: Правда, 1989. – 624 с.
24. Рыбаков Б.А. Культура средневекового Новгорода // Как была крещена Русь. – 2-е изд. – М.: Политиздат, 1990. – 320 с. – С. 288-303.
25. Семь смертных грехов [электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://fargate.ru/supernatural/content/legends/90>.
26. Славянская мифология. Энциклопедический словарь. Изд. 2-е. – М.: Междунар. отношения, 2014. – 512 с.
27. Туниманов В. Бесы // Достоевский Ф.М. Бесы. Сборник сочинений в двенадцати томах. Том 8. – М.: Издательство «Правда», 1982. – 462 с. – С. 443-448.
28. Шокальский Е. По все стороны светопреставления. К вопросу об апокалиптических мотивах в творчестве Николая Клюева [электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://klyev.org.ua/collegium/shokalsky.html>.



Особенности воспитания детей в семьях с одним родителем: методология социологического анализа

Валентина Афанасьевна СУШКО

кандидат социологических наук, доцент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

Российское общество за последние двадцать лет претерпело значительные изменения в экономике государства, политике, социальной сфере, появились и новые социокультурные модели взаимодействия между членами социума. Изменившаяся социальная реальность повлекла за собой преобразования во многих социальных институтах, в том числе и семьи. Основной функцией семьи является не простая репродукция человека, а его воспитание. Семья как социокультурный институт переживает глубокие изменения, которые проявляются, прежде всего в снижении числа браков; падении рождаемости и уменьшении детности семьи; росте числа разводов и формировании семей раздельно живущих супружеских пар; повышении числа незарегистрированных браков и доли внебрачных рождений, обусловливающих увеличение количества семей с одним родителем [3].

Распад семьи как основного агента социализации ведет к деформации прежнего социального мира ребенка. Именно от результатов первичной социализации ребенка, которая протекает, прежде всего, в семье, зависит его будущее и будущее общества, поэтому при подготовке детей к самостоятельной жизни необходимо уделять больше внимания вопросам воспитания.

Общепризнанными критериями оценки процесса семейного воспитания являются три основополагающих принципа: родительский контроль, поддержка и авторитет. Реализация этих принципов на практике, как правило, вызывает затруднения. Особенно это касается семей с одним родителем, где отсутствует один из родителей и нагрузка по воспитанию детей не распределяется между матерью и отцом. В нашей практике чаще

всего встречаются материнские семьи. Рассмотрим реализацию этих принципов в двух категориях семей с одним родителем: семьи, образовавшиеся вследствие расторжения брака и смерти одного из супругов.

Издерзки воспитания в семье с одним родителем связаны, прежде всего, с воздействием негативных экономических факторов. Преобладающее число семей с одним родителем имеют характеристики «бедных» и «зависящих от пособий». Семьи с одним родителем имеют серьезные материальные проблемы, поскольку они в целом в большей степени зависимы от социальной поддержки государства. В результате возникает еще одна проблема - проблема надзора за детьми, поэтому женщина бывает вынуждена оставлять детей одних или с родственниками. Стремление сохранить уровень материальной обеспеченности требует дополнительного времени и сил матери. Ей приходиться перекладывать исполнение воспитательной функции на других людей, лишая себя саму и своих детей возможности посвящать друг другу достаточное количество времени. Как свидетельствуют данные социологических опросов, 1/3 безнадзорных детей появляется из-за кризисов в семье и разводов (39%). Эта причина занимает второе место после алкоголизма родителей (44%) и опережает такие, как падение нравственности (36%), рост бедности (31%) и пр.

С распадом семьи отношения внутри нее существенно изменяются. Так, отношения между членами разведенной семьи чаще определяются как «подорванные», «утраченные», «враждебные». При этом у мальчиков, переживших развод родителей, преобладают стенические реакции, направленные «вовне», чаще выражаются

в разрушении и агрессии. У девочек наблюдается астеническая реакция, которая проявляется в рассеянности, замкнутости, плаксивости и пр.[2]. В овдовевших семьях случившееся несчастье, наоборот, сближает ее членов, происходит переоценка личности каждого, вследствие этого наблюдается более бережное отношение друг к другу, хотя в некоторых случаях не исключены стенические и астенические реакции.

Многое в психическом развитии и личностном становлении ребенка зависит не только от наличия одного или двух родителей, но и от взаимоотношений между родителями и ребенком; от того, каких воспитательных позиций придерживаются родители при воспитании ребенка и всегда ли модель воспитания одного родителя совпадает с позицией другого [4].

Можно выделить семь наиболее распространенных ошибок, возникающих в процессе воспитания детей в семье с одним родителем:

1. Гиперопека, когда ребенок и проблемы, связанные с ним, выдвигаются на первое место в системе жизненных ценностей и ориентаций (утрированные формы любви). Гиперопека является одной из форм деформации воспитания.

2. Отстраненность матери от собственно воспитательного процесса и чрезмерная ориентация на материальную заботу о ребенке. Стремясь не допустить снижения жизненных стандартов своих детей по сравнению с детьми из благополучных семей, мать берет на себя чрезмерную трудовую нагрузку, но из-за сверхзанятости, в свою очередь, не может уделять им достаточно времени и внимания. Впоследствии такой ребенок начинает требовать от матери все большего, но т.к. она уже не в состоянии выполнять возрастающие запросы, это становится причиной многочисленных конфликтов и переживаний.

3. Препятствия контактов ребенка с отцом, вплоть до настойчивого искоренения унаследованных от него качеств, что обусловлено неприязнью матери к бывшему мужу.

4. Двойственное отношение к ребенку, проявляющееся то в приступах чрезмерной любви, то во вспышках раздражения. Нередки также случаи, когда обиду на бывшего супруга, виновного в распаде семьи, женщина вымещает на своих детях, проявляя жестокость.

5. Стремление матери сделать ребенка образцовым, несмотря на то, что у него нет отца. Мать становится «домашним надзорщиком». Ребенок либо становится пассивным, либо включается в жизнь

уличных компаний.

6. Отстраненность матери от ухода за ребенком и его воспитания. Причины таких ситуаций могут быть разными, начиная от безответственности, избытка примитивных интересов, удовлетворению которых ребенок мешает, недоброжелательного отношения к ребенку и вплоть до крайних случаев: алкоголизма матери, беспорядочности в сексуальных отношениях, проституции и других форм асоциального поведения.

7. Обида, угнетенность и чувство собственной неполноценности, которые могут испытывать дети после развода родителей. Нередко дети винят себя в распаде семьи [1].

Таким образом, распад семьи может по-разному влиять на развитие детско-родительских отношений, тем самым создавать «особые» условия для дальнейшего воспитания, в том числе для реализации принципов воспитания. Это можно проследить через анализ отношений ребенка к «ушедшему родителю».

В разведенных семьях очень сильно противоречие между положительными и отрицательными оценками, чувствами, эмоциями по отношению к отсутствующему отцу (матери). Доминирование той или иной оценки будет зависеть в большой степени от родителя, который постоянно проживает с ребенком, от его благосклонности, от его желания и пр. Из сказанного можно сделать вывод, что взрослый, как правило, из-за собственных эгоистических мотивов навязывает свое оценочное суждение ребенку. А ребенок, стремясь осознать происходящее и принять информацию о случившемся от значимого другого (прежде всего матери), замыкается в себе, переживает, вступает в противоречие со взрослыми, конфликтует и пр. Не корректные действия взрослых нарушают один из основных принципов воспитания, т. е. они разрушают свой авторитет.

Авторитет в семье является необходимым элементом воспитания. Частые ссоры и конфликты родителей при детях снижают их авторитет в глазах ребенка, поэтому в разведенных семьях возможность использовать такой инструмент воспитания, как авторитет, значительно снижена по сравнению с овдовевшими семьями.

Следующий компонент воспитательного воздействия в семье - родительская поддержка ребенка. Понимание принципа родительской поддержки исходит из его цели: создание благоприятных условий для личностного развития ребенка (первичные интересы ребенка). Механизм поддержки - определение родителями интересов ребенка

и создание условий для реализации этих интересов: помочь в преодолении проблем обучения, общения и познания окружающего мира. В то же время родители осуществляют и социальный контроль через санкции за соблюдением поведения ребенка в соответствии с социально одобряемыми нормами (первичны интересы общества).

Итак, если контроль регламентирует действия ребенка через формальные и неформальные санкции, то поддержка демонстрирует сердечность, теплоту и безусловное внутреннее принятие ребенка родителями. Эту ориентированность родителей можно проследить в большинстве семей, как полных, так и неполных, как в разведенных, так и в овдовевших.

К примеру, проведенный мониторинг по проблемам социализации детей-подростков показал, что подростки используют родительскую поддержку в трудных для себя ситуациях далеко не всегда: мать выбирают для этой цели 65% подростков, а отца - 24%. Это объясняется тем, что воспитательная стратегия отца - маскулинная, жесткая, малоподвижная, как правило, построена на достижениях. В то время как материнские стратегии воспитания претерпели весьма су-

щественные изменения: так, если ранее материнская стратегия воспитания характеризовалась феминным типом взаимодействия с ребенком, наказаниями и негативной самооценкой взаимодействия, то в настоящее время - феминным типом взаимодействия с ребенком, но при этом поощрением и позитивным самоощущением во взаимодействии с ребенком. И здесь содержатся большие резервы для совершенствования процесса семейной социализации детей.

Таким образом, низкий уровень социальной активности, склонность к девиантному поведению, нарушение полоролевой идентификации, материально-бытовые проблемы, совмещение профессиональной и родительской ролей, что при режиме полной занятости существенно снижает время, которое могло бы быть использовано матерью для совместного времяпрепровождения с ребенком, минимизируя, таким образом, воспитательное внимание матери, - характерны для всех категорий семей с одним родителем, поэтому структурная деформация семьи не позволяет в полной мере и качественно осуществлять процесс как первичной социализации и контроля над ним, так и воспитания. ■

Библиографический список:

1. Николаева Я.Г. Проблемы воспитания детей в неполных семьях / Я.Г. Николаева. М., 2008. - 244 с.
2. Солодников В.В. Социология социально-дезадаптированной семьи / В.В. Солодников. М. и др.: Питер - 2007. - 132 с.
3. Сушко В.А. Семья с одним родителем как социокультурный феномен / Сборник материалов VI Международной научно-практической конференции «Семья в контексте педагогических, психологических и социологических исследований», 5-6 октября, 2015, Чехия, Прага.
4. Технология социальной работы / под ред. Е.И. Холостовой. - М., 2011. - 400 с.

Роль проектной деятельности в патриотическом воспитании



Галина Викторовна ГАРМАНОВА

воспитатель высшей квалификационной категории

Наталья Владимировна НУСС

воспитатель высшей квалификационной категории

Ольга Максимовна НОВИКОВА

воспитатель высшей квалификационной категории

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад

№ 63 «Журавлик» комбинированного вида Киселевского городского округа

Данный проект предназначен для того чтобы помочь воспитателям дошкольных образовательных учреждений организовать и провести работу с детьми 5 - 7 лет по патриотическому воспитанию. Реализовать главные принципы и подходы к построению образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС. Приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Сформировать представления об особенностях родного города: исторических событиях, памятниках, достопримечательностях, предприятиях, местах отдыха, знакомых улицах.

«Чувство Родины нужно заботливо возвращивать, прививать духовную оседлость. Если не будет корней в родной местности в родной стороне - будет много людей, похожих на иссушеннное растение перекати – поле»

Академик Дмитрий Лихачев.

В последние десятилетия в нашей стране произошло много сложных, противоречивых событий, касающихся общественной жизни, политики, системы государственного и местного управления. Современная молодежь изучает много всяких современных премудростей и совсем не знает своего исконно русского, самобытного, простого, не знает своих корней. У подрастающего поколения наблюдается падение интереса и уважения к истории России. Поэтому одним из центральных направлений

в работе с детьми становится патриотическое воспитание. Обращение к отечественному наследию прививает уважение к земле, у ребенка появляется чувство гордости за нее. Знание истории своего народа, родной культуры поможет в дальнейшем с большим вниманием, уважением и интересом относиться к истории и культуре других народов. Воспитание любви к своей Родине, к своему Отечеству – задача чрезвычайно важная, но и чрезвычайно сложная, особенно, когда она ставится применительно к детям дошкольного возраста. Однако эта сложность возникает именно тогда, когда делается попытка переносить на детей «взрослые» показатели проявления любви к Отечеству.

Дошкольное детство - пора открытий. Задача взрослых - помочь ребенку делать открытия, наполнив их воспитывающим содержанием, которое бы способствовало формированию у него нравственных чувств. Пусть маленький человек с помощью взрослого открывает красоту родного города, удивляется тому новому, которое, казалось бы, давно ему известно. Любой край, область, даже небольшая деревня неповторимы в своей природе, людях и их труде, замечательном народном творчестве. Отбор соответствующего материала позволяет сформировать у дошкольников представление о том, чем славен край родной.

При ознакомлении ребенка с родным го-

родом необходимо опираться на имеющийся у него опыт, а также учитывать психологические особенности дошкольника. Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям — к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. Это любовь к родным местам, гордость за свой народ, которые из поколения в поколение несет народная культура и историческое прошлое страны. Чтобы найти верный путь воспитания многогранного чувства любви к Родине, сначала следует представить на базе, каких чувств эта любовь может сформироваться. Для патриотического воспитания в дошкольном возрасте важно воспитывать в ребенке человеческие качества, начиная с элементарного чувства привязанности. Воспитывать чувство привязанности нужно, начиная с привязанности к дому, семье, к детскому саду, к любимому уголку, игрушке, воспитательнице. Чтобы были у малыша вещи, которые он любит, о которых вспоминает. Получается, что работа над патриотическим воспитанием с дошкольником — это создание для ребенка теплой, уютной атмосферы. Общеизвестно, что на каждом возрастном этапе развития дошкольника есть свой круг образов, эмоций, представлений, привычек, которые усваиваются им и становятся близкими и незаменимыми. В звуках и красках предстают перед ребенком первоначально мир родной семьи, затем родного детского сада. А в старшем возрасте — мир родного края, и, наконец, мир родной Отчизны — России. И прежде чем человек будет сопереживать бедам и проблемам Родины, он вообще должен приобрести опыт сопереживания, как человеческого чувства. Поэтому ребенка еще в дошкольном возрасте нужно «научить» (если чувству можно научить) быть привязанным к чему-то, кому-то, быть ответственным уже в любом своем, пусть маленьком деле. Проект является новой педагогической технологией, которая позволяет эффективно решать задачи личностно-ориентированного подхода в обучении дошкольников. Этому и посвящен наш проект: «Так вот ты какой, Киселевск» Продолжительность проекта — один учебный год. На первом этапе проекта (поисково-аналитическом или подготовительном) была обозначена проблема: что мы знаем о нашем городе, что мы хотим узнать? Как и из каких источников, мы можем получить информацию о городе? В ходе показа стартовой презентации проекта каждый ребёнок увидел разнообразные эмоционально-привлекательные возможности собственного участия, в общем, для всех деле — сборе информации о родном городе.

Для понимания предстоящей деятельности ребятам была предложена стартовая презен-

тация проекта. Мозговой штурм «Что мы хотим узнать?» помог нам определить потребности и интересы детей. С помощью стратегии «Мозаика проблем» ребятам была дана возможность следить за своими успехами и достижениями во время всей деятельности.

В начале проекта в группе была размещена картина (большой дом), на которой с одной стороны были обозначены проблемные и учебные вопросы, а с другой изображен вид нашего города. Картину разрезали на части в форме мозаики. Каждый вопрос — одна часть. После нахождения ответа на вопрос нужная часть переворачивалась, и в конце проекта была собрана целая картина нашего города. По решению детей и взрослых был объявлен конкурс на талисман города. Дети, родители, педагоги придумали образ «Уголек-хозяин города». Затем прошла презентация игрушки. На предварительной беседе, ребята получили звуковое письмо от Волшебного Уголька, в котором он описывал своё проживание под землёй. Он спрашивал: «Верно ли, что в Киселевске проживают шахтеры, которые помогут ему «подняться на-гора». А также верно ли утверждение, что «Киселевск — город труженик, город — шахтер?» Таким образом, был определён основополагающий вопрос: «Что мы знаем о нашем городе?» Было принято решение о создании тематического журнала «Киселевск глазами детей» и оправить его Волшебному Угольку.

Второй этап (практический) был насыщен разными видами совместной и самостоятельной деятельности детей. В беседах, играх, викторинах дети получали знания об истории нашего города. Ответы на поставленные вопросы ребята нашли и после просмотра слайд — шоу «Киселевск — город тружеников и энтузиастов» и презентации «Киселевск — шахтерский городок». Для поощрения самопознания, развития умения учиться и сотрудничать в группе применялись индивидуальные и групповые методы работы. В ходе проекта каждый ребёнок заполнял карту самооценки своей деятельности: зажигал в каждом окошке домика желтый, зеленый или красный огонёк

На протяжении всего основного этапа проекта ребята играли в краеведческие игры, слушали песни о Киселевске, о шахтерах, гимн Кемеровской области, учили стихотворения сибирских поэтов, участвовали в конкурсе чтецов. Большой интерес у детей вызвало проведение интервью-опроса взрослых. Взрослые отвечали на интересующие детей вопросы: Где вы работаете? Как называется эта улица? Кому поставлен этот памятник? и т. д. Так дети научились находить нужную информацию из ближайшего окружения. Умения и навыки ребят, полученные во время проекта, были легко перенесены и воплощены во

все виды художественно-творческой деятельности. Продуктами проектной деятельности стали: настольная игра-путешествие «Прогулка Уголька по нашему городу», конструирование в технике папье-маше (мякиш) «Угольный разрез».

На третьем этапе (презентационном) была проведена викторина «Наш дом Киселёвск». Организована выставка рисунков «Мой родной город». Оформлена книга «На них и держится наш дом», в которой дети рассказывали о своих дедах и отцах шахтерах. К юбилею Кемеровской области был изготовлен фотоальбом «Киселевск – вчера, сегодня и завтра».

Для решения проблемных вопросов исследовательский поиск проходил в различных направлениях. Беседы «Горючий камень»; «Михаило Волков – первооткрыватель», «Киселёвск мой город родной»; «Что такое уголь», развлечение «Приключение Уголька», викторина «Первопроходцы Сибири», расширили знания и представления детей об исторических событиях Кузбасса. Чтобы найти ответы на вопросы: «Почему улицы нашего города носят такие имена?

Все ли жилые дома на улицах нашего города одинаковые?», ребята предложили отправиться на пешеходную экскурсию «Красный камень – это наш микрорайон». В дидактических краеведческих играх дети учились находить различия и сходство архитектурных сооружений, сравнивать характерные особенности старого и современного города, закреплять правила поведения на улице, правила дорожного движения, учились точно называть свой домашний адрес. Узнать, чем наш город отличается от других городов России, какие в нашем городе есть предприятия, здания и сооружения, что построено в городе для удобной комфортной жизни людей ребятам помогла фото-экскурсия «Наш дом Киселёвск». Ответы на вопросы ребята искали в форме:

интервью-опрос сотрудников детского сада; встреча с ветеранами разреза имени В. Вахрушева; исследования с помощью родителей «Мой детский сад», «Дом, в котором я живу», «Улицы нашего города», «Предприятия и учреждения нашего города», «Что создано в нашем городе для комфортной жизни людей?» Пребывание в разных ролях: корреспондентов, туристов, посетителей, архитекторов, способствовало систематизации знаний и представлений о нашем городе. Родители с большим воодушевлением и энтузиазмом принимали участие во всех проведенных исследованиях. Совместное открытие знаний, поиск ответов на вопросы наполнили детско-родительские отношения новыми впечатлениями, эмоциями, желанием открывать новое в уже знакомом и незнакомом.

Дети с родителями побывали в краеведческом музее, детской библиотеке, концертном зале «Россия», на пожарной станции МЧС, на предприятиях СУЭК и разрезе им. Вахрушева. Узнали, кто работает в супермаркетах, детской поликлинике, в отделениях почтовой связи, в школах, какая профессия самая главная в нашем городе. Краеведческие игры и исследования, помогли детям сделать вывод: утверждение, что «Киселевск – город труженик, город шахтер» – верное». Дети, педагоги и родители результаты проекта объединили в тематический журнал «Кузбасс глазами детей» и в книгу «Я расту в шахтерской семье».

Активные формы взаимодействия: совместные размышления, поиск, наблюдения, самостоятельная и коллективная деятельность сблизили детей друг с другом, с взрослыми, научили мыслить системно и получать знания самостоятельно.

Ведь... «то, что сегодня ребёнок умеет делать в сотрудничестве и под руководством, завтра он становится способен выполнить самостоятельно...» (Выготский Л.А.) ■

Библиографический список:

1. Агеев, Н. Киселевск [Текст] / Н. Агеев. – Кемерово: книжное издательство, 1972. - 107 с.374 с.
2. Историческая энциклопедия Кузбасса [Текст] Т.1 / ред. кол. В. В. Бобров, З. Г. Карпенко, А. И. Мартынов, Т. О. Машковская. – Познань: «Штама», 1996. – 1с.
3. Крылов, Г. В. Исследователи Кузбасса [Текст]/ Г. В. Крылов и др. – Кемерово: книжное издательство, 1983. – 168 с.
4. Кузбасс [Текст]: фотоальбом о Кемеровской области / сост. Ю. Совцова. – М.: «Планета», 1986. -271 с.
5. Орищина, О. Город назвали в честь переселенца / О. Орищина // Комсомольская правда. – 2005. – 24 ноября. – С.VI. – (Вкл.: Мой любимый город Киселевск).
6. Оверчук, Т. И. Маленькие россияне. [Текст]: пособие для воспитателей и методистов / Т. И. Оверчук.- М.: «Мозаика-Синтез». 2005. – 52с.
7. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения [Текст]: Пособие для руководителей и практических работников ДОУ/ Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова. – М.: АРКТИ, 2012. – 96 с.
8. Шамаева, Т.Ф. Киселевск в моей судьбе. [Текст]: История города со страниц "Киселевских вестей" в 3 т. / Т.Ф. Шамаева. - Киселевск: ООО "Издательский дом "Киселевских вестей", 2006.- 696 с.
9. Шамаева, Т.Ф. Мы прославляем родной Киселевск / Т.Ф. Шамаева // Киселевские вести. – 2007. – 17 апреля. – С. 3.

Coronary embolism causing acute inferior wall and ventricular myocardial infarction in a patient with rheumatic valvular heart disease: treatment with thrombus aspiration

Xiaoyu Du

The Cardiovascular center of The First Hospital of Jilin University, Changchun ,China

Yang Zheng

The Cardiovascular center of The First Hospital of Jilin University, Changchun ,China

Abstract. An old man with rheumatic valvular heart disease and atrial fibrillation presented with an acute myocardial infarction. The coronary angiogram revealed the RCA occlusion completely. We consider that thrombus obstruct the ostium of RCA. We only use syringe of aspiration devices to process thrombus aspiration through guiding catheter, and extract two big dark red thrombus. Then the angiogram revealed the blood flow of RCA is recovered; endomembrane of RCA is smooth and there is no stenosis and thrombus residual. In this case, the operation of thrombus aspiration through guiding shows efficacy in treating this kind of coronary embolism.

Keywords: coronary embolism,acute myocardial infarction,rheumatic valvular heart disease,thrombus aspiration case report:



An 65-year-old man with a history of rheumatic valvular heart disease, chronic atrial fibrillation(Af), who received no oral anticoagulation medications, was transferred to our Emergency Department (ED) complaining of sudden onset right lower limb pain for 2 hours, chest pain for 1 hour. Physical examination: the patient was with clear consciousness, vital signs demonstrated respirations 22 breaths/minute, blood pressure 76/52 mmHg, after giving vasopressor maintain blood pressure during the 110-120/60-70 mmHg (dopamine 5 ug/min/kg), an pulse 72 beats/minute. Rude respiration, some moist rales and rhonchus was auscultated in bottom of the lungs. Heart rate was 63 beats/minute. Arrhythmia the S1 at apex may be louder or weaker. Mid diastolic murmur grade III/VI at apex. The double sides of lower limb skin temperature is low, especially the right side. On the left side of the dorsalispedis artery pulse is abate, while the right side were untouched. Auxiliary examination: A 18-lead ECG showed atrial fibrillation rhythm, ST elevation in leads II,III, aVF about 0.2 mv, Whliein leads V3R - V4R 0.1 mv. Laboratory

tests were significant for myoglobin 384.7 ng/ml, troponin 0.11 ng/ml, CK - MB 3.5 ng/ml, international normalized ratio (INR) 1.13, prothrombin time (PT) 13.6 s. The BNP 2590 pg/ml, D - diploymer 692 ug/L: The patient was primarily diagnosed as coronary heart disease, acute inferior wall, right ventricular st-elevation myocardial infarction, Killip II. Treat with chewing aspirin 300mg, lopidogrel 600mg. Enter into the catheter lab for coronary angiography (through right femoral artery).Angiography demonstrated a complete occlusion in the opening of right coronary artery(RCA), only having a small amount of contrast agent through and retention,TIMI 0, and the left anterior descending (LAD), left circumflex (LCX) are not seen significant stenosis and thrombosis. Through angiographic features strongly suggestive of an embolic event in RCA. After an intravenous injection of heparin, place JR4.0 GC in the opening of RAC, conventional with 20 ml syringe to retract blood from the guiding catheter, but we can't retract. Considered as the embolus are so big that block the opening of guide catheter, leading to cannot back to the suction. If the guiding catheter left the opening of coronary artery, the embolus will fall off in the aorta, block the other part of body along with blood flow. So we connected negative pressure syringe of DIVER C.E MAX kit up to three consecutive three plates and successfully pulled out two large pieces of dark red thrombus with negative pressure suction .The size of thrombus were 4.0 mm x 2.5 mm, 2.5 mm x 2.5 mm. After suction negative pressure inside the syringe blood back to the suction unobstructed, did not see blood clots, we injected Tirofiban 10 ml by guiding catheter. Finally radiography demonstrated the thrombus disappeared; and contrast agent could reach terminal RCA in two distal cardiac cycle; the endomembrane of RCA was smooth, there was no stenosis and thrombus, TIMI 3. The chest pain symptoms

disappeared. ECG showed elevated-ST in leads II, III, aVF fell back. Cardiac color ultrasound (UCG) results: ejection fraction (EF) 60%, left atrial diameter $46 * 53 * 67$ mm, the blood stream being slow in the left atrium, a parenchyma echo seen in left atrium near the left auricular appendage, the size being 25mm x 15 mm. Mitral valve echo enhanced and thickened the "wall" change, Posterior lobe and anterior lobe leads to movement. The ultrasonic diagnosis of rheumatic valvular heart disease, thrombosis in left atrium. Double lower limbs artery color doppler ultrasound : bilateral lower extremity atherosclerosis, the upper right pretibial artery embolized, The right side of the middle period of peroneal artery were occlusion. Diagnosis of right lower limb artery embolization by vascular surgical .After giving expansion blood vessel, anticoagulant, relieve pain. Through the patient's symptoms, electrocardiogram (ECG), myocardial enzymology dynamic evolution, and RCA angiogram after thrombus suction, and UCG, we consider for rheumatic mitral stenosis and atrial fibrillation lead to the left atrial thrombosis, and thrombus falling off to the ostium of right coronary artery leads to myocardial infarction, fell off to the right lower limb artery leads to lower limb artery embolization. Patients used

with anti-platelet aggregation combined low molecular heparin, warfarin to anticoagulate postoperative, discontinuation of anti-platelet drugs after one week. The patient admitted to hospital after 7 days, no chest pain symptoms, electrocardiogram (ECG) the elevated ST segment fell back to baseline, T wave inversion, Q wave form, at the same time, the right lower limb pain in the patient was significantly reduced, the temperature of double lower limbs recovered ,and pulses on the right foot have been touched. The patient got better, left the hospital, reexamined INR at regular interval in outpatient service ,and adjusted the warfarin dose.

Discussion: The evidence of acute myocardial infarctions which are derived from coronary artery embolism is very low, Melendez ¹ had reported: Myocardial infarctions which are derived from embolic source have an incidence of 5-13%. Most related literatures are case report in recent years²⁻⁶. The reasons can be concluded as infective endocarditis, neoplasm, rheumatic mitral stenosis complicated left atrial thrombus, Atrial fibrillation, heart valves replacement, atrial myxomas, very unusual situation is foramen ovale. The possible reason why patients with rheumatic mitral



Picture 1 - 18 lead electrocardiogram when patient enter the hospital



Picture 2 - LAD and LCX haven't seen obvious stenosis



Picture 3 - the ostium of RCA have seen thrombus and thrombosis.and contrast media detention



Picture 4 - Tow dark red thrombus derived from



Picture 5 - After thrombus aspiration, the angiogram thrombus aspiration of RCA, there is no stenosis and thrombus

are likely to have thrombus formation is that valve disease caused atrial dilation, disturbed blood flow and atrial fibrillation. The reason of AMI in patients with rheumatic mitral is: left atrial dilation, atrial fibrillation cause thrombus or mural thrombus, thrombus fall off lead to coronary embolism. Manzano⁷ reported AMI (acute myocardial infarction) of coronary embolism are apt to occur in LAD (left anterior descending), the mechanism maybe related to the anatomy of the coronary, usually, left coronary sinus is larger than right coronary sinus in caliber, and also in blood flow. Because

LAD is the lengthen of the left main, embolism is apt to enter into the LAD causing anterior myocardial infarction. AMI which derived from coronary artery embolism present coronary artery occlusion and embolism symptom in acute coronary angiogram. The treatment of AMI caused by preferred interventional therapy⁸⁻¹⁰. Coronary thrombus aspiration, balloon dilation and stent implantation can recover prograde flow, and improve the prognosis of patients. In most cases, coronary thrombus aspiration can't aspirate the thrombus entirely, so some of thrombus flow to the end of blood., but the target

blood still revascularized; dilation and extusion in blocking site with balloon can promote the embolism flow to the end of blood, and recover the blood supply; stent implantation is not the preferred treatment,because the target blood is rare serious stenosis usually.

In this case, it is rare to have a patient whose left atrium thrombus fell off leading to the right coronary and right leg embolism simultaneously. When we finished the coronary angiogram,for the thrombus of the opening,we didn't send guide wire to the end of RCA as usual,we didn't use ballon dilation,but we put the negative pressure syringe of DIVER C.E MAX kit connected to the tees plate,proceed thrombus aspiration through guiding catheter repeatedly.Because the caliber of guiding catheter is relatively bigger,ensuring the thrombus are aspirated completely.We aspirated two big dark red thrombus which embolized the opening of the RCA successfully; revascularize the RCA of the patient in very short time; cut down the reperfusion time largely; improved the prognosis of the patient obviously.

The limitation of the case:1. Didn't apply intravenous ultrasound:after thrombus aspiration,coronary angiogram didn't reveal obvious stenosis,if we applied IVUS,we can determine whether endovascular atherosclerosis existed. Li¹¹have proceeded thrombus aspiration in a patient of RCA occlusion,after that,applied IVUS,reveal the whole endomembrane of RCA is smooth, the occlusion didn't reveal atherosclerotic plaques,only a little thrombus residue,so he confirm the reason of RCA occlusion is thromboembolism.2.Didn't apply

pathological examination for the aspirated thrombus:Kotooka¹²made 3 patients with coronary embolism due to atrial fibrillation apply patholocial examination for the aspirated thrombus,find the element of the thrombus is abundant blood cells,only a little white cells,blood platelet,fibrous protein, is different from the element of typical coronary embolism,which is rich in blood platelet,fibrous protein and cholesterol crystal,so he confirmed the reason of AMI is coronary embolism.3.Didn't apply thrombectomy for lower leg emblosm;if we can apply patholocialexzamination both thrombus from coronary and embolism from lower leg simultaneously,confirm the both embolus are fresh thrombus,and the main element are basically the same, so we can affirm that the one kind of thrombus felling off lead to multiple site embolism.

Finally, the reason for the patient embolized in coronary and leg is that the atrial fibrillation can't anticoagulated effectively. Cervera¹³proposed that anticoagulation is significant for preventing cardiac valve disease,especially for patient with atrial fibrillation happened embolic event.Applying antiplatelet and anticoagulant drugs can prevent remote-end embolism worsen and reduce the risk that thrombus formed after coronary embolism. So we prescribe the treatment of antiplatelet drug at the beginning, and when the patient is in stable condition, we prescribe warfain for anticoagulation treatment, and monitor INR expecting that the patient suffered no thromboembolic through rigid anticoagulation management in the future. ■

Библиографический список:

1. Melendez HR, Leiva Pons JL, Simon S, Cespedes F, Pena Duque MA. [Thrombolysis in acute myocardial infarct of embolic origin]. Archivos del Instituto de Cardiología de Mexico 1996;66:122-8.
2. Marta L, Peres M, Alves M, Ferreira da Silva G. [Giant left atrial myxoma presenting as acute myocardial infarction]. Revista portuguesa de cardiologia : orgao oficial da Sociedade Portuguesa de Cardiologia = Portuguese journal of cardiology : an official journal of the Portuguese Society of Cardiology 2012;31:815-9.
3. Byramji A, Gilbert JD, Byard RW. Sudden death as a complication of bacterial endocarditis. The American journal of forensic medicine and pathology 2011;32:140-2.
4. Kohl S, Bartel T, Mueller S, Pachinger O, Metzler B. Acute myocardial infarction involving two coronary arteries due to a patent foramen ovale. Wiener klinische Wochenschrift 2010;122:465.
5. Sial JA, Ferman MT, Saghir T, Rasool SI. Coronary embolism causing acute myocardial infarction in a patient with mitral valve prosthesis: successful management with angioplasty. JPMA The Journal of the Pakistan Medical Association 2009;59:409-11.
6. Charles RG, Epstein EJ, Holt S, Coulshed N. Coronary embolism in valvular heart disease. The Quarterly journal of medicine 1982;51:147-61.
7. Manzano MC, Vilacosta I, San Roman JA, et al. [Acute coronary syndrome in infective endocarditis]. Revista espanola de cardiologia 2007;60:24-31.
8. Yazici M, Kayrak M, Turan Y, Koc F, Ulgen MS. Acute coronary embolism without valve thrombosis in a patient with a prosthetic mitral valve--successful percutaneous coronary intervention: a case report. The heart surgery forum 2007;10:E228-30.
9. Sakai K, Inoue K, Nobuyoshi M. Aspiration thrombectomy of a massive thrombotic embolus in acute myocardial infarction caused by coronary embolism. International heart journal 2007;48:387-92.
10. Levis JT, Schultz G, Lee PC. Acute Myocardial Infarction due to Coronary Artery Embolism in a Patient with a Tissue Aortic Valve Replacement. The Permanente journal 2011;15:82-6.
11. 李忠佑,刘健·陈红。冠状动脉栓塞致急性心肌梗死一例[J]。中国心血管杂志 · 2012,17(6):424-425.
12. Kotooka N, Otsuka Y, Yasuda S, Morii I, Kawamura A, Miyazaki S. Three cases of acute myocardial infarction due to coronary embolism: treatment using a thrombus aspiration device. Japanese heart journal 2004;45:861-6.
13. Cervera A, Amaro S, Obach V, Chamorro A. Prevention of ischemic stroke: antithrombotic therapy in cardiac embolism. Current drug targets 2007;8:824-31.

Механизм действия антидетонационных присадок

Ирина Сергеевна ТЕРНОВАЯ

Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Эффективность щелочных металлов как антидетонаторов хорошо известна, однако имеются трудности, которые связаны с растворимостью соединений щелочных металлов в углеводородах и их отрицательным влиянием на нагарообразование в камере сгорания двигателя. Наибольших успехов удалось достичь с соединениями лития – металла, характеризующегося наиболее выраженными комплексообразующими свойствами, вследствие чего растворимость его соединений в углеводородах достаточно велика. Были созданы опытные образцы присадок «Ликар» (раствор изомонокарбоксилата лития в кислородсодержащем соединении) и «Литон» (смесь ликара с ацетоном).

Действие присадки «Ликар» и добавки «Литон» исследованы в бензиновых базах в концентрациях, соответствующих массовой доле лития в бензине до 20 млн⁻¹, что является оптимальным при практическом применении. С позиций экономики действующих в России производств высокооктановых бензинов эффект невелик, но по экологическим показателям качества бензинов прирост октанового числа на 2 ед. позволяет снизить на 10% долю аренов в товарном продукте при прочем равном компонентном составе [1].

Более удобной товарной формой, адаптированной технологическому оборудованию нефтеперерабатывающих заводов, является раствор литиевых антидетонаторов в ацетоне. Авторами [2] экспериментально подтверждено, что добавка «Литон» в равной мере повышает детонационную стойкость бензиновых баз как по моторному, так и по исследовательскому методам.

Таким образом, из-за недостаточного объема производства высокооктановых бензиновых фракций, актуальным является использование в приготовлении бензинов антидетонационных присадок.

Целью данной работы является анализ принципа действия антидетонационных присадок.

Принцип действия антидетонаторов заключается в предотвращении взрывного раз-

ложения продуктов предпламенного окисления топлива, происходящего до начала нормального горения топливной смеси. При ее сжатии в камере сгорания развивается высокая температура, углеводороды начинают окисляться и образуют большое количество пероксидов. Будучи химически неустойчивыми, пероксиды со взрывом разлагаются. Антидетонаторы разрушают пероксиды и препятствуют их накоплению.

Механизм реакций, в которых участвуют антидетонаторы, до конца не выяснен, но накопленных знаний достаточно для практических целей. Существует несколько гипотез, которые в той или иной мере объясняют этот механизм [2]:

- Антидетонатор на основе свинца: полагают, что при использовании тетраэтилсвинца в камере сгорания образуются ультрадисперсные оксиды свинца, которые взаимодействуют с пероксидами.

Аналогичные реакции происходят и с другими соединениями переходных металлов. Правда, пока не удалось объяснить тот факт, что некоторые металлы (германий, хром) выступают как продетонаторы.

Поэтому следует принять во внимание и другую гипотезу, которая основывается на известной связи между антидетонационным эффектом металлов и их потенциалом ионизации: чем этот потенциал меньше, тем легче продукты сгорания образуют слабо ионизированную плазму, обладающую высокой теплопроводностью и как следствие предотвращаются местные перегревы горючей смеси и ее взрывное горение.

Для ароматических аминов, которые тоже разрушают пероксиды, предполагают протекание следующей реакции (на примере N-метиланилина):

Реакция протекает с некоторым энергетическим выигрышем, который в случае приведенных выше реагентов составляет 59 кДж/моль (14 ккал/моль). С этой точки зрения антидетонатор тем эффективнее, чем легче он образует реагирующие с пероксидами свободные радикалы.

В работе механизм действия антидетонаторов объясняется с позиции донорно-акцепторной теории, когда потенциал ионизации молекул присадки влияет на ее антидетонационные свойства. Авторы предполагают, что ионы наряду с радикалами обеспечивают развитие цепных реакций при горении углеводородных топлив.

Для разработки математической модели приготовления топливных композиций с использованием антидетонационных присадок рассмотрим механизм действия присадок на примере металлсодержащих антидетонаторов, и проведем термодинамический расчет возможности его протекания.

Металл, образовавшийся в процессе разложения металлсодержащих присадок, окисляется в процессе горения топлива с образованием оксидов: PbO_2 , Fe_2O_3 , MnO_2 , которые в свою очередь, вступают в реакцию с пероксидами, разрушая их.

- Антидетонатор на основе железа: мало изучен механизм действия лигандированных ферроценов на перекисные соединения в цепных реакциях окисления моторного топлива, но можно предположить, что вначале ферроценил-диметилкарбонил окисляется в камере сгорания до гидроперекиси с последующим отщеплением гидроксильной группы и образованием соответствующего диметилоксиферроценового радикала.

Последний, в свою очередь, разрушается по β -связи, образуя ацетон и радикал дициклопентантадиенилжелеза, который не очень устойчив по сравнению с ферроценом и под действием высоких температур в камере сгорания полностью разлагается. При разложении последнего образуются железо и циклопентадиенильный радикал.

Далее механизм можно представить в виде трех, возможно параллельно протека-

ющих, стадий:

1. Гидроксильный радикал вступает во взаимодействия с углеводородами бензиновых фракций, образует малоактивные продукты окисления и тем самым тормозит стадию инициирования перекисных соединений.

2. Аналогично действие ацетона, образующего радикал, содержащий активный кислород, и вступающего во взаимодействия с углеводородами. Продолжение цепи возможно только в том случае, если радикал R·стабилизирован (имеет пониженную энергию) вследствие рассредоточения неспаренного электрона.

3. Металл, образовавшийся в процессе разложения ФК-4, окисляется с образованием Fe_2O_3 , который, в свою очередь, и вступает в реакцию с перекисями, разрушая их. При этом образуются малоактивные продукты окисления углеводородов и окись железа.

Образовавшиеся молекулы воды вновь могут распадаться с отщеплением гидроксильной группы, либо пероксидные радикалы могут образовывать с ее молекулами водородные связи и превращаться в радикалы, менее способствующие возникновению детонации, образовывая тем самым стадию инициирования гидропероксидов.

Окись железа, взаимодействуя с кислородом воздуха, снова окисляется до Fe_2O_3 , способного реагировать с новой перекисной молекулой [1].

Предлагается, что аналогичные реакции происходят и с антидетонаторами на основе соединений марганца (МЦТМ).

Существуют и другие гипотезы, которые были найдены эмпирическим путем, но ни одна из них не стала теоретической основой разработки эффективных антидетонаторов.■

Библиографический список:

1. Смышляева Ю.А. Моделирование процесса приготовления высокооктановых бензинов на основе углеводородного сырья в аппаратах циркуляционного типа: дисс. канд. хим. наук. Томск, 2011.
2. Цыганков Д.В. Переработка отходов и полупродуктов химических производств в оксигенатные добавки к автомобильным бензинам: дисс. канд. хим. наук: 03.00.16 Кемерово, 2006 155 с. РГБ ОД, 61:07-2/147 с.12-19.

Термодинамический расчет реакций разрушения пероксидов

Ирина Сергеевна ТЕРНОВАЯ

Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Механизм окисления углеводородов в процессе сгорания топлива в двигателях является сложным и включает в себя 3600 элементарных реакций между 860 компонентами. Основными стадиями данного механизма являются:

1. Стадия зарождения цепи (инициирования активных радикалов):

- Мономолекулярное разложение углеводородов, включающее разрыв C-C связей;

- Отрыв атома водорода молекулярным кислородом с образованием алкильного R[•] и HO₂[•] радикалов.

2. Стадия продолжения цепи:

- Окисление алкильных радикалов R[•] с образованием олефинов и HO₂[•] радикалов;

- Присоединение к алкильным радикалам R[•] молекул кислорода O₂ с образованием пероксидного радикала ROO[•];

- Изомеризация алкильных радикалов, например: CH₃CH₂O₂[•] ↔ CH₂CH₂OOH;

- RO₂[•] + HO₂[•] = ROOH + O₂;

- RO₂[•] + H₂O₂ = ROOH + HO₂[•] и т.д.

3. Стадия обрыва цепи [1].

Принцип действия антидетонационных присадок заключается в предотвращении взрывного разложения продуктов предпоменного окисления топлива, происходящего до начала нормального горения бензиновой смеси. При сжатии топлива в камере сгорания развивается высокая температура, углеводороды начинают окисляться и образуют пероксиды, которые со взрывом разлагаются. Присадки разрушают пероксиды и препятствуют их накоплению.

В бензинах присутствуют молекулы углеводородов, содержащих 5-12 углеродных атомов. Поэтому в качестве примера, предполагаем, что в реакции участвует пероксид изопентана C₄H₉CH₂OOH, который образуется в результате протекания следующих реакций:



Тогда реакция разложения пероксида, на примере использования железосодержащей присадки, будет иметь следующий вид:



Предполагаем, что именно реакция разрушения пероксидов является лимитирующей стадией, отвечающей за повышение октанового числа бензинов. Чтобы доказать, что данный механизм возможен, были рассчитаны изменения энергии Гиббса для данной реакции при стандартной температуре (T=250°C) и при температуре в камере сгорания двигателя (T=750°C). Значения энталпии и энтропии для пероксидов были рассчитаны по методу Бенсона [2].

Для проведения термодинамического расчета были использованы следующие формулы:

$$\Delta H(T_2) = \Delta H(T_1) + \int_{T_1}^{T_2} C_p dT$$

$$S(T_2) = S(T_1) + \int_{T_1}^{T_2} \frac{C_p}{T} dT$$

$$C_p = \Delta a + \Delta bT + \Delta cT^2 + \frac{\Delta c'}{T^2}$$

Расчет изменения энергии Гиббса для реакции разрушения пероксидов оксидами металлов был проведен при стандартной температуре (T=250°C) и при температуре в камере сгорания двигателя (T=750°C). Результаты термодинамического расчета для железосодержащей присадки представлены в табл. 1.

Результаты термодинамического расчета показали, что как при стандартной температуре, так и при температуре горения топлива в двигателях внутреннего сгорания возможно протекание реакции разрушения пероксидов оксидами железа.

Предполагается, что аналогичные реакции происходят и с антидетонаторами на основе соединений марганца (МЦТМ) и свинца (ТЭС).




Таблица 1 – Результаты термодинамического расчета для присадки на основе железа


Температура	ΔH , кДж/моль	ΔS , Дж/(моль·К)	ΔG , кДж/моль	Kр
298К	54,28	258,50	-22,76	1,01
1023К	58,24	266,35	-214,13	1,03

Результаты термодинамического расчета для марганецсодержащей присадки представлены в табл. 2.

механизму. Причем чем ниже величина изменения энергии Гиббса, тем вероятнее протекание реакции разрушения пероксидов в

Таблица 2 – Результаты термодинамического расчета для присадки на основе марганца

Температура	ΔH , кДж/моль	ΔS , Дж/(моль·К)	ΔG , кДж/моль	Kр
278К	-105,79	247,60	-179,57	1,08
1023К	-99,20	257,81	-362,94	1,04



Результаты термодинамического расчета для присадки на основе свинца представлены в табл. 3.

прямом направлении, соответственно тем эффективнее действие присадки на прирост октанового числа.

Таблица 3 – Результаты термодинамического расчета для присадки на основе свинца

Температура	ΔH , кДж/моль	ΔS , Дж/(моль·К)	ΔG , кДж/моль	Kр
278К	36,09	233,40	-33,47	1,01
1023К	42,18	243,82	-207,25	1,03

В табл. 4 приведены расчетные значения энталпии, энтропии и энергии Гиббса для реакций разрушения пероксидов присад-

Таким образом, результаты термодинамического расчета доказали, что рассмотренный выше механизм действия антидетона-

Таблица 4 – Результаты термодинамического расчета реакций разрушения пероксидов

Присадка	ΔH , кДж/моль		ΔS , Дж/(моль·К)		ΔG , кДж/моль	
Температура, К	298	1023	298	1023	298	1023
ТЭС	36,09	42,18	233,40	243,82	-33,47	-207,25
Октан-максимум	54,28	58,24	258,50	266,35	-22,66	-214,13
Hitec-3000	-105,79	-99,20	247,60	257,81	-179,57	-362,94

ками на основе железа (Октан-Максимум), марганца (Hitec-3000) и свинца (ТЭС). Анализ полученных результатов термодинамического расчета показал возможность протекания реакций по рассмотренному выше

ционных присадок, основанный на реакциях разрушения пероксидов, возможен. Данный механизм является основой для построения математической модели. ■

Библиографический список:

1. Бойко Е.В. Химия нефти и топлив: уч. пособие для студентов; УлГТУ - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 60 с.
2. Мановян А.К. Технология переработки природных энергоносителей. - М.: Изд-во Колос, 2005. — 456 с.

Экологическое обоснование размещения и строительства тепловых электростанций

Алексей Юрьевич ВИНОГРАДОВ

кандидат технических наук

ООО НПО «Гидротехпроект»

Аннотация. В статье излагается парадигма предпроектного экологического обоснования размещения и строительства тепловых электростанций (ТЭС). Отмечается, что источником исходных данных для проектирования являются результаты инженерно-экологических изысканий на территориях размещения ТЭС. Обосновывающие материалы о природных и техногенных условиях территорий размещения ТЭС главным образом используются для разработки мероприятий по охране окружающей среды.

Ключевые слова: тепловая электростанция, окружающая среда, инженерно-экологические изыскания.

Abstract. The paper describes a paradigm of the pre-project environmental study for the placement and construction of thermal power plants (TPP). It is noted that a source of input data for the design is the results of engineering and environmental survey on the territories of the TPP placement. Ground materials of natural and technogenic conditions of the territories of the TPP placement is mainly used for the development of measures to protect the environment.

Key words: thermal power plant, environment, engineering and environmental survey.

В настоящее время во многих регионах России отмечается дефицит выработки электроэнергии при его неуклонно повышающемся спросе. Поэтому в органах государственного и местного управления возрастает интерес к строительству новых электростанций и реконструкции действующих, в первую очередь тепловых. Необходимо отметить, что основной объем электроэнергии (около 70 %) вырабатывается на тепловых электростанциях (ТЭС) и доля выработки электроэнергии на ТЭС сохранится в ближайшие десятилетия [14].

Известно, что тепловая электроэнергетика относится к отраслям промышленности, наиболее интенсивно загрязняющим окружающую среду. Принимая во внимание значительное негативное техногенное воздействие ТЭС на окружающую среду, вопросы

ее защиты приобретают первостепенное значение [1, 10, 14]. В свою очередь, для обеспечения эффективной защиты окружающей среды от комплексного техногенного воздействия ТЭС необходимы исходные данные о природно-техногенных условиях территорий размещения ТЭС для разработки соответствующих природоохранных мероприятий [14]. Такие данные получают в процессе инженерно-экологических изысканий [10].

Таким образом, уже на предпроектных стадиях строительства ТЭС предусматривается комплексное экологическое обоснование намечаемого строительства, результаты которого являются основой подготовки материалов по оценке воздействия ТЭС на окружающую среду (ОВОС) [10]. Материалы ОВОС предусматривают разработку комплекса мер по выявлению, учету и анализу потенциальных последствий негативного характера, которые могут повлиять на состояние окружающей среды и наступают в результате функционирования ТЭС. Кроме того, данные о состоянии окружающей среды, получаемые в рамках инженерно-экологических изысканий, используются при выборе площадок размещения ТЭС. Задача по оптимальному размещению ТЭС, а также атомных электростанций, была сформулирована ранее в работах [5-7]. Кроме того, задача оптимизации размещения энергетических объектов важна для мобильных тепловых электростанций средней мощности, начавших эксплуатироваться в нашей стране в последнее десятилетие [4, 8].

Проведенные ранее исследования техногенного воздействия ТЭС на окружающую среду позволили установить, что наиболее значительные из них относятся к загрязнению атмосферного воздуха [3], сбросу загрязненных вод в бассейны водных объектов, размещению отходов (особенно для угольных ТЭС), а также к шумовому, тепловому, электромагнитному загрязнению [10]. Поэтому при комплексном исследовании загрязнения и нарушения компонентов окружающей среды необходима соответствующая

установка приоритетов исследований, предусматриваемых инженерно-экологическими изысканиями [10].

Помимо указанных воздействий большое значение представляет учет опасных и особенно опасных природных процессов и явлений – геологических [11-13], гидрологических [10], метеорологических [9] и других [2]. Хотя такие воздействия представляют в основном технологическую опасность, тем не менее, они опосредованно могут серьезно повлиять на загрязненность территории в результате аварий.

Необходимо отметить, что программа экологического обоснования строительства ТЭС должна учитывать технические характеристики проектируемого объекта (его мощ-

ность, потребность в используемых природных ресурсах, топливе и пр.), а также особенности природных условий (ландшафтных, геологических, гидрологических, метеорологических, экологических) и расположения объектов техносферы вблизи площадок проектируемых ТЭС.

Выводы:

1. Дано краткое изложение концептуальной схемы экологического обоснования размещения и строительства ТЭС.

2. Основой для разработки мероприятий по охране окружающей среды являются материалы о природных и техногенных условиях территорий размещения ТЭС, получаемые в рамках инженерно-экологических изысканий. ■

Библиографический список:

1. Брюхань А.Ф., Брюхань Ф.Ф., Хацкевич А.Н. Исследование многокомпонентного загрязнения природной среды при инженерно-экологических изысканиях в районе золоотвала Черепетской ГРЭС // Промышленное и гражданское строительство. 2005. № 4. С. 23-24.
2. Брюхань Ф.Ф. Науки о земле: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 270100 «Строительство» / Ф.Ф. Брюхань. Москва, 2011. – 192 с.
3. Брюхань Ф.Ф. Оценка условий атмосферной дисперсии выбросов от высотного источника // Промышленное и гражданское строительство. 2002. № 7. С. 30-32.
4. Брюхань Ф.Ф. Оценка экологичности проекта строительства мобильной пиковой газотурбинной электростанции в Республике Тыва // Вестник МГСУ. 2010. № 2. С. 115-119.
5. Брюхань Ф.Ф., Графкина М.В. Оптимизация размещения тепловых и атомных станций по геоэкологическим критериям // Естественные и технические науки. 2008. № 2 (34). С. 286-289.
6. Брюхань Ф.Ф., Графкина М.В., Потапов А.Д. Выбор оптимального варианта размещения атомных станций по геоэкологическим критериям // Вестник МГСУ. 2008. № 3. С. 86-96.
7. Брюхань Ф.Ф., Иванов В.Н. Концептуальная схема аэрометеорологических исследований при выборе пункта и площадки атомных станций // Труды Института экспериментальной метеорологии. 1992. № 55. С. 3-12.
8. Брюхань Ф.Ф., Коськин И.О. Предпроектное геоэкологическое обоснование выбора площадок размещения мобильных газотурбинных электростанций на рекреационных территориях // Вестник МГСУ. 2012. № 5. С. 143-149.
9. Брюхань Ф.Ф., Ляхов М.Е., Погребняк В.Н. Смерчевопасные зоны в СССР и размещение атомных станций // Известия Академии наук СССР. Серия географическая и геофизическая. 1989. № 1. С. 40-48.
10. Инженерно-экологические изыскания для строительства тепловых электростанций. – М.: Изд-во АСВ, 2010. – 192 с.
11. Лаврусович А.А. Некоторые особенности инженерно-геологических изысканий на территориях, пораженных лессовым псевдокарстом // Инженерные изыскания. 2010. № 10. С. 20-23.
12. Лаврусович А.А., Брюхань Ф.Ф., Лаврусович И.А., Хоменко В.П. Псевдокарстовые явления в четвертичных и коренных отложениях юго-востока Крымского полуострова // Промышленное и гражданское строительство. 2014. № 11. С. 15-18.
13. Лаврусович А.А., Хоменко В.П. Инженерная защита территорий, пораженных лессовым псевдокарстом // Вестник МГСУ. 2012. № 10. С. 213-220.
14. Экология энергетики / Под. ред. В.Я. Путилова. – М: Изд-во МЭИ, 2003. – 715 с.

Концептуальная схема обеспечения экологической безопасности строящихся тепловых электростанций

Алексей Юрьевич ВИНОГРАДОВ

кандидат технических наук

ООО НПО «Гидротехпроект»

Аннотация. В статье проводится анализ основных факторов экологической опасности, обусловленной функционированием тепловых электростанций (ТЭС). Даются рекомендации по устранению этих факторов в процессе предпроектных и проектных работ. Отмечается необходимость получения адекватной системы исходных данных для обеспечения экологической безопасности строящихся ТЭС.

Ключевые слова: тепловая электростанция, окружающая среда, инженерно-экологические изыскания.

Abstract. The paper analyzes the factors of main environmental hazards caused by the operation of thermal power plants (TPP). The recommendations for elimination of these factors in the process of pre-project and project activities are given. It is noted the need for an adequate system of the input data to ensure the environmental safety for constructed TPP.

Key words: thermal power plant, environment, engineering and environmental survey.

Тепловые электростанции (ТЭС), и особенно углесжигающие, являются экологически опасными промышленными объектами на всех этапах их жизненного цикла (строительства, эксплуатации, реконструкции, вывода из эксплуатации). В связи с этим обстоятельством вопросы обеспечения экологической безопасности и защиты окружающей среды приобретают серьезную актуальность [8, 11, 12]. Обеспечение экологической безопасности ТЭС предусматривает достижение результатов природоохранной деятельности на ТЭС нормативным требованиям путем разработки комплекса мер организационного и технического характера.

Экологическая опасность ТЭС определяется с одной стороны техническими характеристиками ТЭС (ее проектной мощностью, объемами используемых ресурсов, топлива и пр.), а с другой – особенностями природных и техногенных условий [2, 12]. Поэтому

обоснование экологической безопасности намечаемого строительства ТЭС предусматривается как на предпроектных, так и на проектных стадиях строительства. Необходимо отметить, что такое обоснование основывается на исходных данных о состоянии природных условий, получаемых в процессе инженерных изысканий, и в частности, инженерно-экологических изысканий [5, 6, 8].

Основным документом, разрабатываемым на предпроектных стадиях строительства ТЭС, являются материалы по оценке воздействия ТЭС на окружающую среду (ОВОС) [8]. В материалах ОВОС предлагаются предварительные природоохранные мероприятия и инженерные решения по защите окружающей среды. Согласно Федеральному закону «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ материалы ОВОС разрабатываются в обязательном порядке. На предпроектных стадиях также проводится выбор оптимального варианта размещения ТЭС. Такая задача по оптимизации размещению тепловых и атомных электростанций была сформулирована ранее в работах [3-5].

На стадии разработки проекта основным проектным документом, касающимся охраны окружающей среды, является перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМ ООС) [8]. В ПМ ООС для основных разделов проектной документации обосновываются окончательные организационные природоохранные мероприятия и проектные решения по инженерной защите окружающей среды от негативных природных и техногенных факторов. Среди техногенных факторов в ПМ ООС учитываются факторы влияния различных промышленных объектов, коммуникаций и населенных пунктов вблизи площадки размещения проектируемой ТЭС, среди природных факторов – совокупность опасных и особо опасных (геологических [9, 10], гидрологических [1, 8],

метеорологических [7] и прочих) процессов и явлений.

Необходимо добавить, что для обеспечения экологической безопасности ТЭС на стадиях их строительства, эксплуатации, реконструкции и вывода из эксплуатации необходима организация и функционирование системы экологического мониторинга, предназначенного для выявления тенденций изменения состояния окружающей среды в пространстве и во времени.

Выводы:

1. Выполнен анализ основных факторов экологической опасности, обусловленной функционированием ТЭС.
2. Сформулированы рекомендации по устранению этих факторов в процессе предпроектных и проектных работ.
3. Отмечается необходимость получения адекватной системы исходных данных для обеспечения экологической безопасности строящихся ТЭС. ■

Библиографический список:

1. Брюхань Ф.Ф. Науки о земле: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 270100 «Строительство» / Ф.Ф. Брюхань. Москва, 2011. – 192 с.
2. Брюхань Ф.Ф. Оценка экологичности проекта строительства мобильной пиковой газотурбинной электростанции в Республике Тыва // Вестник МГСУ. 2010. № 2. С. 115-119.
3. Брюхань Ф.Ф., Графкина М.В. Оптимизация размещения тепловых и атомных станций по геоэкологическим критериям // Естественные и технические науки. 2008. № 2 (34). С. 286-289.
4. Брюхань Ф.Ф., Графкина М.В., Потапов А.Д. Выбор оптимального варианта размещения атомных станций по геоэкологическим критериям // Вестник МГСУ. 2008. № 3. С. 86-96.
5. Брюхань Ф.Ф., Иванов В.Н. Концептуальная схема аэрометеорологических исследований при выборе пункта и площадки атомных станций // Труды Института экспериментальной метеорологии. 1992. № 55. С. 3-12.
6. Брюхань Ф.Ф., Косыкин И.О. Предпроектное геоэкологическое обоснование выбора площадок размещения мобильных газотурбинных электростанций на рекреационных территориях // Вестник МГСУ. 2012. № 5. С. 143-149.
7. Брюхань Ф.Ф., Ляхов М.Е., Погребняк В.Н. Смерчевые зоны в СССР и размещение атомных станций // Известия Академии наук СССР. Серия географическая и геофизическая. 1989. № 1. С. 40-48.
8. Инженерно-экологические изыскания для строительства тепловых электростанций. – М.: Изд-во АСВ, 2010. – 192 с.
9. Лаврусевич А.А. Некоторые особенности инженерно-геологических изысканий на территориях, пораженных лессовым псевдокарстом // Инженерные изыскания. 2010. № 10. С. 20-23.
10. Лаврусевич А.А., Брюхань Ф.Ф., Лаврусевич И.А., Хоменко В.П. Псевдокарстовые явления в четвертичных и коренных отложениях юго-востока Крымского полуострова // Промышленное и гражданское строительство. 2014. № 11. С. 15-18.
11. Промышленная экология: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 270100 «Строительство» (УМО). – М.: Форум, 2011. – 208 с.
12. Экология энергетики / Под. ред. В.Я. Путилова. – М: Изд-во МЭИ, 2003. – 715 с.

Модель прогнозирования технического состояния сложного динамического объекта на основе нечетких временных рядов

Андрей Геннадьевич ВОЛКОВ

кандидат технических наук, доцент,

доцент кафедры «Прикладная информатика» Финансового университета при Правительстве РФ

Сергей Витальевич ГОРЕЛОВ

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры «Прикладная информатика» Финансового университета при Правительстве РФ

Инесса Олеговна СКАЧКО

аспирант

Аннотация. В статье предложена модель прогнозирования технического состояния СДО, позволяющая использовать прикладные знания для нечеткого выражения уровней временного ряда параметров ТС, строить нечеткие временные ряды параметров ТС и выявлять зависимости между параметрами ТС в виде нечетких производственных правил.

Современный этап эксплуатации и обслуживания сложных динамических систем (СДО) характеризуется потребностью обеспечить растущие требования к эффективности их использования в условиях существенных ограничений на выделяемые ресурсы.

Для продления сроков эксплуатации сложных динамических объектов и обеспечения выработки эффективных решений на управление в условиях возмущающих воздействий внешней среды целесообразно оценивать и прогнозировать их фактическое техническое состояние (ТС).

Очевидно, что анализ эффективности работы СДО целесообразно проводить на основе теории сложных систем, одним из принципов которой является принцип много-модельности. Это обусловлено трудностью построения одной математической модели, которая бы объясняла поведение системы и предсказывала ее поведение в будущем, т.к. такая модель приближалась бы по сложности к оригиналу и не обладала бы требуемыми объяснительными качествами. Поэтому для анализа поведения таких систем, как правило, создается множество моделей, отражающих различные аспекты функцио-

нирования системы. Однако подцели каждой модели формируются исходя из общей цели функционирования системы, степень достижения которой определяется показателем эффективности функционирования.

В качестве показателя эффективности целесообразно использование коэффициент готовности (КГ) системы, как вероятности нахождения системы в работоспособном состоянии [1 с.71].

Требуемый уровень КГ во многом определяется возможностью получения достоверного и точного прогноза ТС за требуемое время. Поэтому разработка новых моделей и алгоритмов прогноза состояния СДО является одной из основных задач, решение которой существенно влияет на показатель эффективности функционирования СДО в целом.

Одним из перспективных направлений моделирования пространственных рядов параметров ТС СДО является нечеткое моделирование, математическую основу которого составляют нечеткие модели и теорема FAT (Fuzzy Approximation Theorem)[2 с.19].

Подход с точки зрения нечетких моделей позволяет использовать прикладные знания для нечеткого выражения уровней временного ряда параметров ТС, строить нечеткие временные ряды параметров ТС и выявлять зависимости между параметрами ТС в виде нечетких производственных правил, существенно облегчая работу специалистов групп анализа ТС СДО.

Представление временных рядов параметров ТС в классе нечетких временных рядов

основывается на возможности лингвистической интерпретации значений временного ряда, основанной на понятии нечетких множеств.

Пусть $X_t, (t = 1, 2, \dots)$ – универсальное множество параметров ТС, на котором определены нечеткие множества $y_t^i, (i = 1, 2, \dots)$ и Y_t – упорядоченный набор $y_t^i, (i = 1, 2, \dots)$. Тогда Y_t назовем нечетким временным рядом параметров ТС.

На практике в большинстве временных рядов параметров ТС последовательные наблюдения зависимы, так что:

$$R = \{(y_t, y_{t-1}), (y_{t-1}, y_{t-2}) \dots\} \subseteq Y_t \times Y_{t-1},$$

где Y_t, Y_{t-1} обозначают нечеткие параметры ТС;

y_t, y_{t-1} – наблюдаемые значения этих параметров.

Наиболее частой моделью зависимости является явная функция:

$$f : Y_{t-1} \rightarrow Y_t$$

представленная линейной функцией (марковским процессом, модель AR(1))[3 с.21]:

$$y_t = f(y_{t-1}, \phi, \varepsilon_t) = \phi y_{t-1} + \varepsilon_t,$$

где ε_t – случайная ошибка, вызванная воздействием факторов прогнозного фона $W = (w_1, \dots, w_m)$.

В случае нечеткого временного ряда в качестве модели авторегрессии используем нечеткое разностное уравнение:

$$y_t^i = y_{t-1}^i \circ R_{ij}(t, t-1),$$

$$y_t^i \in Y_t, y_{t-1}^i \in Y_{t-1}, i \in I, j \in J,$$

где \circ – обозначает операцию композиции из теории нечетких множеств;

$$R(t, t-1) = \bigcup_{i,j} R_{ij}(t, t-1)$$

которая может быть записана в виде причин и следствий $Y_{t-1} \rightarrow Y$.

Систему отношений R в выражении $y_t^i = y_{t-1}^i \circ R_j(t, t-1)$, назовем моделью нечеткого временного ряда параметров ТС первого порядка. Отметим, что данная модель представляет собой частный случай общей модели порядка p :

$$Y_t = (Y_{t-1} \times Y_{t-2} \times \dots \times Y_{t-p}) \circ R(t, t-p),$$

$$R(t, t-p) = \max_p \left\{ \min_{j, i_1, i_2, \dots, i_p} \left\{ y_t^j, y_{t-1}^{i_1}, \dots, y_{t-p}^{i_p} \right\} \right\}$$

В рамках общей прогнозной модели порядка p целесообразна разработка частных

моделей прогнозирования, реализующих многоуровневый прогноз. К таким моделям отнесем модели общей, локальной и элементарных тенденций, а также интенсивности тенденции, во многом определяющих качество оперативного и краткосрочного прогнозов параметров ТС СДО.

Основой моделирования поведения временного ряда параметров ТС в терминах элементарной и локальной нечетких тенденций является предположение о развитии ТС системы как результата зависимости нечеткой тенденции от значений нечетких тенденций в предыдущие моменты времени. Таким об-

$$Tr_t = \tilde{f}(t, Tr_{t-1}, \dots, Tr_{t-d}),$$

разом, структуру модели ВР будем выражать нечетким разностным уравнением d -го порядка

где d – параметр модели (величина временного окна тенденций)

$Tr_{t-1}, \dots, Tr_{t-d}$ – последовательность нечетких тенденций

f – неизвестная нечеткая зависимость.

Каждая нечеткая тенденция Tr характеризуется множеством параметров, среди которых выделим:

тип нечеткой тенденции, описываемый нечетким разностным уравнением

$$\tilde{\theta}(t-1) \circ R_{\tilde{\theta}}(t, t-1) \rightarrow \tilde{\theta}(t),$$

интенсивность нечеткой тенденции, также описываемую уравнением

$$\tilde{\lambda}(t-1) \circ R_{\tilde{\lambda}}(t, t-1) \rightarrow \tilde{\lambda}(t),$$

функцию принадлежности нечеткой тенденции μ .

$$Tr(t-p) \circ R_{Tr}(t, t-p) \rightarrow Tr(t),$$

$$\tilde{\theta}(t-p) \circ R_{\tilde{\theta}}(t, t-p) \rightarrow \tilde{\theta}(t),$$

$$\tilde{\lambda}(t-p) \circ R_{\tilde{\lambda}}(t, t-p) \rightarrow \tilde{\lambda}(t).$$

Обобщая полученные зависимости для модели нечеткой авторегрессии порядка p , получим зависимости следующего вида:

В разработанной модели база нечетких производственных правил $R_{Tr}(t, t-p)$ (причин и следствий) достаточно просто интерпретируется специалистами группы анализа и позволяет получить достоверный прогноз будущего четкого значения параметра ТС, а также будущих типов тенденций и интенсивностей их изменения. ■

Библиографический список:

1. Назаров А.В., Лоскутов А.И. *Нейросетевые алгоритмы прогнозирования и оптимизации систем.* – СПб.: Наука и техника, 2003.
2. Борисов В.В., Круглов В.В., Федулов А.С. *Нечеткие модели и сети.* – М.: Горячая линия - Телеком, 2007.
3. Ярушкина, Н. Г. Современный интеллектуальный анализ нечетких временных рядов / Н. Г. Ярушкина // Труды V Международной научно-практической конференции «Интегрированные модели и мягкие вычисления» (Коломна, 20-30 мая 2009 г.). В 2-х т. Т.1. – М. : Физматлит, 2009. – С. 19-30.

Сравнительный анализ характеристик пластинчатых теплообменников в программе «HeatSupply»

Татьяна Анатольевна РАФАЛЬСКАЯ

кандидат технических наук, доцент

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)

В условиях Сибири и других регионов нашей страны с длительным стоянием отрицательных температур в течение года и относительно низкого качества воды и оборудования в системах теплоснабжения, крайне необходимо наличие открытых алгоритмов расчёта, позволяющих учесть местные условия эксплуатации.

ОАО «Новосибирскогортеплоэнерго» совместно с кафедрой «Теплогазоснабжение и вентиляции» НГАСУ (Сибстрин) была разработана методика [1, 2], позволяющая рассчитать любой пластинчатый теплообменник (ПТО) для тепловых пунктов систем теплоснабжения.

Методика расчета пластинчатых теплообменников позволяет с достаточной степенью точности производить подбор и выполнение тепловых и гидравлических расчётов новых теплообменников отопления, вентиляции и горячего водоснабжения; производить поверочные и наладочные расчёты теплообменников, находящихся в эксплуатации.

Расчёт ПТО базируется на критериальном уравнении Нуссельта $Nu = f(A, Re^x, Pr^y)$ при турбулентном режиме и противоточной схеме движения сред. Расчет производится на t_{hp} – расчетную температуру наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции по методике, основанной на совместном решении уравнений теплопередачи и теплового баланса. В целях коррекции требуемой тепловой производительности ПТО для отопления и вентиляции при различных температурах наружного воздуха, была получена формула (1) и построен график коэффициента коррекции температурного напора в температурном поле графиков отпуска тепла от теплоисточника, рис. 1.

$$C = 1 + \left(1 - \frac{\theta_m}{\theta_b} \right), \quad (1)$$

где θ_m – меньший температурный напор при расчетной температуре наружного воздуха t_{hp} и принятом температурном графике отпуска тепловой энергии от теплоисточника при проектировании ПТО на отопление и вен-




Рисунок 1 - Графики изменения температурного напора θ от температуры наружного воздуха и определения коэффициента коррекции C

тиляцию;

θ_6 больший температурный напор при температуре наружного воздуха $t_h = 18^\circ\text{C}$ от точки отсчёта построения температурного графика отпуска тепловой энергии от ТИ при проектировании ПТО на отопление и вентиляцию.

Коэффициент коррекции C рекомендуется применять при расчёте ПТО только на отопление и вентиляцию. При расчёте ПТО на горячее водоснабжение эта компенсация обеспечивается максимальной тепловой нагрузкой горячего водоснабжения Q_r , которая отличается от фактической в среднем в 1,8-2,2 раза в большую сторону и включает тепловые потери системы горячего водоснабжения.

Параметр теплообменника Φ при однодоловой компоновке можно определить по

номограмме, по уравнению характеристики безразмерной удельной тепловой производительности ПТО для турбулентного режима ($Re > 50$) и противоточной схеме движения сред (2), рис. 2.

$$E = \frac{1}{0,35 \cdot G + 0,65 + \frac{\sqrt{G}}{\Phi}} \leq 1.$$

Необходимо учесть, что в отличие от трубчатых подогревателей, где расчёт сводится только к определению необходимого числа секций фиксированной длины 2 м или 4 м, при выборе пластинчатых теплообменников можно на одну и ту же нагрузку подобрать




Рисунок 2 - Параметр ПТО Φ при числе ходов $X = 1$ в зависимости от безразмерной удельной тепловой производительности E при противотоке и отношении расходов теплоносителей G_m/G_6

ряд теплообменников, отличающихся количеством и размером пластин.

Кафедрой «Теплогазоснабжения и вентиляции» НГАСУ (Сибстрин) была разработана компьютерная программа «HeatSupply», включающая комплекс расчётов, необходимых для проектирования системы теплоснабжения [2, 3], что позволило провести сравнительный анализ характеристик и стоимости ПТО разных фирм для независимых систем отопления одного из ЦТП г. Новосибирска с нагрузкой $Q_{ob} = 1 \text{ Гкал/ч}$, $Q_r^{cp} = 0,2 \text{ Гкал/ч}$. Расчетная схема ПТО на отопление и вентиляцию представлена на рис. 3.

На эту нагрузку был рассчитан ряд теплообменников трёх марок: «Alfa Laval», «Sondex», «Ecoflex». Был выбран ряд теплообменников каждой марки с различными площадями поверхности нагрева одной пластины F_p , м², применимыми на рассчитываемую нагрузку. Сравнение проводилось по количеству пластин в секции N ; потерям напора в ПТО по греющей $D H_1$ и нагреваемой $D H_2$ средам, м.

Определена стоимость каждого типа ПТО S , руб., рис. 4-6.

Из всех рассчитанных теплообменников каждой марки были выбраны по два ПТО с наименьшими потерями давления по греющей и нагреваемой средам и наименьшей стоимостью. Результаты расчета сведены в таблицу, где m – количество пластин в одном ходу; X – количество ходов в ПТО; k , ккал/(м ч °C) – коэффициент теплопередачи ПТО; S_{pl} , руб. – стоимость одной пластины ПТО; S , руб. – стоимость ПТО.

Из таблицы видно, что теплообменники «Alfa Laval» M15-MF имеют наименьшие потери давления, но более высокую стоимость, чем теплообменники других типов. Теплообменники «Alfa Laval» M6-MFG стоят немного дешевле M15-MF, однако имеют повышенные потери давления по греющей и нагреваемой средам и включают большое число пластин, что может затруднить их очистку и увеличить время ремонта.

Теплообменники «Sondex HH-43» имеют




Рисунок 3 - Независимая одноступенчатая схема подключения ПТО систем отопления и вентиляции




Рисунок 4 – Сравнение характеристик теплообменников «Alfa Laval»




Рисунок 5 – Сравнение характеристик теплообменников «Sondex»




Рисунок 6 - Сравнение характеристик теплообменников «Ecoflex»

Таблица - Сравнение характеристик и стоимости ПТО

Тип ПТО	F _п	F _т	m	X	N	k	D	D	S _{пл}	S
Alfa Laval M15-MF(M,G,D)	0,62	26,45	6	4	47	3271,5	7,53	10,27	2494,4	117237
Alfa Laval M6-MFG (FG,FD)	0,14	23,02	21	4	167	3758,4	10,34	14,1	670,8	112024
Sondex HH-43	0,46	24,64	7	4	55	3510,9	7,65	10,42	2957,0	162632
Sondex HH-41	0,45	24,22	9	3	53	3571,8	8,10	11,03	2047,8	108534
Ecoflex NT 100M	0,45	25,28	7	4	55	3423,0	8,07	11,0	4382,6	241043
Ecoflex VT 130	1,28	25,69	4	3	23	3367,6	8,69	11,34	9273,9	213300

также небольшие потери давления, однако их стоимость значительно выше теплообменников «Alfa Laval» M15-MF.

Теплообменники «Ecoflex» стоят в среднем в 2 раза дороже теплообменников других типов. Оптимальным вариантом для рассчитываемых условий является теплообменник «Sondex HH-41», в котором потери давления незначительно превышают минимальные, при этом его стоимость минимальна.

Выводы.

1. Разработана методика расчета пла-

стинчатых теплообменников, учитывающая условия их эксплуатации.

2. Разработана компьютерная программа «HeatSupply», позволяющая выполнять тепловой и гидравлический расчет всех основных схем присоединения пластинчатых теплообменников в тепловых пунктах.

3. Расчеты в программе по разработанной методике позволяют сравнить и выбрать оптимальный вариант марки и типа ПТО по потерям давления и стоимости. ■

Библиографический список:

1. Потапкин В.О. Методика подбора и расчета пластинчатых теплообменников для тепловых пунктов систем теплоснабжения / В.О. Потапкин С.В. Кунгурцев А.Н. Букашев // Новосибирск: ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго», 2006.- 54 с.

2. Рафальская Т.А. Тепловой и гидравлический расчет водо-водяных теплообменников систем отопления и горячего водоснабжения: учеб. пособие / Т.А. Рафальская, В.В. Бурцев; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2015. - 128 с.

3. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2001611276. Расчет системы теплоснабжения. /автор Рафальская Т.А. (RU); правообладатели Рафальская Т.А. (RU), Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (RU). - заявл. 18.07.2001; опубл. 18.09.2001.

Ретрофит грузоподъемных механизмов с целью повышения безопасности работ

Евгений Сергеевич САФРОНОВ

ведущий инженер

Управление диагностики и наладки ТМО, ЗиС; Отдел сосудов, трубопроводов, кранов.

Андрей Вячеславович ДЕМИН

начальник сектора

Управление диагностики и наладки ТМО, ЗиС; Отдел сосудов, трубопроводов, кранов.

Вячеслав Валерьевич ЕРОШКИН

ведущий инженер

Управление диагностики и наладки ТМО, ЗиС; Отдел сосудов, трубопроводов, кранов.

Акционерное общество «ПЕРВАЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»

Аннотация. Ретрофит электрооборудования грузоподъемного крана с целью повышения соответствия современным требованиям экономичности производственных процессов и требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.

Ключевые слова: модернизация электрооборудования, грузоподъемные механизмы, современные требования в области промышленной безопасности, безопасность работ, ретрофит.

Abstract. Retrofit electric equipments of the load-lifting crane for the purpose of increase of compliance to modern requirements of profitability of productions and to requirements of Federal norms and rules of industrial safety.

Keywords: modernization of electrical, lifting devices, modern requirements in the field of industrial safety, work safety, retrofit.

На сегодняшнее время в эксплуатации находятся грузоподъемные механизмы, завязанные в технологических процессах предприятий, работающих по ранее разработанным технологиям. Со временем возникают трудности с ремонтами крановой техники вследствие отсутствия необходимых запасных частей. Приходит необходимость частичной модернизации старой техники, не выработавшей свой ресурс. Имеется грузоподъемная техника, металлоконструкции которой в хорошем состоянии и приличным остаточным ресурсом, но электрооборудование морально и физически устарело и не соответствует современным требованиям нормативной документации. Ретрофит – модернизация, предусматривающая добавление новой технологии

или её свойств к более старым системам.

В качестве примера рассмотрим модернизацию привода грузовой лебедки башенного крана БКСМ 7-5 грузоподъемностью 7 тонн. Башенный кран БКСМ 7-5 чаще всего используется на территориях складов и заводов ЖБИ для погрузочно-разгрузочных работ. Кран обеспечивает вертикальную, а также и горизонтальную транспортировку грузов до 7т.

Вместо существующего электропривода с АД с фазным ротором и реостатным регулированием скорости был установлен АД с короткозамкнутым ротором и преобразователь частоты который более экономичен и имеет более высокий диапазон и плавность регулирования скорости.

Использование таких приводов позволяет:

1. Значительно (до 40-80%) снизить энергопотребление крана.

2. Осуществить разгон и торможение двигателя плавно, по линейному закону от времени, при варьировании временем разгона и временем торможения от долей секунды до 50 минут.

3. Повысить комфортные показатели при движении крана и долговечность механического оборудования благодаря плавности переходных процессов.

4. Защитить двигатель от перегрузок по току, перегрева, утечек на землю и от обрывов в цепях питания двигателей.

5. Снизить эксплуатационные расходы на капитальный ремонт оборудования за счет значительного снижения динамических нагрузок в элементах кинематической цепи.




Рисунок 1 - Общий вид модернизированного крана

6. Изменять скорости и ускорения движения механизмов крана применительно к конкретным технологическим задачам.

7. Повысить безопасность проводимых операций по перемещению грузов благодаря большей плавности хода механизма.

Существующий электропривод при пуске, подъеме и опускании груза имеет такие недостатки как:

- динамические и вибрационные нагрузки на подшипники, уплотнения, крепления, фундаменты механизмов и электродвигателей;

- броски тока в обмотках электродвигателей;

- также в нем большое обилие релейно-контакторной аппаратуры.

Все вышесказанное приводит к преждевременному износу, и сокращению срока службы, к частым поломкам и как следствие, к вынужденным простоям оборудования. Большая

трудоемкость в обслуживании и ремонте существующего асинхронного двигателя с фазным ротором.

Модернизация, связанная с установлением СУЭП, позволит обеспечить плавный безударный пуск крана с требуемым ускорением, избежать значительных динамических усилий при подъеме груза, тем самым, предотвратить преждевременный износ и простои. Устройства должно повысить степень автоматизации крана, следовательно, возрастет и производительность труда. Увеличится срок службы оборудования. В связи с тем, что убирается практически вся многочисленная релейно-контакторная аппаратура и в значительной степени повышается надежность.

Для проведения модернизации выбираем двигатель из краново-металлургической серии МТ - МТКФ412-8.[3]. и горизонтальный двухступенчатый редуктор Ц2-300 [2].




Рисунок 2 - Кинематическая схема электропривода

Принцип кинематической схемы оставляем неизменным.

Для модернизированного электропривода выбираем частотно-регулируемый электропривод по следующим соображениям исходя из номинальной мощности, условий эксплуатации.

Применение электроприводов с частотным регулированием позволяет:

- увеличить срок службы двигателя за счет ограничения тока в его обмотках и исключения ударов во всех режимах;
- экономить электроэнергию и ресурсы;
- автоматизировать технологические процессы;
- оптимизировать работу оборудования.

Электроприводы с частотным регулированием предназначены для общепромышленного применения и обеспечивают регулирование частоты вращения асинхронных электродвигателей серии 4А, АИР, МТ или других мощностью до 315 кВт в диапазоне частот от 1 до 100 Гц.

Диапазон регулирования частоты вращения 100:1(первая зона), 1:2(вторая зона).

Диапазон регулирования выходной частоты преобразователя, Гц-0,5-100.

Задание направления и частоты вращения электродвигателя осуществляется от внешнего источника напряжения+10В или от потенциометра 1-3,3 кОм. Реверс электродвигателя обеспечивается изменением полярности сиг-

нала задания (программное задание темпа).

Электроприводы обеспечивают четырехквадрантную двухзонную механическую характеристику рис 3.

Работа в первом и третьем квадранте длительная (S1), во втором и четвертом повторно-кратковременная (S2). Первая зона механических характеристик (от 1 до 50 Гц) формируется с постоянством момента, вторая зона (от 50 до 100 Гц) с постоянством мощности.

На рис. 4. представлена структурная схема работы управления электроприводом.

Схема содержит:

1) замкнутый контур регулирования частоты вращения с отрицательной обратной связью, предназначенный для астатического регулирования скорости АД во всём диапазоне допустимых нагрузок и обеспечения заданных показателей качества переходных процессов;

2) замкнутый контур регулирования модуля вектора потокосцепления ротора АД с отрицательной обратной связью, стабилизирующий магнитный поток асинхронной машины на номинальном уровне;

3) замкнутый двухканальный контур регулирования активной и реактивной составляющих вектора тока статора с отрицательными обратными связями, осуществляющий приведение фактических значений токов к их заданным значениям;

4) быстродействующий замкнутый трёхканальный контур регулирования фазных токов статора в осях А, В, С с отрицательными обратными связями, предназначенный для точного воспроизведения заданий на симметричную систему токов статора;

5) преобразователи координат, (ПК1, ПК2, ПК3), в функции которых входит перевод напряжений и токов из вращающейся системы координат 1, 2 в неподвижную А, В, С и обратно.

Для наглядности ожидаемых параметров модернизированного оборудования проведено исследование динамики электропривода грузоподъемной лебедки крана с помощью программы MathLab.

Переходные процессы представлены на рис. 5.

В результате исследования двухмассовой системы, с помощью программы MathLab, получены переходные процес-




Рисунок 3 - Механические характеристики электропривода




Рисунок 4 - Структурная схема работы управления электроприводом





Рисунок 5 - Расчетная структурная схема.

М, Нм ω_1 , ω_2 , рад/сРисунок 6 - Переходный процесс $M(t)$. ω_1 , $\omega_2(t)$

сы момента, скорости двигателя и колебания груза. Из этих переходных процессов видно, что при подъеме груза краном с максимальным грузом на крюке, появляются значительные колебания груза, что характерно при работе крана с максимальным грузом. За счёт введения задатчика интенсивности, увеличивается время разгона двигателя до номинального значения, тем самым, уменьшая колебания груза.

На основании произведенной работы мож-

но сделать следующие выводы:

Установленная система управления электроприводом, позволяет обеспечить плавный безударный пуск крана с требуемым ускорением, что позволяет избежать значительных динамических усилий при подъеме груза, тем самым, предотвращая преждевременный износ и устранить вынужденные простои, связанные с ремонтом электродвигателя. Что положительно отражается и на экономическом эффекте от установленного оборудования. ■

Библиографический список:

1. Справочник по кранам: В 2 т. Т. 2, Характеристики и конструктивные схемы кранов. Крановые механизмы, их детали узлы. Техническая эксплуатация кранов / В.И. Брауде, М.М. Гохберг, И.Е. Звягин и др.; Под общ. ред. М.М. Гохберга. – Л.: Машиностроение. Ленингр. отделение, 1988. – 559 с.
2. Асинхронные двигатели серии 4A: Справочник/ А.Э. Кравчик, М.М. Шлаф, В.И. Афонин, Е.А. Соболенская. – М.: Энергоиздат, 1982 г.
3. Электропривод «ИРБИ». Техническое описание и инструкция по эксплуатации.
4. Ковчин С.А., Сабинин Ю.А. Теория электропривода: Учебник для вузов СПб.: Энергоатомиздат. Санкт-Петербургское отделение, 2000 г.

5. Федеральные нормы и правила промышленной безопасности «Правила безопасности Опасных производственных объектов на которых применяются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора за № 533, от 12.11.13г, рег.№ 30992 Минюст РФ, М.. ПИО ОБТ, 109с.
6. Подъемно-транспортное оборудование. Каталог-справочник под ред. Б.М. Скворцова. М. Машиностроение.1962г, 429с.
7. Справочник по кранам под ред. М.М. Гохберга в 2-х томах. Машиностроение., Л., 1988г, том 2, 559с.
8. Справочник по электрическим машинам: В 2 т. /Под общ. ред. И.П. Копылова и Б.К. Клокова. Т1.-М.: Энергоатомиздат, 1988.-456 с.: ил.
9. Проектирование механизмов грузоподъемных машин и установок: уч. пособие. Издательство МЭИ. 2004г.
10. Башарин А.В., Новиков В.А., Соколовский Г.Г. Управление электроприводами: Учебное пособие для вузов. - Л.: Энергоатомиздат. Ленинградское отделение,1982 г.
11. Справочник по автоматизированному электроприводу / Под ред. В.А. Елисеева и А.В. Шинянского.- М.: Энергоатомиздат, 1983 г.
12. Башенные строительные краны: справочник-М.; Машиностроение.1992г.

Оптимизация процесса восстановления утраченной документации

Евгений Сергеевич САФРОНОВ

ведущий инженер

Управление диагностики и наладки ТМО, ЗиС; Отдел сосудов, трубопроводов, кранов.

Павел Георгиевич ШАНШУРОВ

Начальник отдела

Управление диагностики и наладки ТМО, ЗиС; Отдел сосудов, трубопроводов, кранов.

Валентина Александровна АРТЕМЬЕВА

начальник сектора

Управление диагностики и наладки ТМО, ЗиС; Отдел сосудов, трубопроводов, кранов.

Вера Васильевна МАКСИМЕНКО

ведущий инженер

Управление диагностики и наладки ТМО, ЗиС; Отдел сосудов, трубопроводов, кранов.

Акционерное общество «ПЕРВАЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»

Аннотация. Оптимизация процессов с целью получения максимальной эффективности и уменьшения сроков работы на всех этапах восстановления утраченной документации.

Abstract. Optimization of processes to receive maximal efficiency and reduction of work terms on all stages of recovery of the lost documentation.

Ключевые слова: паспортизация, схематизация, утерянная документация.

Keywords: certification, schematization, lost documents.

В настоящее время довольно часто возникает необходимость восстановления утерянной или пришедшей в негодное состояние документации на оборудование, работающее под избыточным давлением, которое когда-то было смонтировано, прошло ряд ремонтов и частичных модернизаций.

В соответствии с действующими на сегодняшний день Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 116) и Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточ-

ным давлением» (ТР ТС 032/2013) оборудование, работающее под избыточным давлением должно иметь паспорт и исполнительную схему.

Рассмотрим процесс восстановления документации на примере внутристанционных трубопроводов пара и горячей воды тепловых электрических станций (ТЭС).

На первом этапе восстановления такого типа технической документации идет составление исполнительной схемы трубопровода. Выполняя данную задачу начинать необходимо с архива ТЭС, где необходимо ознакомиться с проектной и ремонтной документацией, за весь период эксплуатации трубопровода, начиная с монтажа. На этом этапе учитывают технологическое подключение нашего технического устройства в общую станционную схему работы основного и вспомогательного оборудования. Для определения границ интересующего нас трубопровода и направления движения его рабочей среды, необходимо определить и согласовать с эксплуатирующей организацией перечень технических устройств, которые граничат с рассматриваемым трубопроводом (в случае, если он является частью общей системы станционных трубопроводов). В дополнение к этому необходимо рассмотреть документацию и схемы соединяемых с ним технических устройств. Это дает начальное представление о технических характеристи-

как и особенностях эксплуатации трубопровода, информацию об опорно-подвесной системе, а также предъявляемых требованиях при эксплуатации.

Соответствие фактического исполнения трубопровода проекту определяется сопоставлением фактических размеров, участков трасс, мест установки арматуры, опор, подвесок, а при необходимости и указателей температурных перемещений (УТП) с проектными данными.

После определения границ трубопровода и сопоставления фактических размеров с проектными, составляется начальная трассировка трубопровода на основе старой схемы, сварочного или монтажного формуляра. В случае их отсутствия детализированная схема со всеми входящими в данный трубопровод элементами составляется по месту, непосредственно находясь на трубопроводе.

Отсутствие проектной и монтажной документации влечёт за собой проведение дополнительных работ, а именно выполнение поверочных расчётов трубопровода. Выполняют поверочный расчет на прочность с учетом всех нагружающих факторов, включая нагрузки от самокомпенсации и веса, а также поверочный расчет на прочность от действия внутреннего давления (при статической нагрузке).

При разработке исполнительной схемы элементная база трубопровода может отличаться в зависимости от назначения схемы (аксонометрическая, исполнительная, тепловая).

На аксонометрической схеме для проведения ревизии и расчета опорно-подвесной системы важны расстояния до подвесок и опор, характеристики каждой подвески и опоры, радиусы гибов, характеристики элементов трубопровода, указатели тепловых перемещений (с расстоянием до них), расчетные данные по тепловым перемещениям и регулировкам пружин ОПС трубопровода. Границами трубопровода становятся неподвижные опоры, фиксирующие участок трубопровода как независимую нагруженную систему.

В этом случае при внешнем осмотре трубопровода тип установленных пружин определяется сопоставлением фактических данных, характеризующих пружину (диаметр прутка, диаметр пружины, число витков), с данными, приведенными в МВН 049-63 либо ОСТ 108.764.01-80 [12].

На общей исполнительной схеме трубопровода важны размеры участков трубопровода, наличие всех элементов трубопровода, включая дренажи и воздушники. Границами участка трубопровода в данном случае являются задвижки, заглушки или фланцевые соединения, которые позволяют физически от-

сечь данный участок и провести его гидравлическое испытание. На исполнительную схему наносятся все размеры, при этом она может создаваться не в масштабе, если это необходимо для удобства ее визуализации и последующей работы с целью диагностики оборудования.

В соответствии с п.331 ФНП (Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением") на исполнительной схеме трубопровода, указывают:

а) марки сталей, диаметры, толщины труб, протяженность трубопровода;

б) расположение опор, компенсаторов, подвесок, арматуры, воздушников и дренажных устройств;

в) сварные соединения с указанием расстояний между ними;

г) расположение указателей для контроля тепловых перемещений с указанием проектных величин перемещений, устройств для измерения ползучести (для трубопроводов, которые работают при температурах, вызывающих ползучесть металла).

На рисунке 1 представлена начальная трехмерная трассировка трубопровода с основными элементами и определенными границами.

На начальном этапе производятся непосредственные замеры по месту участков трубопровода с указанием всех необходимых размеров и мест расположения элементов. Далее обозначаются технические устройства, граничащие с трубопроводом. На арматуре наносятся обозначения в соответствии с тепловой схемой станции. Определяются и указываются на схеме типы установленных опор и подвесок. Определяются сомнительные места на трубопроводе для снятия изоляции и более детального осмотра.

Составленную и оформленную в векторно-графическом программном пакете (CorelDraw, AutoCAD, Microsoft Visio и др.) схему можно считать предварительной и использовать в работе с заказчиком по уточнению необходимых дополнительных данных. По такой схеме уже можно назначить неразрушающий контроль в процессе технического диагностирования трубопровода.

На этапе выполнения диагностики, в том числе неразрушающего контроля элементов трубопровода, после частичного снятия изоляции проводятся замеры диаметров, толщин стенок трубопровода, радиусов отводов (гибов), наличие (отсутствие) переходов, а также места установки дренажей, воздушников, манометров и др. При отсутствии данных




Рисунок 1 - трассировка трубопровода

о примененных материалах назначается выборочный химический анализ элементов трубопровода либо вырезка.

На основании этих данных составляется уточненная схема трубопровода. Вводятся и расшифровываются условные обозначения, описываются параметры работы трубопровода и марки сталей. Рассчитывается полная длина трубопровода. Уточненная схема представлена на рисунке 3.

Параллельно проводится расчет, обеспечивающий эксплуатационную надежность трубопровода при воздействии на него внутреннего избыточного давления, усилий самокомпенсации температурных расширений, массовых нагрузок и реакций опор и подвесок.

Выполняются замеры вы-





Рисунок 2 - предварительная схема трубопровода

Исполнительная схема трубопровода

Характеристика труб:

- 76x9 - Галь 12ХМФ;
- 28x10 - Галь 20;



Рабочие параметры:

- с высокой стороны $P_f=3,5\text{--}4 \text{ кгс/см}^2$; $T=460^\circ\text{C}$
- с низкой стороны $P_f=3,0 \text{ кгс/см}^2$; $T=250^\circ\text{C}$

Общая длина трубопровода $\approx 28,1 \text{ м}$

Условные обозначения:

- устройство дроссельное
- манометр
- неподвижная опора
- граница трубопровода
- фланец
- врезка в трубопровод
- трубопроводная арматура
- направление среды
- сварное соединение



Рисунок 3 - трубопровод охладительной установки к расширителю сбора дренажей паропроводов высокого давления

сот пружин как в холодном (нерабочем), так и в горячем (рабочем) состояниях трубопровода.

Если элементы трубопровода соответствуют проектным (расчетным) значениям по материалу, толщине стенки, при действующих на него давлении и температуре, расстановка опор соответствует расчетным нагрузкам, то данный трубопровод пройдет проверку в специализированном программном обеспечении. Комплексный расчет трубопровода на прочность выполняется по программе «Старт 4.67», которая учитывает совместное действие давления, весовой нагрузки, самокомпенсации температурных перемещений, а также позволяет выполнять расчеты с учетом фактически установленных пружин в опорах и подвесках. Оценка прочности проводится в соответствии с требованиями РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность ста-

ционарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды». Целью выполнения расчетов является: оценка напряженно-деформированного состояния трубопровода после длительной эксплуатации с перспективой продления его срока службы; определение деталей и элементов трубопровода, работающих с наибольшими напряжениями; определение высот пружин для проведения наладки опорно-подвесной системы; организация контроля тепловых перемещений.

Второй этап это составление паспорта трубопровода. Паспортизация трубопровода возможна только после проведения технического диагностирования, целью которого является дополнительное уточнение типоразмера элементов трубопровода и их техническое состояние. В составлении паспорта трубопровода важной частью является, расчет на прочность элементов трубопровода

работающих под внутренним избыточным давлением. Расчёт на прочность элементов трубопровода выполняют согласно РД 10-249-98 «Нормы расчёта на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды». В некоторых случаях использую результаты данного расчёта, проводят расчёты остаточного ресурса элементов трубопровода, определяя тем самым наступление предельного состояния, после которого они подлежат замене.

Паспорт трубопровода включает в себя следующую информацию согласно п. 19 ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»:

- а) наименование и адрес предприятия-владельца;
- б) назначение;
- в) дата изготовления (производства);
- г) рабочая среда;

д) рабочие параметры рабочей среды: давление, МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$, температура, $^{\circ}\text{C}$);
е) расчетный срок службы;
ж) расчетный ресурс;
з) расчетное количество пусков;
и) схемы, чертежи, свидетельства и другие документы на изготовление (производство) и монтаж трубопровода, в том числе исполнительная схема и расчёты на прочность, разработанные в случае утраты первичной документации.

В заключение можно сказать, что в данной статье на примере трубопровода охладительной установки к расширителю сбора дренажей паропроводов высокого давления приведен последовательный алгоритм комплекса мероприятий по выполнению довольно трудоемкого процесса - восстановлению утраченной документации на технические устройства ТЭС, отработанный опытным путем, и позволяющий значительно ускорить сроки исполнения данной работы. ■

Библиографический список:

1. Федеральные нормы и правила промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. Приказом Ростехнадзора за № 116, от 25.03.14г, рег.№ 32326 Минюст РФ, М.. ПИО ОБТ, 185с.
2. Тепловые электрические станции. В. Я. Гиршельд, Г. Н. Морозов. М.: Энергия, 1973, 240 с.
3. Самокомпенсация трубопроводов. Л. Я. Григорьев. Л.: Энергия, 1969, 150 с.
4. Правила технической эксплуатации электростанций и тепловых сетей. М.: Энергия, 1977, 288 с.
5. ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 года №41, 51 с.
6. РД 10-249-98. Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды с Изменением N 1 (РДИ 10-413(249)-01). М.: Государственное унитарное предприятие «Научно-технический центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России», 342 с.

Сложности при проведении технического диагностирования станционных трубопроводов сетевой воды на тепловых станциях с поперечными связями. Пути их решения

Павел Георгиевич ШАНШУРОВ

Начальник отдела

Управление диагностики и наладки ТМО, ЗиС; Отдел сосудов, трубопроводов, кранов

Валентина Александровна АРТЕМЬЕВА

начальник сектора

Управление диагностики и наладки ТМО, ЗиС; Отдел сосудов, трубопроводов, кранов

Вера Васильевна МАКСИМЕНКО

ведущий инженер

Управление диагностики и наладки ТМО, ЗиС; Отдел сосудов, трубопроводов, кранов

Акционерное общество «ПЕРВАЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»

Евгений Сергеевич САФРОНОВ

ведущий инженер

Управление диагностики и наладки ТМО, ЗиС; Отдел сосудов, трубопроводов, кранов

Аннотация. Рассмотрены варианты проведения технического диагностирования трубопроводов сетевой воды, определены методы контроля трубопроводов для каждого варианта.

Abstract. The variants of technical diagnostics of pipelines of network water are considered, control methods for each variant are defined.

Ключевые слова: трубопровод сетевой воды, техническое диагностирование, мониторинг состояния.

Keywords: pipeline of network water, technical diagnostics, monitoring of condition.

В настоящее время на большинстве тепловых электрических станциях (ТЭС) Российской Федерации сложилась ситуация, что станционные трубопроводы сетевой воды расположенные в пределах зданий тепловых электростанций, котельных отработали свой срок службы. В соответствии с требованием Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному над-

зору от 25 марта 2014 г. N 116) трубопроводы сетевой воды расположенные в пределах зданий тепловых электростанций, котельных подлежат техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности.

При проведении технического диагностирования станционных трубопроводов сетевой воды специализированные организации сталкиваются с проблемой контроля металла неразрушающими методами большого количества элементов данных трубопроводов в короткие сроки, а также отсутствием возможности проведения контроля участков трубопровода, вывод из эксплуатации которых технологически невозможен. Более того, ремонт дефектных участков трубопровода, выявленных при техническом диагностировании, учитывая ограниченные сроки, затруднителен. Особенно остро данная проблема стоит на ТЭС с поперечными связями.

Действующие на сегодняшний день методики проведения технического диагностирования регламентируют выполнять контроль элементов трубопровода каждого типоразмера с проведением осмотра внутренней поверхности и гидравлическими испытаниями по окончанию контроля металла трубопровода неразрушающими методами контроля. Учитывая особенности эксплуатации станционных трубопроводов сетевой воды, а именно

постоянную совместную их работу с тепловыми сетями городских коммунальных служб возникает необходимость упорядочить вывод из эксплуатации данных трубопроводов для проведения технического диагностирования без ущерба для потребителей.

Предлагаем рассмотреть два варианта проведения технического диагностирования станционных трубопроводов сетевой воды с учётом всех действующих методик согласованных с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации.

Первый вариант заключается в разделении станционного трубопровода сетевой воды на несколько участков в зависимости от особенности эксплуатации и типоразмеров элементов трубопровода. В данном случае каждый участок будет являться отдельным трубопроводом и в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил должен иметь: паспорт, исполнительную схему с указанием границ трубопровода, а также возможность отключения от других трубопроводов для проведения технического диагностирования и гидравлического испытания. Разбив общий станционный трубопровод сетевой воды на несколько самостоятельных трубопроводов, появляется возможность проводить обследование меньшего количества элементов трубопровода при техническом диагностировании и выводить из эксплуатации обследуемые трубопроводы в разный период времени. Для воплощения данного варианта в жизнь необходимо совместными усилиями специализированной и эксплуатирующей организации на основании технологической схемы включения станционного трубопровода сетевой воды в открытую водяную систему теплоснабжения, определить количество и границы самостоятельных трубопроводов и при необходимости определить места установки дополнительной запорной арматуры.

Второй вариант заключается в постоянном мониторинге технического состояния станционного трубопровода сетевой воды. Данный вариант более трудоёмкий и требует постоянного контроля, за техническим состоянием трубопровода независимо от того отработал данный трубопровод свой срок службы или

нет. Для мониторинга технического состояния, исходя из условий эксплуатации, выбираются элементы станционного трубопровода сетевой воды каждого типоразмера работающие в наиболее худших условиях с максимальной возможностью появления дефектов. Реализуя данный вариант определения технического состояния трубопровода, необходимо ежегодно контролировать выбранные элементы трубопровода неразрушающими методами контроля, а именно: визуально – измерительным контролем, ультразвуковой дефектоскопией и определение твёрдости. Данные виды работ могут выполнять организации или лица, владеющие необходимым оборудованием, имея в своём штате специалистов по техническому диагностированию, неразрушающему контролю уровень квалификации которых позволяет проведение указанных работ. Наблюдая за выбранными элементами трубопровода и диагностируя их ежегодно в течение всего срока службы, проводя анализ и сравнивая результаты контролей, будет просматриваться изменение его технического состояния. По данным такого мониторинга можно будет определить, когда у элементов трубопровода настанет критическое состояние и назначить полное техническое диагностирование станционному трубопроводу сетевой воды с проведением экспертизы промышленной безопасности.

Этот вариант мониторинга технического состояния станционного трубопровода сетевой воды имеет ещё одно неоспоримое преимущество. Он позволяет заранее запланировать проведение ремонтных работ элементов трубопровода, техническое состояние которых близко к критическому состоянию.

Реализация на практике, предложенных вариантов проведения технического диагностирования станционных трубопроводов сетевой воды расположенных в пределах зданий тепловых электростанций и котельных, создаёт условия качественного диагностирования технического состояния, своевременного проведения ремонтов, снижения материальных затрат на аварийные работы. Это залог качества, надёжности и безопасной эксплуатации технических устройств и всей системы теплоснабжения в целом. ■

Библиографический список:

1. Федеральные нормы и правила промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. Приказом Ростехнадзора за № 116, от 25.03.14г, рег.№ 32326 Минюст РФ, М.: ПИО ОБТ, 185с.
2. Тепловые электрические станции. В. Я. Гиршельд, Г. Н. Морозов. М.: Энергия, 1973, 240 с.
3. Самокомпенсация трубопроводов. Л. Я. Григорьев. Л.: Энергия, 1969, 150 с.
4. Компоновки тепловых электрических станций. Жилин В. Г. М. — Л.: Госэнергоиздат, 1961, 416 с.
5. Тепловые электрические станции. Л. И. Керцелли, В. Я. Рыжкин. М.: Энергия, 1966, 488 с.
6. Правила технической эксплуатации электростанций и тепловых сетей. М.: Энергия, 1977, 288 с.
7. Тепловые электрические станции. В. Н. Рыжкин. М.: Энергия, 1976, 447 с.
8. Теплофикация и тепловые сети. Е. Я. Соколов. М.: Энергия, 1975, 376 с.

НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

№ 2 (62), 2016 год

Уважаемые читатели!

Контакты авторов публикаций доступны в редакции журнала.
Электронная версия журнала размещена на сайте www.nauchoboz.ru.